

T
A

R

I

F

A

PVP

C	P	R
C	C	A
D	C	A
E	C	A
F	C	A

CABLES DE TELECOMUNICACIÓN Y ESPECIALES
/ COAXIALES / FIBRA ÓPTICA / DATOS /
DE INTERFONOS / ACOMETIDAS INTERIORES Y
EXTERIORES / TELEFÓNICOS / MICROFÓNICOS
/ ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN / SEGURIDAD
/ SONIDO / MATERIAL PARA I.C.T / ARMARIOS
PARA I.C.T.2 / CONECTORES TV Y CATV DE
CABELCON / MATERIAL TV Y CATV DE CABELCON
/CUALQUIER MODELO BAJO PEDIDO.

GESCABLE empieza su andadura en el año 1.995. Actualmente cuenta con unas instalaciones en propiedad de más de 6.000 m2, donde se encuentra situada la fábrica de Telefonía, Cables Coaxiales y Cables Especiales, y las oficinas.

En sus oficinas se ubica Administración, la Oficina Comercial y su Oficina de Almacén, disponiendo además de un equipado laboratorio para el seguimiento del Control de la Calidad.

En los almacenes situados en el mismo edificio, se distribuyen, entre sus más de 1.500 clientes, sus propios fabricados y los productos estrella: los NKs, datos y seguridad.

En 2020 Gescable cumplió su 25 aniversario, conservando los mismos valores de su fundación: calidad de producto, servicio al cliente y fiabilidad. Valores que junto a las mejoras continuas e integrales y a los siguientes pilares, la han llevado a posicionarse en la vanguardia del sector:

1. Equipo humano altamente cualificado y experimentado.
2. Renovación e innovación periódica de la maquinaria.
3. Adaptación de procesos (gestión, producción y calidad) a las nuevas normativas y certificaciones vigentes:
 - Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
 - Certificación de procesos AENOR
 - Certificación de Productos según la nueva Normativa Europea CPR*

Esperamos que esta tarifa les sirva de ayuda.

Un cordial saludo.

Beatriz Gómez Alonso
Directora General



Contenidos

1. Cables Coaxiales (TV, CATV, OPERADORES Y RG)	p.4	IR →
2. Cables de Fibra Óptica y Accesorios Normativa I.C.T.2	p. 6	IR →
3. Cables de Datos CAT.5, CAT.6, CAT.6A y CAT.7 (INT., EXT. y ARMADOS)	p. 8	IR →
4. Cables de Interfonos	p. 10	IR →
5. Cables Eléctricos de Baja Tensión	p. 10	IR →
6. Acometidas Interiores y Exteriores	p. 12	IR →
7. Hilo Puente	p. 13	IR →
8. Cables Planos Telefónicos	p. 13	IR →
9. Cables Telefónicos	p. 14	IR →
10. Cables de Seguridad	p. 15	IR →
11. Cables de Sonido	p. 17	IR →
12. Cables Microfónicos	p. 18	IR →
13. Cables Especiales	p. 19	IR →
14. Material para I.C.T	p. 21	IR →
15. Armarios para I.C.T.2	p. 23	IR →
16. Conectores TV y CATV de CABEL-CON	p. 24	IR →
17. Material TV y CATV de CABEL-CON	p. 25	IR →
18. Condiciones Generales de Venta	p. 27	IR →
19. Listado de Representantes	p. 29	IR →

1. CABLES COAXIALES (TV, CATV, OPERADORES Y RG)

CABLES COAXIALES TV 75 Ω

NK10 Normativa I.C.T.2

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NK - GESCABLE	PVP
NK 10 CCB 85%	Dca s1 d0 a1	74CPCOA00012R25	Alma Ø 1´02 CU, PE celular físico, lámina CC/Pet, malla CC 85%. Cubierta en Blanco Poliolefina	644
NK 10 CB	Dca s1 d0 a1	75CPCOA0008R25	Alma Ø 1´02 CU, PE celular físico, lámina CU/Pet, malla CU. Cubierta en Blanco Poliolefina. (TODO COBRE)	840
Presentación: Rollos de 100 m (R25) en embalajes de 500 m Carretes de 100 (C25) y 250 (C35) mts en embalajes de 500 mts. (suplemento del 5%)				Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)

NK11 Normativa I.C.T.2

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NK - GESCABLE	PVP
NK 11 CCB 85%	Dca s1 d0 a1	74CPCOA00042R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lámina CC/Pet, malla CC 85%. Cubierta en Blanco Poliolefina	720
NK 11 CCN 85%	Dca s1 d0 a1	74CPCOA00043R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lámina CC/Pet, malla CC 85%. Cubierta en Negro Poliolefina	735
NK 11 CCN 85%	Fca	74CPDATCOA00045R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lamina CC/Pet, malla CC 85%. Cubierta en Negro PE	735
NK 11 CB	Dca s1 d0 a1	75CPCOA0042R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lámina CU/Pet, malla CU. Cubierta en Blanco Poliolefina (TODO COBRE)	990
NK 11 CB 85%	Dca s1 d0 a1	75CPCOA0047R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lamina CU/Pet, malla CU. Cubierta en Blanco Poliolefina (TODO COBRE)	1110
NK 11 CN	Dca s1 d0a1	75CPCOA0044R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lámina CU/Pet, malla CU.Cubierta en Negro Polielefina (TODO COBRE)	990
NK 11 CN	Fca	75CPCOA0045R25	Alma Ø 1´13 CU,PE celular físico, lamina CU/Pet, malla CU.Cubierta en Negro PE (TODO COBRE)	990
Presentación: Rollos de 100 m (R25) en embalajes de 500 m Carretes de 100 (C25) y 250 (C35) mts en embalajes de 500 mts. (suplemento del 5%) Color: Blanco o Negro (Otro color bajo pedido)				Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)

PEDIDOS ESPECIALES Y/O MARCAJE ESPECIAL CONSULTAR PLAZO Y PRECIO

GC 100 PLUS “COAXIALES ICT2 OPERADORES DE CABLE”

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NK - GESCABLE	PVP
GC 100 PLUS * (RG 6)	Eca	75CPCOA0407R25	Alma Ø 1´02 CCS, PE celular físico, lámina AL/POL, malla Aluminio, PVC blanco. 75 Ω	279
GC 100 PLUS * TRISHIELD	Eca	75CPCOA0408R25	Alma Ø 1´02 CCS, PE celular físico, lámina AL/POL, malla AL, lámina AL, PVC blanco. 75 Ω	330
GC 100 PLUS TRISHIELD	Dca s2 d1 a1	75CPCOA0409R25	Alma Ø 1´02 CCS, PE celular físico, lámina AL/POL, malla AL, lámina AL, Poliolefina blanco. 75 Ω	435
NK 17 AL (RG 11) *	Fca	75CPCOA0048B99	Alma Ø 1´63 CCS,PE celular físico, lámina AL/PET/AL, malla AL, PE negro. 75 Ω.	675
GC 100 PLUS Presentación: Rollos de 100 m (R25) en embalajes de 500 m NK 17 Presentación Bobinas de 300				Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina) *HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CABLES TRONCALES PARA CATV

NORMATIVA I.C.T. UNE EN-50117- 5 - 6 UNE 50265

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NK-GESCABLE	PVP
NK 17 CN	Fca	75CPCOA0050B99	Alma Ø 1´63 CU, PE celular físico, lámina CU, malla CU, PE/PVC negro, cub Ø 10,10 75 Ω.	2302
NK 17 CN	Dca s2 d2 a1	75CPCOA0055B99	Alma Ø 1´63 CU, PE celular físico, lámina CU, malla CU, Poliolefina, cub Ø 10,10 75 Ω.	2655
NK 22 CN *	Fca	75CPCOA0060B99	Alma Ø 2´20 CU, PE celular físico, lámina CU, malla CU, PE negro, cub Ø 12,55 75 Ω.	3276
NK 27 CN *	Fca	75CPCOA0075B99	Alma Ø 2´70 CU, PE celular físico, lámina CU, malla CU, PE negro, cub Ø 15,00 75 Ω.	4368
NK 33 CN *	Fca	75CPCOA0080B99	Alma Ø 3´45 CU, PE celular físico, lámina CU, malla CU, PE negro, cub Ø 19,80 75 Ω.	7946
Presentación: Bobinas (B99) : 500 - 1000 m (dependiendo modelo) . Consultar rollos de 100 (R25) en NK 17 CN. *CONSULTAR PLAZO				



CABLES RG - NK NORMATIVA MIL-C-17

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NORMA MIL C-17	PVP
RG 59 PVC	Eca	75CPTRG0095B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla CCA, PVC negro. 75 Ω	459
RG 59 LH	Eca	75CPTRG0101B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla CCA, LH negro. 75 Ω	544
RG 59 LH	Dca	75CPTRG0097B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla CCA, LH negro. 75 Ω	629
RG 59 Cu PVC	Eca	75CPTRG0100B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla Cu, PVC negro. 75 Ω	1037
RG 59 Cu LH	Eca	75CPTRG0102B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla Cu, LH negro. 75 Ω	1105
RG 59 ARMADO	Fca	75CPTRG0104B99	Alma Ø 0´59 CCS,PE celular sólido, malla CCA, PVC negro. Armadura de trenza de acero. 75 Ω	912
RG 59 + 2x0,7	Fca	75CPTRG0103Z99	RG 59 + alimentación (2 x 0,7). 75 Ω	1190
RG 59 + 2x0,7 LH	Fca	75CPTRG0103Z97	RG 59 + alimentación (2 x 0,7) Libre de halógenos. 75 Ω	1212
RG 11	Eca	75CPTRG0080B99	Alma Ø 0´88 CSN,PE celular sólido, malla CU, PVC negro, cub Ø 10,30. 75 Ω	2452
RG 11 LH	Eca	75CPTRG0085B99	Alma Ø 0´88 CSN,PE celular sólido, malla CU, PVC negro, cub Ø 10,30 Libre de halógenos. 75 Ω	2547
RG 58	Eca	75CPTRG0090B99	Alma Ø 0´50 CSN,PE celular sólido, malla CU, PVC negro, cub Ø 5,00. 50 Ω	1032
RG 174	Eca	75CPTRG0107B99	Alma Ø 0´14 CCS,PE celular sólido, malla CSN, PVC negro, cub Ø 2,80. 50 Ω	608
RG 213	Eca	75CPTRG0110B99	Alma Ø 3,00 Cu,PE celular sólido, malla CU, PVC negro, cub Ø 10,31. 50 Ω	3379
RG 214	Eca	75CPTRG0115B99	Alma Ø 7x0,15 CuAG,PE celular sólido, malla CuAG, PVC negro, cub Ø 10,80. 50 Ω	6224
RG 214 LH	Eca	75CPTRG0117B99	Alma Ø 7x0,15 Cu AG,PE celular sólido, malla CuAG, PVC negro, cub Ø 10,80 Libre de halógenos. 50 Ω	6346
RG 223	Eca	75CPTRG0120B99	Alma Ø 0,90 Cu AG,PE celular sólido, malla CuAG, PVC negro, cub Ø 5,40. 50 Ω	2769
Presentación: rollos de 100 m (R25) , bobinas de 500 y 1.000 m (B99) según modelos			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (consultar precio por modelo)	

MINICOAXIALES TV 75 Ω

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
NK-08-AB	Eca	75CPCOA0390B99	Alma 0,80 mm Cu ,PE Celular, lámina AL/PET/AL, malla 50 %, Diam 5,3 mm, PVC, Atenuación 860 Mhz- 24,2 dB/100 mts. 75 Ω	837
Presentación: rollos de 100 m (R25)			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (consultar precio por modelo)	

FIBRA ÓPTICA MONOMODO LH

G-657 A2/ G652D A2: MONOMODO

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
AIF-2F	Dca s2 d2 a2	87CPFOICT02010	ACOMETIDA INTERIOR REDONDA MARFIL (G657 A2). Cubierta LH	490
AEF-2F	Dca s2 d2 a2	87CPFOICT02020	ACOMETIDA EXTERIOR REDONDA NEGRA (G657 A2). Cubierta LH protección UV	546
FI-24F	Dca s2 d2 a2	87CPFOICT24010	FIBRAS POR CADA TUBO 3 tubos x 8 fibras (G657 A2)	2940
FI-48F	Dca s2 d2 a2	87CPFOICT48010	FIBRAS POR CADA TUBO 6 tubos x 8 fibras (G657 A2)	4480
FSM6520410	Dca s2 d0 a1	87CPFOG652D04010	4 F.O. G652D monomodo LSOH dieléctrica	945
FSM6520810	Dca s2 d0 a1	87CPFOG652D08010	8 F.O. G652D monomodo LSOH dieléctrica	1030
Presentación en cortes múltiplos de 100 mts (consultar rollos de 100)				Bobinas: consultar precio por modelo
				SOLICITE OFERTA DE TODO TIPO DE FIBRAS

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

OM3 MULTIMODO

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
FMMOM3H0410	Dca s2 d0 a1	87CPFOM304010	4 F.O. multimodo OM3 LSOH dieléctrica	1494
FMMOM3H0810	Dca s2 d0 a1	87CPFOM308010	8 F.O. multimodo OM3 LSOH dieléctrica	2123
FMMOM3H1210	Dca s2 d0 a1	87CPFOM312010	12 F.O. multimodo OM3 LSOH dieléctrica	2752
Presentación en cortes múltiplos de 100 mts (consultar rollos de 100)				Bobinas: consultar precio por modelo

ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA G-657 ICT2

G-657 NORMATIVA ICT-2

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
RPAU	No Aplica	---	ROSETA FTTH DE PAU SIN ACCESORIOS	Consultar plazo y precio
RPAU + 2 AM	No Aplica	---	ROSETA FTTH DE PAU + 2 ADAPTADORES SC/APC - 2F	
RPAU + 2 AD	No Aplica	---	ROSETA FTTH DE PAU + 2 ADAPTADORES SC/APC - 2F + PIGTAIL	
ASSM-SC/PC	No Aplica	---	ADAPTADOR SIMPLEX SC-PC MONOMODO	
ASSM-SC/APC	No Aplica	---	ADAPTADOR SIMPLEX SC-APC MONOMODO	
ASSM-LC/LC	No Aplica	---	ADAPTADOR SIMPLEX LC-LC MULTIMODO	OFERTAS DISPONIBLES DE TODO TIPO DE ACCESORIOS DE FIBRA
ASSM-SC/SC	No Aplica	---	ADAPTADOR SIMPLEX SC-SC MULTIMODO	

! CONSULTE EL SIGUIENTE ESQUEMA PARA SELECCIONAR LAS COMPOSICIONES DE FIBRA ÓPTICA:

1. NÚMERO DE FIBRAS			
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48...			
2. TIPO DE FIBRA			
MONOMODO	9/125	G652 - D	Conexiones de largas distancias
		G657 - A2	
MULTIMODO	62,5/125	OM1	Interconexión de equipos. Distancias cortas, redes de area local. OM1, OM2, OM3, OM4: Dependiendo de la velocidad de transmisión, permiten recorrer mayor o menor distancia
	50/125	OM2	
		OM3	
		OM4	
3. NÚMERO DE TUBOS			
MONOTUBO	Todas las fibras en un tubo central.		
MULTITUBO	Las fibras están ubicadas en subconductos.		
4. CONSTRUCCIÓN			
AJUSTADO	Cada fibra lleva una capa de material termoplástico independiente.		
HOLGADO	Las fibras van embebidas en un tubo relleno de gel.		
5. ARMADURA			
DIELÉCTRICA	Armadura de fibra de vidrio, flexible.		
METÁLICA	Armadura de acero corrugado, menos flexible, apta para enterrar (mayor resistencia).		
6. CUBIERTA			
LH	Funda libre de halógenos, apta para instalaciones interiores de pública concurrencia.		
PE	Funda de polietileno, apta para instalaciones exteriores.		




3. CABLES DE DATOS CAT.5, CAT.6, CAT.6A Y CAT. 7 (INT., EXT. Y ARMADOS)

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
UTP CAT 5 LH	Dca s2 d0 a1	78CPDAT0015R99	4x2x0,51 CAT 5-E. LIBRE DE HALÓGENOS. Rollos de 305 mts. (CUBIERTA BLANCA)	560
UTP CAT 5 EXT	Fca	78CPDAT0020B99	4x2x0,51 CAT 5-E. EXTERIOR POLIETILENO. BOBINAS DE 500 Ó 1.000 MTS. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	720
UTP CAT 5 ARMADO	Fca	78CPDAT0033B99	4x2x0,51 CAT 5-E. TRENZA DE ACERO. BOBINAS DE 500 Ó 1.000 MTS. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	977
FTP CAT 5 LH	Dca s2 d0 a1	78CPDAT0050R99	4x2x0,51 CAT 5-E. LIBRE DE HALÓGENOS. Rollos de 305 mts. (CUBIERTA BLANCA)	731
FTP CAT 5 EXT	Fca	78CPDAT0055B99	4x2x0,51 CAT 5-E. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	930
FTP CAT 5 ARMADO	Fca	78CPDAT0070B99	4x2x0,51 CAT 5-E. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	1194
UTP CAT 6 LH	Dca s2 d2 a1	78CPDAT0085R99	4x2x0,57 CAT 6. LIBRE DE HALÓGENOS. Rollos de 305 mts y bobinas de 500 ó 1.000 mts. (CUBIERTA BLANCA)	751
UTP CAT 6 EXT	Fca	78CPDAT0095B99	4x2x0,57 CAT 6. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	981
UTP CAT 6 ARMADO	Fca	78CPDAT0115B99	4x2x0,57 CAT 6. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	1194
FTP CAT 6 LH	Dca s2 d0 a1	78CPDAT0130B99	4x2x0,57 CAT 6. LIBRE DE HALÓGENOS. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (CUBIERTA BLANCA)	945
FTP CAT 6 EXT	Fca	78CPDAT0135B99	4x2x0,57 CAT 6. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	1134
FTP CAT 6 ARMADO	Fca	78CPDAT0151B99	4x2x0,57 CAT 6. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	1417
UTP CAT 6A LH	Dca s2 d2 a1	78CPDAT0087B99	4x2x0,57 CAT 6A. LIBRE DE HALÓGENOS. Bobinas de 500 mts. (CUBIERTA BLANCA)	1090
UTP CAT 6A EXT *	Fca	78CPDAT0097B99	4x2x0,57 CAT 6A. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	1367
UTP CAT 6A ARMADO *	Fca	78CPDAT0118B99	4x2x0,57 CAT 6A. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	1541
FTP CAT 6A LH	Dca s2 d2 a1	78CPDAT0165B99	4x2x0,57 CAT 6A. LIBRE DE HALÓGENOS. Bobinas de 500 mts. (CUBIERTA BLANCA)	1145
FTP CAT 6A EXT *	Fca	78CPDAT0167B99	4x2x0,57 CAT 6A. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	1525
FTP CAT 6A ARMADO *	Fca	78CPDAT0170B99	4x2x0,57 CAT 6A. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	1838
F/FTP CAT 7 LH	Dca s2 d2 a1	78CPDAT0180B99	4x2x0,57 CAT 7. LIBRE DE HALÓGENOS. Bobinas de 500 mts. (CUBIERTA BLANCA)	1347
F/FTP CAT 7 EXT *	Fca	78CPDAT0185B99	4x2x0,57 CAT 7. Exterior Polietileno. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT NEGRA	1736
F/FTP CAT 7 ARMADO *	Fca	78CPDAT0187B99	4x2x0,57 CAT 7. Trenza de acero. Bobinas de 500 ó 1.000 mts. (DOBLE CUBIERTA) CUBIERTA EXT PE NEGRA	2040
Presentación: cajas de 305 m (R99)			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	
Cables exteriores y armados, bobinas de 500 y 1000 sin cargo				

***SUMINISTRO BAJO PEDIDO, CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA.**

UTP CAT 6



4 .CABLES INTERFONOS

CABLES INTERFONOS INTERIOR LH INSTALACIONES TELEFÓNICAS EN INTERIORES DE EDIFICIOS O TELEFONÍA PRIVADA

REFERENCIA GESTEL	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº Pares	Ø conductor mm	
CI-AP-10p LH	Dca s1 d0 a1	15CPCIP0137B99	10x2x0,51	0,5	1713
CI-AP-25p LH	Dca s1 d0 a1	15CPCIP0192B99	25x2x0,51	0,5	4538
CI-AP-50p LH	Dca s1 d0 a1	15CPCIP0235B99	50x2x0,51	0,5	8772
CI-AP-100p LH	Dca s1 d0 a1	15CPCIP0405B99	100x2x0,51	0,5	Consultar plazo y precio
LOS CORTES A MEDIDAS NO ESTANDARIZADAS NO PODRÁN SER DEVUELTOS Cubierta: Poliolefina Blanca Para más pares consultar, precios, plazos y cantidad mínima. BOBINAS NO INCLUIDAS (CONSULTAR SEGÚN CANTIDAD)					

CABLES INTERFONOS EXTERIOR PE DISTRIBUCIÓN LINEAS TELEFÓNICAS EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y EXTERIORES

REFERENCIA GESTEL	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº Pares	Ø conductor mm	
EAP-2	Fca	15CPEAP0000B99	2x2x0.51	0,5	486
EAP-26	Fca	15CPEAP0020B99	26x2x0.51	0,5	4769
EAP-51	Fca	15CPEAP0035B99	51x2x0.51	0,5	9152
EAP-101	Fca	15CPEAP0080B99	101x2x0.51	0,5	Consultar plazo y precio
LOS CORTES A MEDIDAS NO ESTANDARIZADAS NO PODRÁN SER DEVUELTOS Cubierta: Polietileno Negro Para más pares consultar, precios, plazos y cantidad mínima. BOBINAS NO INCLUIDAS (CONSULTAR SEGÚN CANTIDAD)					

5. CABLES ELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN

MANGUERA ELÉCTRICA PLANA H03VVH2-F / H05VVH2-F

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Norma	Sección nominal	
MPL-H03-207	No Aplica	34MP30030R25	H03VVH2-F	2 x 0,7	528
MPL-H05-210	No Aplica	34MP50050R25	H05VVH2-F	2 x 1,0	812
MPL-H05-215	No Aplica	34MP50060R25	H05VVH2-F	2 x 1,5	1088
No válido para uso en instalaciones fijas Presentación : rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500m Cubierta: PVC Blanco o Negro (en negro consultar código)					



6. ACOMETIDAS INTERIORES Y EXTERIORES

ACOMETIDA INTERIOR PARALELA INSTALACIONES TELEFÓNICAS INTERIORES DE VIVIENDA

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº Pares	Ø conductor mm	
AI-2-CRT *	Eca	11AI20010C35	2	0,50	177
Presentación: carretes de 250 m. (C35) en embalajes de 2500 m. Colores: Marfil Otros colores bajo pedido					

*SUMINISTRO BAJO PEDIDO, CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA.

ACOMETIDA INTERIOR

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº Pares	Ø conductor mm	
AIR-2	Eca	11CPRT20030R35	Redonda, 1 par	0,50	185
AIR-4	Eca	11CPRT20035R35	Redonda, 2 pares	0,50	325
AIR-2 LH	Dca s1 d0 a1	11CPRT20040R35	Redonda, 1 par	0,50	210
AIR-4 LH	Dca s1d0 a1	11CPRT20050R35	Redonda, 2 pares	0,50	356
Presentación: rollos de 250 m (R35) Embalajes: AIR-2: 2000 m - AIR-4: 1500 m Colores: Marfil Otros colores bajo pedido					

ACOMETIDA EXTERIOR REFORZADA

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
			Nº Pares	Diámetro conductor	Protección	
ARA-206	Fca	13CPARA0012R30	2	0,50	Trenza de Acero	1166
Presentación: rollos de 200 m. (R30) Color: negro.						

ACOMETIDA EXTERIOR AUTOSOPORTADA PAR Y CUADRETE

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº Pares	Ø conductor mm	
AEAC-206	Fca	13CPAEAC206R35	2 PARES+FIADOR	0,50	885
Presentación: rollos de 250 m. (R35) Color: negro.					

7. HILO PUENTE

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº de conductores	Ø conductor mm	
HP-205	No Aplica	14HP20035R35	2	0,50 mm. SN	218
HP-206	No Aplica	14HP20060R35	2	0,60 mm. SN	285
Presentación: rollos de 250 m. en embalajes de 3000 m. Colores estándar: BI/Ng o Az/Am. Otros colores bajo pedido					

8. CABLES PLANOS TELEFÓNICOS

CONEXIONADO DE UN APARATO CUALQUIERA A LA ROSETA TELEFÓNICA

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Nº de conductores	Sección nominal	
PT-4	No Aplica	16PTC0030R25	4	0,14	276
PT-6	No Aplica	16PTC0050R25	6	0,14	393
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes: PT4: 500 m - PT6: 500 m Colores estándar: Marfil o Negro. Otros colores bajo pedido					



9. CABLES TELEFÓNICOS

CABLES PORTEROS CON FUNDA

PORTEROS, TELEFONÍA, INTERCOMUNICACIÓN, SONIDO, ETC.

SECCIÓN 0,2

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
TCF04 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0030R25	4 x 0,2	323
TCF05 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0050R25	5 x 0,2	394
TCF06 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0070R25	6 x 0,2	463
TCF08 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0090R25	8 x 0,2	580
TCF10 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0110R25	10 x 0,2	730
TCF12 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0130R25	12 x 0,2	854
TCF16 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0170R25	16 x 0,2 (CONSULTAR PLAZO)	1218
TCF20 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0190R25	20 x 0,2 (CONSULTAR PLAZO)	1531
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Color: Blanco Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)				

SECCIÓN 0,5

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
TCF0250 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0430R25	2 x 0,5	420
TCF0450 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0450R25	4 x 0,5	720
TCF0550 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0460R25	5 x 0,5	899
TCF0650 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0470R25	6 x 0,5	1065
TCF0850 LH	Dca s1 d0 a1	25CPTCF0475R25	8 x 0,5	1427
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Color: Blanco Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)				



10. CABLES DE SEGURIDAD

► Telefónico C/Pantalla sección 0,2 y sección 0,5 Blanco LH.

El apantallamiento proporciona protección contra las interferencias de frecuencia, que podrían provocar falsas alarmas.

Para uso en sistemas de seguridad de tipo alarma.

► Cable Multiconductor C/Pantalla + Alimentación.

Trenzado flexible y apantallado libre de halógenos. Se utiliza para conectar sistemas de seguridad que requieran alimentación.

El apantallamiento proporciona protección contra las interferencias de frecuencia, que podrían provocar falsas alarmas.

Uso en sistemas de seguridad que requieran alimentación como puertas automáticas, barreras y balizas.

CABLES DE ALARMA APANTALLADOS (LH)

ALARMAS, TELEFONÍA, INTERCOMUNICACIÓN, SONIDO, ETC.

SECCIÓN 0,2

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL + APANTALLAMIENTO	PVP
CTP-02 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0100R25	2 x 0,2	230
CTP-04 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0112R25	4 x 0,2	375
CTP-06 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0125R25	6 x 0,2	545
CTP-08 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0132R25	8 x 0,2	680
CTP-10 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0140R25	10 x 0,2	838
CTP-12 LH	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0150R25	12 x 0,2	1011
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Color blanco. Otros colores bajo pedido.			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

SECCIÓN 0,5

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL + APANTALLAMIENTO	PVP
CTP-0250 LH *	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0420R25	2 x 0,5	454
CTP-0450 LH *	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0450R25	4 x 0,5	824
CTP-0650 LH *	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0460R25	6 x 0,5	1058
CTP-0850 LH *	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0470R25	8 x 0,5	1501
CTP-1050 LH *	Dca s1 d0 a1	26CPMFP0475R25	10 x 0,5	1904
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500.			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

*SUMINISTRO BAJO PEDIDO, CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA.

CABLES DE ALARMA APANTALLADOS CON ALIMENTACION (LH)

ALARMAS, TELEFONÍA, INTERCOMUNICACIÓN, SONIDO, ETC.

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL + APANTALLAMIENTO	PVP
MPA 2 + 2 LH	Dca s1 d0 a1	27CPMPA0100R25	2x 0,7 + 2 x 0,2	640
MPA 2 + 4 LH	Dca s1 d0 a1	27CPMPA0112R25	2 x 0,7 + 4 x 0,2	753
MPA 2 + 6 LH	Dca s1 d0 a1	27CPMPA0122R25	2 x 0,7 + 6 x 0,2	896
MPA 2 + 8 LH	Dca s1 d0 a1	27CPMPA0130R25	2 x 0,7 + 8 x 0,2	1030
MPA 2 + 10 LH	Dca s1 d0 a1	27CPMPA0142R25	2 x 0,7 + 10 x 0,2	1152
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Color blanco. Otros colores bajo pedido.			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

GESFIRE, contra el fuego

El **GESFIRE** de Gescable está diseñado para ofrecer la máxima resistencia en situaciones límite de incendios. Está disponible en diferentes modelos, medidas, embalajes, bobinas y colores. **Consúltanos para cualquier tipo de personalización.**



CABLES DETECTORES DE INCENDIOS (LH) FUNDA ROJA

DETECTORES INCENDIO, SONIDO, ETC.

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL + APANTALLAMIENTO	PVP
TRAPF-210AL LH	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0125R25	2 x 1,0 (Apantallado Libre de Halógenos)	722
TRAPF-215AL LH	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0175R25	2 x 1,5 (Apantallado Libre de Halógenos)	888
TRAPF-215AL LH	Cca s1 d0 a1	38CPTFP0180R25	2 x 1,5 (Apantallado Libre de Halógenos)	986
TRAPF-225AL LH	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0195R25	2 x 2,5 (Apantallado Libre de Halógenos)	1694
TRAPF-315AL LH	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0275R25	3 x 1,5 (Apantallado Libre de Halógenos)	1406
TRAPF-415AL LH	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0360R25	4 x 1,5 (Apantallado Libre de Halógenos)	1870
TRAPF-240AL LH*	Dca s1 d0 a1	38CPTFP0400R25	2 x 4,0 (Apantallado Libre de Halógenos)	2254
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Color rojo. Otros colores bajo pedido.				
Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)				

*SUMINISTRO BAJO PEDIDO, CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA.

CABLES ESPECIALES RESISTENTES AL FUEGO (PH 90 - RF 120) AS+ FUNDA ROJA

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL + APANTALLAMIENTO	PVP
PH 90 210AP LH	Dca s1 d0 a1	40CPRF90918R25	2 x 1,0 (AP LH Resistente al Fuego)	1161
PH 90 215AP LH	Dca s1 d0 a1	40CPRF90921R25	2 x 1,5 (AP LH Resistente al Fuego)	1458
PH 90 215AP LH	Cca s1 d0 a1	40CPRF90020R25	2 x 1,5 (AP LH Resistente al Fuego)	1566
PH 90 225AP LH	Dca s1 d0 a1	40CPRF90941R25	2 x 2,5 (AP LH Resistente al Fuego)	2187
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500.				
Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)				

CABLES ENTUBADOS SEGURIDAD (TUBO LSZH ROJO)

DETECTORES INCENDIO, SONIDO, ETC.

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
TUB TRAPF 215 Dca	No Aplica	80TBTFP0180R25	TUBO DE 16 Ø LSZH + 2 x 1,5 (AP LH "AS") Dca s1d0a1	1566
TUB TRAPF 215 Dca	No Aplica	80TBTFP0175R25	TUBO DE 20 Ø LSZH + 2 x 1,5 (AP LH "AS") Dca s1d0a1	1620
TUB TRAPF 215 Cca	No Aplica	80TBTFP0190R25	TUBO DE 20 Ø LSZH + 2 x 1,5 (AP LH "AS") Cca s1 d0 a1	Consultar plazo y precio
TUB GES 215 Dca	No Aplica	80TBRF90020R25	TUBO DE 20 Ø LSZH + 2 x 1,5 (AP LH Resistente al Fuego"AS+") Dca s1d0a1	2238
TUB GES 215 Cca	No Aplica	80TBRF90030R25	TUBO DE 20 Ø LSZH + 2 x 1,5 (AP LH Resistente al Fuego"AS+") Cca s1 d0 a1	Consultar plazo y precio
Presentación: rollos de 100 m. en embalajes de 500.				

11. CABLES DE SONIDO

CABLES TRENZADOS SONIDO (LIBRE DE HALÓGENOS)

SONORIZACIÓN, MEGAFONIA, ETC.

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
TR207 LH	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0060R25	2 x 0,7	474
TR210 LH	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0075R25	2 x 1,0	627
TR215 LH	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0093R25	2 x 1,5	846
TR225 LH	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0131R25	2 x 2,5	1512
TR315 LH	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0143R25	3 x 1,5	1278
TR325 LH *	Dca s1 d0 a1	35CPCTR0260R25	3 x 2,5	2133
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Colores estándar: (Rojo/Negro), (Rojo/Negro/AZul)			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CABLES PARALELOS PARA AUDIO (en PVC Y LH)

AUDIO: INSTALACIONES DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS APARATOS DE SONIDO

PBC (ROJO-NEGRO)

PVC

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
PBC202	Eca	33CPPBC0010R25	2 x 0,25	186
PBC205	Eca	33CPPBC0050R25	2 x 0,50	321
PBC207	Eca	33CPPBC0070R25	2 x 0,70	437
PBC210	Eca	33CPPBC0090R25	2 x 1,00	521
PBC215	Eca	33CPPBC0110R25	2 x 1,50	743
PBC225	Eca	33CPPBC0150R25	2 x 2,50	1301
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Colores estándar: Rojo/Negro Otros colores bajo pedido			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

PBC (ROJO-NEGRO)

LH

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
PBC202 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0020R25	2 x 0,25 (Libre de Halógenos)	189
PBC205 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0055R25	2 x 0,50 (Libre de Halógenos)	327
PBC207 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0071R25	2 x 0,70 (Libre de Halógenos)	446
PBC210 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0095R25	2 x 1,00 (Libre de Halógenos)	554
PBC215 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0120R25	2 x 1,50 (Libre de Halógenos)	759
PBC225 LH	Dca s1 d0 a1	33CPPBC0170R25	2 x 2,50 (Libre de Halógenos)	1320
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m. Colores estándar: Rojo/Negro Otros colores bajo pedido			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)	

**CONSULTAR CUALQUIER
COMPOSICIÓN BAJO PEDIDO
(PRECIO Y PLAZO)**

(Color, transparente, libre de oxígeno,
secciones especiales,...)



PBL (BLANCO CON ESTRÍA)

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
PBL205	Eca	33CPPBL0050R25	2 x 0,50	321
PBL207	Eca	33CPPBL0070R25	2 x 0,70	437
PBL210	Eca	33CPPBL0090R25	2 x 1,00	521
PBL215	Eca	33CPPBL0110R25	2 x 1,50	743
PBL225	Eca	33CPPBL0150R25	2 x 2,50	1301

Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m.

Colores estándar: Blanco Otros colores bajo pedido

CUBIERTA OPCIONAL EN LIBRE DE HALÓGENOS (BAJO PEDIDO)

Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)

PTR (LIBRE DE OXÍGENO)

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NÚMERO DE LOS CONDUCTORES Y SECCIÓN NOMINAL	PVP
PTR210	Eca	33CPPTR0090R25	2 x 1,00	654
PTR215	Eca	33CPPTR0120R25	2 x 1,50	896
PTR225	Eca	33CPPTR0150R25	2 x 2,50	1560

Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m.

Colores estándar: Blanco Otros colores bajo pedido

CUBIERTA OPCIONAL EN LIBRE DE HALÓGENOS (BAJO PEDIDO)

Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)

12. CABLES MICROFÓNICOS

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Descripción	Composición	
PA-2	No Aplica	30PAU0010R25	Paralelo Microfonico-Audio	2x0,14 mm ² + Trenzado de cobre individual	762
MA-2	No Aplica	30MAR0010R25	Micrófonico-Audio	2x0,25 mm ² trenza de cobre	877

ESPECIFICACIONES: Presentación: rollos de 100m en embalajes de 500m.

13. CABLES ESPECIALES

SOLICITE
OFERTA DE
TODO TIPO
DE CABLES
ESPECIALES

CABLES BUS

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP
			Norma	Sección nominal	
EIB BUS 120	Dca s1 d0 a1	79CPDAT0200R25	CABLE EIB BUS LSZH (VERDE)	1 x 2 x 0,8	552
EIB BUS 220	Dca s1 d0 a1	79CPDAT0220R25	CABLE EIB BUS LSZH (VERDE)	2 x 2 x 0,8	921
PROFIBUS 120	Eca	90EBUS0030R25	CABLE PROFIBUS LSZH (MORADO)	1 x 2 x 0,64	961
Presentación: rollos de 100 m. (R25) en embalajes de 500 m.			Bobinas (B99) : 500 - 1000 m. (10-12 €/ud bobina)		

CABLES FABRICACIÓN BAJO PEDIDO


REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP	
			Norma	Sección nominal		
Z1C4Z1	*	Dca s1d0 a1	90ERC4???B99	CABLE Z1C4Z1 LSZH	0,2- 2,5	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
YCY	*	Eca	90EYCY???B99	CABLE YCY PVC	0,2- 2,5	
LiYCY	*	Eca	90EYCY???B99	CABLE LiYCY PVC	0,2- 2,5	
PAR-POS	*	Eca-Dca	90EPAR???B99	CABLE PAR-POS PVC Y LH	0,2- 2,5	
POS-YCY	*	Eca	90EPCY???B99	CABLE POS-YCY PVC	0,2- 2,5	
KT	*	Dca s1 d0 a1	35CPCTR???B99	CABLE KT LH	0,8 - 1,0	
KTV	*	Dca s1 d0 a1	37CTF???B99	CABLE KTV LH	0,8 - 1,0	
KEOZ	*	Dca s1 d0 a1	38CPTFP???B99	CABLE KTV LH	0,8 - 1,0	
ESPECIFICACIONES: Cortes mínimos de 100m y múltiplos de 100m.						
*SUMINISTRO BAJO PEDIDO, CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA.				CONSULTE CUALQUIER COMPOSICIÓN (PRECIO Y PLAZO)		

CABLES RF (RADIOFRECUENCIA)

REFERENCIA	CPR	CÓDIGO	NK CABLES	DESCRIPCIÓN	PVP
RF 1/2" Superflex.	Eca	75COA0910R25	Alma Ø 3,55 CCA AG,PE celular físico, tubo Cu, PE negro, cub Ø 13,30. Superflexible 50 Ω	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO	
RF 1/2"	Eca	75COA0900R25	Alma Ø 3,55 CCA AG,PE celular físico, tubo Cu, PE negro, cub Ø 13,30. 50 Ω		
RF 7/8"	Eca	75COA0905B99	Alma Ø 9,45 CCA AG,PE celular físico, tubo Cu, PE negro, cub Ø 27,80. 50 Ω		
MWC 6/50 (LMR 240)	Eca	75CPCOA0920B99	Alma Ø 1,40 Cu AG,PE celular físico, malla Csn, PE negro, cub Ø 6,10. 50 Ω		1590
MWC 6/50 (LMR 240) LH	Eca	75CPCOA0925B99	Alma Ø 1,40 Cu AG,PE celular físico, malla Csn, LSZH negro, cub Ø 6,10. 50 Ω		1659
MWC 10/50 (LMR 400)	Eca	75CPCOA0930B99	Alma Ø 2,74 Cu AG,PE celular físico, malla Csn, PE negro, cub Ø 10,20. 50 Ω		3369
MWC 10/50 (LMR 400) LH	Eca	75CPCOA0935B99	Alma Ø 2,74 Cu AG,PE celular físico, malla Csn, LSZH negro, cub Ø 10,20. 50 Ω		3462
Presentación: Cortes mínimos de 100m y múltiplos de 100m.					



14. MATERIAL PARA I.C.T.



REGLETAS Y SOPORTES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO MÍNIMO	PVP
ICT-C5P *	5100ICTRC05P	Regleta corte-prueba 5 pares ICT	15	2,28
ICT-RC10P *	5103ICTRC10P	Regleta corte-prueba 10 pares ICT	10	5,03
ICT-UTICPR *	5106ICTUTICP	Útil de inserción y corte profesional	1	13,68
ICTMP05P *	5139ICTMP05P	Marco portarrótulos de 5 pares	15	0,87
ICT-MP5SIN *	5144ICTMP05S	Marco portarrótulos de 5 pares C/soporte incluido	15	1,12
ICT-MP10P *	5144ICTMP10P	Marco portarrótulos de 10 pares	10	1,37
ICT-SMR005 *	5145ICTSM005	Soporte metálico regletas telefónicas 5 pares	1	0,9
ICT-SMR010 *	5148ICTSM010	Soporte metálico regletas telefónicas 10 pares	1	1,08
ICT-SMR050 *	5157ICTSM050	Soporte metálico regletas telefónicas 50 pares	1	4,86
ICT-CDI-030 *	5166ICTCD030	Caja de distribución interior 30 pares (regletas no incluidas)	1	18,89
ICT-PAU-2 *	5180ICTPAU2	Caja P.A.U 2 Tomas- Punto Acceso Usuario	1	6,53

CONECTORES RJ

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CIE-099	70CIE0990000	Conector 4V PASO EST. Unidad Bolsa (100 conectores)	4,32
CIE-100/4	70CIE1004000	Conector 4V RJ11 6P4C Unidad Bolsa (100 conectores)	7,20
CIE-100/6	70CIE1006000	Conector 6V RJ12 6P6C Unidad Bolsa (100 conectores)	8,64
CIE-101	70CIE1010000	Conector 8V RJ45 8P8C Unidad Bolsa (100 conectores)	18,00
CIE-101 HR	70CIE101HR00	Conector 8V RJ45 8P8C H.R. Unidad Bolsa (100 conectores)	19,08
CIE-101UTP5	70CIE101UTP5	Conector 8V. RJ45 UTP MACHO CAT.5	0,34
CIE-102UTP5	70CIE102UTP5	Conector 8V. RJ45 UTP HEMBRA CAT.5	2,06
CIE-101UTP6	70CIE101UTP6	Conector 8V. RJ45 UTP MACHO CAT.6	0,64
CIE-102UTP6	70CIE102UTP6	Conector 8V. RJ45 UTP HEMBRA CAT.6	2,88
CIE-101FTP5	70CIE101FTP5	Conector 8V. RJ45 FTP MACHO CAT.5	0,45
CIE-102FTP5	70CIE102FTP5	Conector 8V. RJ45 FTP HEMBRA CAT.5	4,33
CIE-101FTP6	70CIE101FTP6	Conector 8V. RJ45 FTP MACHO CAT.6	0,65
CIE-102FTP6	70CIE102FTP6	Conector 8V. RJ45 FTP HEMBRA CAT.6	6,40

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CABLES RIZADOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CIE-606 N *	70CIE606N000	Cable Rizado 2,5 M. Negro	1,10
CIE-606 B *	70CIE606B000	Cable Rizado 2,5 M. Beige	1,10
CIE-606 L B *	70CIE606LB00	Cable Rizado 4,8 M. Beige	2,08

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CONSÚLTENOS CUALQUIER TIPO DE CONECTOR, INDICANDO PARA QUÉ MODELO DE CABLE.

Disponemos de una amplia gama de conectores para cualquier otra marca de cable relacionado con las CATV.



15. ARMARIOS PARA I.C.T. 2



ARMARIOS ATC

Fondo de madera hidrófuga reforzado con chapa metálica.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR PALET	PVP
ATC-450	52ATC0454516	45x45x16. Con tapa y cierre de llave común.	44	76,33
ATC-700	52ATC0507016	50x70x16. Con tapa y cierre de llave común.	25	107,78
ATC-1000	52ATC5510016	55x100x16. Con tapa y cierre de llave común.	25	139,16

MEDIDAS ALTO*LARGO*ANCHO

ARMARIOS ABC

Para superficie o empotrar con puerta de bisagra. Fondo de madera hidrófuga reforzado con chapa metálica.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR PALET	PVP
ABC-450	52ABC0454516	45x45x16. Con Bisagra y cierre de llave común.	44	80,26
ABC-700	52ABC0507016	50x70x16. Con Bisagra y cierre de llave común.	25	121,21
ABC-1000	52ABC5510016	55x100x16. Con Bisagra y cierre de llave común.	25	148,17
ABC IP 55	52ABCIP55045	45x45x16. Con bisagra más llave y estanco.	44	125,74
ABC-R.I.T. 1P	52ABCRIT2010	200x100x50. Con bisagra y cerradura.	2	898,01
ABC-R.I.T. 2P	52ABCRIT2011	200x100x50. Con bisagra y cerradura.	2	987,77

MEDIDAS ALTO*LARGO*ANCHO

ARMARIOS ARC

Para empotrar. Fondo de madera hidrófuga.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR PALET	PVP
ARC 450	54ARC0454515	45x45x15. Armario cerrado . Con tapa y llave.	60	65,28
ARC 700	54ARC0507015	50x70x15. Armario cerrado. Con tapa y llave.	32	104,03
ARC 1000	54ARC5510015	55x100x15. Armario cerrado. Con tapa y llave.	25	131,16


MEDIDAS ALTO*LARGO*ANCHO

ARMARIOS RITR

Para empotrar. Puerta en plástico abisagrada, favorece comunicación mediante señales WiFi.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR PALET	PVP
RITR 6050	54RITR060508PLA	NUEVO. 600x500x80. Registro Interior. Terminación Red IP33.	25	86,83

16. CONECTORES TV Y CATV DE CABEL-CON



CÓDIGO	CONECTORES FM O FF	TIPO DE CABLE	PVP
88CCCN000760	F M Rosca (1)	NK 11	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000720	F-56 5.1/8.4 Univ crimpar	NK 11	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000770	F M Rosca (2)	NK 17	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000737	F 56 EPA 4.9/8.1 Crimpar	RG 6	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000755	F60 Mini 3,2/5,6	Minicoaxial	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000791	F-56 CX3 5.1 Compresión	NK 11	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000794	F-56 CX3 3.9 Compresión	RG 59	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000796	GF-UE-6 Compresión	RG-6	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000797	GF-UE-6 5.1 Compresión	NK-11	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000800	FM RG 11 QCX3 QM	NK-17	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000180	FM-TL 232	NK 17	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000160	FM-TL 309	NK 22	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000100	FF 309	NK 22	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
CÓDIGO	CONECTORES 5/8 M	TIPO DE CABLE	PVP
88CCCN000290	5/8 M-TL 232	NK 17	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000210	5/8 M -TL309	NK 22	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000310	5/8 M- TL 646	NK 33	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000307	5/8 M-TL 444	COAX 4	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
CÓDIGO	CONECTORES 50W	TIPO DE CABLE	PVP
88CCCN000550	NM 50 - 15/50	1/2"	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000560	NM 50 - 28/50	7/8"	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCCN000600	NF 50 - 28/50	7/8"	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO

17. MATERIAL TV Y CATV DE CABEL-CON

EMPALMADORES CATV Y TV

CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO DE CABLE	PVP
88CCSP000090	SP-TL 232	NK 17	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCSP000020	SP-TL 309	NK 22	
88CCSP000100	SP-TL 646	NK 33	
88CCSP000010	SP-TL 202	B 6	
88CCSP000110	SP-TL 413	---	

REDUCTORES CATV Y TV

CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO DE CABLE	PVP
88CCSR000040	SR 32 - 309	NK 17 - NK 22	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCSR000090	SR 46 - 309	NK 33 - NK 22	
88CCSR000080	SR 32 - 46	NK 17 - NK 33	

HERRAMIENTAS CATV Y TV

Consúltenos, ponemos a su disposición cualquier tipo de herramienta gracias a nuestros diferentes proveedores internacionales.



ADAPTADORES CATV Y TV

CÓDIGO	REFERENCIA	PVP
88CCAD000040	5/8 F - 5/8 F	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCAD000050	5/8 M - FF	
88CCAD000030	5/8 MU - 5/8 M	
88CCAD000090	PG 11 F - 5/8 M	
88CCAD000200	FF - FF	
88CCAD000190	FM - FM corto	
88CCAD000170	FM - 5/8 F	

TERMINALES CATV Y TV

CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	PVP
88CCS000070	F-75-TR-59-1/4	Carga F MINI	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCS000060	5/8 M - R75	Carga de cierre	
88CCS000030	5/8 M - AC	Carga de corriente	
88CCS000040	5/8 DC-TRM	Carga de cierre	

HERRAMIENTAS CATV Y TV

CÓDIGO	HERRAMIENTA	TIPO	PVP
88CCAC000030	Máquina de crimpar	324-360	CONSULTAR PLAZO Y PRECIO
88CCAC000020	Máquina de crimpar	360-475	
88CCCS000080	Llave para carga de seguridad	LT R75 Corta	
88CCAC000097	Llave para carga de seguridad	Augat STP-7	
88CCAC000006	Pelacables DT-596-ESP	RG 6/59	
88CCAC000062	Pelacables	Cable RG 11	
88CCAC000110	Vaciadora 75-T1-SPC	Cable QR 540	
88CCAC000120	Limpiadora CC-100	Cables aluminio	
88CCAC000095	Herramienta compresión	CX3 RG6/11/59 FBNC IEC	
88CCAC000094	Herramienta compresión	CX3 59/6 F & IEC	
88CCAC000092	Herramienta compresión RG-6/RG-59 HT 508	Coaxial RG-6 y RG-59	
70CIERJ8600	CIE-RJ86	Tenaza metálica para RJ 11/RJ 12/RJ 45	22,1

18. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. GENERALIDADES

GESCABLE establece para todos sus clientes, salvo pacto en contrario, que para ser válidas, deberán estar aceptadas por escrito las siguientes condiciones generales de venta.

Todos los suministros se efectuarán bajo pedido, enviado por email a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fiscales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad.

- Se considerarán firmes todos los pedidos que en el plazo de 5 días a partir de su recepción, no hayan sido modificados o rechazados por escrito.
- Los pedidos considerados firmes no podrán ser anulados sin el expreso acuerdo mutuo, manifestado por escrito.
- Los pedidos sujetos a fabricación especial, en ningún caso podrán ser anulados. Gescable se reserva en estos casos el derecho a cobrar cantidades a cuenta de su importe, a la aceptación del pedido.
- Los precios indicados en la tarifa, no incluyen el I.V.A. vigente.

2. DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE ENTREGA

Los suministros de materiales se efectuarán en unidades, metrajes o embalajes disponibles en existencias o que sean normales en su fabricación, teniendo en cuenta las tolerancias propias, de acuerdo con las cantidades y tipo de material siendo expresamente para los cables $\pm 5\%$, si no se acuerdan otros por escrito.

Los plazos de entrega aceptados serán siempre EN 48 HORAS aproximadamente y, en consecuencia, su incumplimiento no podrá ser causa de penalidad, salvo en aquellos casos en que hayamos contraído responsabilidades concretas por escrito.

Los portes serán pagados cuando la facturación neta supere las 750 € por pedido para envíos en la Península. Para envíos a las Islas Canarias, el porte será pagado hasta puerto de embarque, para facturas de igual importe. Todas las reclamaciones por retrasos, deterioros, extravíos o hurtos, deberán ser dirigidas a la Agencia de Transportes, única responsable.

Las bobinas podrán cargarse como concepto específico en factura y, en su caso, serán abonadas a su devolución conforme el apartado siguiente.

3. DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

Pasados diez días de la recepción de los materiales, no se atenderá reclamación ni devolución alguna. Solo se aceptarán devoluciones del material adquirido en los últimos 90 días naturales, adjuntando el albarán de compra y enviando el material a portes pagados hasta nuestros almacenes. Cualquier reclamación o devolución habrá de ser previamente comunicada por escrito y aceptada por Gescable, de no ser así procederemos a rechazar el envío.

No se admitirá la devolución de embalajes (bobinas) que no hayan sido cargadas expresamente en factura y lleguen a nuestros almacenes en perfecto estado de utilización, a portes pagados y antes de 90 días.

4. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Todo suministro será facturado independientemente de que haya sido o no cumplimentada la totalidad del pedido. No se aceptará, en ningún caso, el compromiso de una sola facturación por pedido total suministrado y se podrán agrupar distintos albaranes y pedidos en una sola factura.

Las formas de pago se concertarán entre las partes con anterioridad, no obstante, como norma general se establecen las siguientes:

- Facturas menor importe de 180,30 €, se liquidarán mediante reposición por cheque.
- Facturas menor importe de 300,51 €, se establecerá un solo giro al vencimiento medio concertado.
- Facturas superiores a 3.005,06 €, se liquidarán con efectos aceptados y domiciliados.

Todas las demoras de pago, a su vencimiento, llevarán un cargo del 1,5 % mensual, en concepto de intereses y otros gastos bancarios ocasionados.

5. VIGENCIA

Esta tarifa y sus condiciones anulan las existentes hasta el momento.

6. COMPETENCIA

Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los suministros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Las bobinas retornables se abonarán con el 80 % del importe cargado, siempre que se devuelvan antes de 3 meses, a PORTES PAGADOS y en perfecto estado.

Material de bobina	Ø Diámetro	Retorno	Precio
Bobina de aglomerado	40 cm	No retornable	10 €/Neto
	57 cm		12 €/Neto
	65 cm		20 €/Neto
	75 cm		25 €/Neto
Bobina de madera	70 cm	Retornable	90 €/Neto
	80 cm		110 €/Neto
	90 cm		140 €/Neto
	110 cm		170 €/Neto
	130 cm		190 €/Neto



+34 91 830 70 84



comercial@gescable.es

gescable.es



C/ Afrodita, 2, 28880 Meco, Madrid

19. LISTADO DE REPRESENTANTES

ALMERÍA

FRANCISCO JOSE PICÓN LÓPEZ
Telf: 950 26 72 19, Móvil: 686 688 414
picon@representaciones-picon.es

CÁDIZ- HUELVA

DANIEL NAVARRO
Móvil: 622 877 589
zsurcomercial@gmail.com

CÓRDOBA-SEVILLA

COMARSANZ - RAFAEL MARTÍNEZ SANZ
Móvil: 619.303.225
comarsanz@gmail.com

GRANADA

JOSE MARÍA MARTÍNEZ ORTEGA
Telf: 958 958 033, Móvil: 610 670 486
pepe.jmo@gmail.com

JAÉN

OFICINAS CENTRALES
Telf.: 91 830 70 84
comercial@gescable.es

MÁLAGA

JUAN MANUEL PÉREZ SOBRAL
Telf: 952 56 66 68, Móvil: 619 038 544
juanmapeso@hotmail.com

ARAGÓN

ZARAGOZA-HUESCA-TERUEL

ROBERTO GUERIN TEJERO
C/ Navas de Tolosa, 56-58, 50510 - ZARAGOZA
Telf: 976 53 43 96, Móvil: 685 890 303
aragon.gescable@gmail.com

ASTURIAS

ZONA ASTURIAS

GABRIEL CANCIO-DONLEBUN
Telf: 985 13 17 79, Móvil: 658 939 324
canciodonlebun@gmail.com

BALEARES

ZONA ISLAS BALEARES

NACHO SIRTORI GRANA
Telf: 971 905 050, Móvil: 616 903 080
representaciones@sirtori.es

CANARIAS

ZONA ISLAS CANARIAS

DOMINGO RODRIGUEZ FIGUEROA
Telf: 922 62 60 75, Móvil: 629 035 167
rep.domngo.ro@gmail.com

CANTABRIA

SANTANDER

ENRIQUE RODRÍGUEZ PANDO
Móvil: 695 663 663
pandosistemas@hotmail.com

CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE

ANTONIO MARTÍNEZ JAREÑO
Telf: 967 50 35 39, Móvil: 678 511 047
a.martinez9@cgac.es

GUADALAJARA

DAVID POLAINO
Telf: 91 830 70 84, Móvil: 676 469 604
davidpolaino@gescable.es

CIUDAD REAL - TOLEDO

FRANCISCO J. DE LA CRUZ
Móvil: 625 479 334
fdelacruz@gocarep.com

CASTILLA LEÓN

ÁVILA - PALENCIA - SEGOVIA - VALLADOLID

OFICINAS CENTRALES
Telf.: 91 830 70 84
comercial@gescable.es

LEÓN

CONRADO DE LA VARGA
Telf: 987 80 11 01, Móvil: 615 070 181
conradodelavarga@yahoo.com

BURGOS - SORIA

HUGO GRIJALBA
Telf: 941 23 35 24, Móvil: 629 406 576
hugo.grijalba@grijalco.com

SALAMANCA - ZAMORA

F. JAVIER MARTÍN SÁNCHEZ
C/ Arapiles, 12 local bajo, 37007 - SALAMANCA
Móvil: 608 497 562
fjms.salamanca@gmail.com

CATALUÑA

BARCELONA - GERONA - LÉRIDA - TARRAGONA

JOAN PEÑALVER
Agente Comercial nº 52438
Telf: 931 694 277, Móvil: 699 959 885
Representaciones Eléctricas, www.stockelectric.es
joan.penalver@coacb.com

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

JOSÉ JUAN MACIÁ SÁNCHEZ
Móvil: 607 953 493
representaciones@josejuanmacia.com

VALENCIA CASTELLÓN

CRUFELEC LEVANTE- JAVIER FERRI
Móvil: 610 760 726, Telf: 961 821 000
jferri@crufelec.com

EXTREMADURA

CÁCERES Y BADAJOZ

JUAN CAMPO RANGEL
Telf: 924 275 106, Móvil: 609 447 709
jcguaati@hotmail.com

GALICIA

A CORUÑA - LUGO

HÉRCOGA GALICIA, ANGEL COLINO
C/ Gil Vicente, 1 Bajo, 15011 - LA CORUÑA
Telf: 981 27 96 90, Móvil: 607 524 799
empresa@comercialsoan.com

PONTEVEDRA - OURENSE

VENTAS PLUS NOROESTE, Mª CARMEN VÁZQUEZ
Avda. Fragoso, 66, 36210 - VIGO (PONTEVEDRA)
Telf: 986 23 56 11, Móvil: 630 021 152
infoventasplus@gmail.com

LA RIOJA

ZONA LA RIOJA

HUGO GRIJALBA
Telf: 941 23 35 24, Móvil: 629 406 576
hugo.grijalba@grijalco.com

MADRID

ZONA NORTE

DAVID POLAINO
C/ Afrodita, 2 P.I. R-2 Meco, 28880 - MECO (MADRID)
Telf.: 91 830 70 84 - Móvil: 676 469 604
davidpolaino@gescable.es

MELILLA

OFICINAS CENTRALES

C/ Afrodita, 2 P.I. R-2 Meco, 28880 - MECO (MADRID)
Telf.: 91 830 70 84
comercial@gescable.es

MURCIA

ZONA MURCIA

MODESTO CAMACHO QUINTANA
Telf: 968 85 61 67, Móvil: 629 45 00 98
mcamachoquintana@gmail.com

NAVARRA


ZONA NAVARRA

JESÚS VALENCIA
Móvil: 609 87 08 08
jvalenciamuruzabal@gmail.com

PAÍS VASCO

ZONA ÁLAVA - GUIPUZCOA - VIZCAYA

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARIRODRIGA
Móvil: 688 800 444
j.alopez@hotmail.es



F/UTP CAT 6A

Máxima estandarización, ancho de banda que opera a una frecuencia de 500Mhz y permite una transferencia de datos de hasta 10 Gb/s (pág.8).



C/ Afrodita, 2, 28880 Meco, Madrid
918 307 084, comercial@gescable.es
gescable.es

