



iluminación
cool
`23



Catálogo 05 año 07/2022
Copyright © 2021 CIFRA IMPORT - IGLUX.
Todos los derechos reservados

Calle Bucarest P27, P.I. Cabezo Beaza
30353 - Cartagena (España)
968 324 358
iglux@iglux.es
www.iglux.es

A wide-angle photograph of a modern staircase made of dark grey concrete or stone. The stairs are illuminated from below by warm, glowing lights, creating a strong contrast with the cool blue-grey tones of the surrounding walls and ceiling. The stairs lead up towards a bright, open area at the top, which is partially visible through a set of vertical blinds. The overall atmosphere is minimalist and architectural.

DESCUBRE
LA LUZ





Persiguiendo la EXCELENCIA

En **IGLUX** nuestro principal VALOR es el CAPITAL HUMANO. Contamos con el mejor equipo de jóvenes profesionales que trabaja día tras día centrado en dos únicas misiones: aumentar la CALIDAD de nuestros productos y conseguir la EXCELENCIA en la atención con nuestros clientes.

Aristóteles decía: **"Somos lo que hacemos repetidamente. La EXCELENCIA entonces no es un acto sino un HÁBITO"**

El Departamento Técnico trabaja en **nuestro propio laboratorio** desarrollando novedosos productos y soluciones lumínicas para cualquier tipo de proyecto. Además es el responsable de la realización de los controles de calidad de todas y cada una de nuestras referencias.

En esa búsqueda incansable de la EXCELENCIA contamos además con una empresa externa de CONTROL DE CALIDAD que, con aparatos y sistemas de medición propios, realiza un exhaustivo seguimiento de todo el proceso de fabricación y montaje de nuestras luminarias.

Tal es el esfuerzo y el trabajo empleado que en este catálogo podrán ver gran número de luminarias con hasta 6 años de garantía.

El sello  es VALOR AÑADIDO de CALIDAD y SEGURIDAD que otorgamos a nuestros productos diferenciándolos del resto y posibilitando su introducción en cualquier tipo de obra, proyecto y/o licitación. Respaldado por **una tercera parte independiente líder en certificación**.



Dichas luminarias se someten **una vez al año** a una auditoría externa, inspeccionando los centros de producción, comprobando que se siguen cumpliendo los estándares de calidad marcados.

Chasing the excellence

At IGLUX our main VALUE is HUMAN CAPITAL. We have the best team of young professionals that works day after day focused on two unique missions: to increase the QUALITY of our products and to achieve the EXCELLENCE in customer service.

Aristotle said: "We are what we repeatedly do. EXCELLENCE then is not a act but a HABIT"

The Technical Department works in our own laboratory developing innovative lighting products and solutions for any type of project. It is also responsible for carrying out quality controls on each and every one of our references.

In this tireless search for EXCELLENCE we also have an external QUALITY CONTROL company which, with its own measuring devices and systems, carries out exhaustive monitoring of the entire manufacturing process and assembly of our luminaires.


Such is the effort and work used that in this catalog you will be able to see a large number of luminaires with up to 6 years of warranty.

The certification (LOGO ENEC) is ADDED VALUE of QUALITY and SAFETY that we grant to our products, differentiating them from the rest and enabling its introduction in any type of work, project and/or tender. Backed by a third party independent leader in certification. (LOGO TUV)

These luminaires undergo an external audit once a year, inspecting the production centers, checking that the established quality standards continue to be met.







DE CARTAGENA PARA EL MUNDO

Fundada en el 227 a.C. nuestra “Cartagena Trimilenaria” es una auténtica “Ciudad de Tesoros”. Tres mil años de historia dan para mucho... El rico patrimonio cultural que atesora es el legado de todas las civilizaciones que han pasado por nuestra tierra. La urbe es un santuario para los amantes de la historia: tiene tanta que haría palidecer a grandes ciudades europeas. Poseemos el Parque Arqueológico Urbano más extenso del viejo contiene: el **AUGUSTEUM** (del siglo I a.C.), el barrio del **FORO ROMANO**, con el **TEATRO ROMANO** más imponente del Mediterráneo, etc. Se le suman además de una época más moderna el **MUSEO NAVAL** y el **MUSEO DE ARQUEOLOGÍA SUBÁCUTICA** (de los más importantes a nivel mundial). Cuenta además con dos **PARQUES NATURALES**, con **CALBLANQUE** como una de las mejores playas naturales de **EUROPA**.


Visitar el hogar de **IGLUX** es recorrer un viaje en el tiempo: su **RUTA ARQUEOLÓGICA** de siglos de antigüedad, la **RUTA NEOCLÁSICA** ligada al Arsenal Militar y base naval teniendo como referente al cartagenero Isaac Peral y el primer submarino del mundo, su **RUTA MODERNISTA** de finales del siglo XIX con el auge de la Sierra Minera y su **RUTA SUBACUÁTICA** sin parangón: la **Reserva Marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas**, nombrada la mejor área y de mayor diversidad subacuática de Europa y entre las mejores a nivel mundial.

Founded in 227 BC. our “Trimillenary Cartagena” is an authentic “City of Treasures”. Three thousand years of history go a long way... The rich cultural heritage that it treasures is the legacy of all the civilizations that have passed through our land. The city is a sanctuary for history lovers: it has so much that it would make big cities pale European. We have the largest Urban Archaeological Park of the old contains: the AUGUSTEUM (from the 1st century BC), the ROMAN FORUM neighborhood, with the most impressive ROMAN THEATER in the Mediterranean, etc. They are added in addition to a more modern era the NAVAL MUSEUM and the MUSEUM OF UNDERWATER ARCHEOLOGY (one of the most important in world level). It also has two NATURAL PARKS, with CALBLANQUE as one of the best beaches natural from EUROPE.

Visiting the home of IGLUX is traveling back in time: its centuries-old ARCHAEOLOGICAL ROUTE, the NEOCLASSICAL ROUTE linked to the Military Arsenal and naval baset, having as a reference the Isaac Peral from Cartagena and the first submarine in the world, its MODERNIST ROUTE at the end of the 19th century with the rise of the Sierra Minera and its ROUTE UNPARALLELED UNDERWATER: the Cabo de Palos Marine Reserve – Hormigas Islands,

ENCUENTRA LO QUE NECESITAS





ÁREA DE CLIENTES B2B


Solicita acceso nuestra zona de clientes y benefíciate de las siguientes ventajas:

- Stock de productos
- Finalización de pedidos
- Diferentes formas de pago
- Dropshipping
- Descarga de facturas, albaranes, n° seguimiento...
- Zona privada de herramientas (CSV)
- Encuentra las fichas técnicas y plugins de todas las luminarias

Entra en www.iglux.es y
haz click en **Área de Clientes**.

AQUÍ TIENES LO QUE BUSCAS

Familias

	ILUMINACIÓN COMERCIAL	18
	PANELES	42
	DRIVERS	52
	TIRAS LED Y PERFILES	58
	DOWNLIGHTS	72
	SENSORES	86
	TUBOS Y PANTALLAS	92
	LÁMParas Y ADAPTADORES	100
	AROS	122
	EMERGENCIAS	136
	ILUMINACIÓN EXTERIOR	146
	VIAL	176
	ILUMINACIÓN SOLAR	180
	PISCINAS	190
	PROYECTORES	196
	CAMPANAS LED	204
	CUSTOM	208
	SIMBOLOGÍA DE PRODUCTOS	220

Índice de productos

LÍDERES EN EL SECTOR	7	ENDLESS	45
DE CARTAGENA, PARA EL MUNDO	9	IDANA	45
ÁREA DE CLIENTES B2B	11	ALTIUS.....	46
ILUMINACIÓN COMERCIAL	18	SERIE IGLUX	48
VULCANO.....	20	SERIE IGLUX	49
HOLE.....	22	SERIE IGLUX	50
KILIDA.....	24	KIT SUPERFICIE	51
ALF.....	25	KIT EMPOTRAR	51
SIONIS.....	26	KIT GARRAS	51
PENTA.....	27	KIT SUSPENSIÓN.....	51
MORFEO.....	28	DRIVERS	52
MORFEO DOBLE	29	DRIVER PANEL LED.....	54
THERA.....	30	DRIVER PANEL LED.....	54
ÁLAMO.....	31	DRIVER RESTO LUMINARIAS.....	55
CARRILES BIFÁSICOS	32	ALIMENTADORES.....	56
PROYECTORES BIFÁSICOS	33	TIRAS LED Y PERFILES	58
CARRILES TRIFÁSICOS	34	TIRA LED	60
PROYECTORES TRIFÁSICOS	35	NEÓN LED.....	61
COOPER	36	CONTROLADORES.....	68
CARDAN PLANO.....	38	ALIMENTADORES.....	69
CARDAN BASE	39	PERFILES.....	70
LUMINARIA LINEAL SERIE IGLUX	40	DLWNLIGHTS	74
Paneles	42	MASTERY.....	76
SUPRA.....	44	WIFI	77
SUPRA UGR <16	44	EXTRAFINOCIRCULAR	78
		EXTRAFINO CUADRADO	79
		SUPERFICIE CIRCULAR.....	80

SUPERFICIE CUADRADO	81	MILLO.....	109
BECOS.....	82	PAR38	110
PIR	83	PAR30	110
PLAFÓN OVALADO.....	84	VELA.....	111
ATLANTIS SMD.....	85	VELA Y LÁGRIMA FIL	112
IKONA IP65	86	STANDARD	113
COMPACT.....	87	STANDARD FIL.....	114
SENSORES	88	GLOBO.....	115
SUPERFICIE	90	GLOBO FIL	116
SUPERFICIE IP44	90	GLOBO FIL ORO	116
SUPERFICIE IP65	90	REFLECTORA	117
SENSOR DALI	91	TOWER ORO.....	118
EMPOTRAR.....	91	TOWER PLATA	118
SUPERFICIE SLIM	91	TD115 ORO	119
EMPOTRABLE	92	T30 ORO	119
EMPOTRABLE MINI	92	BOMBILLA G4	120
REGULADOR RF + PUSH	93	BOMBILLA LED	120
REGULADOR WIFI.....	93	GU10	121
TUBOS Y PANTALLAS	94	GU10 > E14.....	121
NEXUS.....	96	GU9 > E14	121
NAVE	97	GU5.3 > GU10	121
LIMA	98	GU10 DOBLE.....	121
T8 PRO	99	GU10 > E27	121
PANTALLA TRABAJO	100	GU9 > E27	121
LÁMPARAS Y ADAPTADORES	102	E27 > E14.....	122
DICROICA.....	104	E27 > E40.....	122
MR16.....	105	E14 > GU10.....	122
AR-111.....	106	E14 > E27.....	122
AR-111.....	107	E40 > E27.....	122
QR	107	E27 > G24.....	122
FARO	108	AROS	124

RETRO PLUS.....	126	CONECTOR ESTANCO	161
RETRO.....	127	ILUMINACIÓN EXTERIOR	162
ROLLBACK.....	128	GUIRNALDAS	164
EYE Y SQUINT.....	129	BUHO	165
PROJECT	130	LUPO	166
POISE	131	CILINDRO	167
ZAPP REDONDO	132	TUBULAR	168
ZAPP CUADRADO	133	CUBO	169
XXL.....	134	HATCH LISO	170
REFLECTORA	135	SKY LISO	171
MINI CARDAN	136	HATCH REJA	172
EMERGENCIA	138	SKY REJA	173
EMERGENCIAS.....	140	HATCH VISERA	174
EMERGENCIA INDUSTRIAL.....	142	SKY VISERA	175
BALIZA DE EMERGENCIA.....	142	HUBLOT	176
KIT CONVERSOR A EMERGENCIA	143	TOOL	177
ILUMINACIÓN SOLAR	144	INDY	178
FAROLA COLORADO	146	FAROLA	178
FAROLA ARIZONA.....	148	ENTRANCE	179
FAROLA TEXAS	149	WARM	180
PROYECTORES JANO	150	WAVE	181
PROYECTOR SOLAR ALL IN ONE	151	SAN	182
PROYECTOR SOLAR	152	COCO	183
GARDEN 120	153	ASWAD	184
PISCINAS	154	NOIR	185
PAR56	156	BALIZAS	186
NICHO	157	HIRO	187
PISCINASUPERFICIE	158	COBA	188
FOCO MINI PISCINA	159	YEDA	189
ALIMENTADORES.....	160	ÁTICA	190
CONTROLADORES.....	161	CITERA	191

HIDRA	192
FAROLA BOSTON	193
PROYECTORES	194
PAD.....	196
BLACK.....	197
PRO PIR.....	198
RGB	199
MOVE 12-24V.....	200
GARDEN	200
PRO	201
CAMPANAS LED	202
UFO PRO	204
KIT EMERGENCIA UFO.....	205
REFLECTOR CAMPANA UFO	205
CUSTOM	206
UFO CUSTOM	210
PROYECT CUSTOM	210
PROYECTOR ATEX.....	210
PROYECTOR	211
CUSTOM MARINA.....	211
CUSTOM STADIUM.....	211
PROYECT CUSTOM	212
FAR CUSTOM STREET.....	212
CUSTOM FAR ULTRA	213
EFICIENTE, AHORRO DE ENERGÍA	213
SIMBOLOGÍA DE PRODUCTOS	214
LOREM IPSUM	220
LOREM IPSUM.....	220
PENTA.....	221
VULCANO.....	222



ILUMINACIÓN COMERCIAL





FUJI



ASAMA



VESUBIO



TAMBORA



ETNA



SEMERU

VULCANO 6-8W

Spot LED de aluminio y difusor blanco. Incluye driver **Lifud®**. Disponible difusores en colores: rojo, plata, oro, negro y negro con borde blanco.

Aluminium LED spot and white diffuser. Driver Lifud included. Diffusers available in colors: red, silver, gold, black and black with white border.

COMBÍNALOS COMO QUIERAS

1. Elige MODELO (de serie en color blanco)
2. Elige TEMPERATURA (2700-3000-4000)
3. Para otros colores, elige difusor compatible

Ejemplo:
Modelo ETNA 3000K + Difusor ROJO
REF.: 102-C + REF.: 102-RO

LED COB
CREE

50.000h



100.000



IP20/54



50-60Hz



180-264V



CRI>90




38°



UGR<19

5
AÑOS DE
GARANTÍA

FUJI 6W			Ref.	K	Lum.	Color	PVP	
			SPOT	100-W 100-C 100-N	2700 3000 4000	520 540 570	 BLANCO	34,90€
			DIFUSOR	100-PL 100-OR 100-BL 100-NE 100-BN 100-RO			 	4,90€
			SPOT	101-W 101-C 101-N	2700 3000 4000	520 540 570	 BLANCO	35,90€
			DIFUSOR	101-PL 101-OR 101-BL 101-NE 101-BN 101-RO			 	4,90€
			SPOT	102-W 102-C 102-N	2700 3000 4000	690 720 760	 BLANCO	39,90€
			DIFUSOR	102-PL 102-OR 102-BL 102-NE 102-BN 102-RO			 	4,90€
			SPOT	103-W 103-C 103-N	2700 3000 4000	520 540 570	 BLANCO	37,90€
			DIFUSOR	103-PL 103-OR 103-BL 103-NE 103-BN 103-RO			 	4,90€
			SPOT	104-W 104-C 104-N	2700 3000 4000	690 720 760	 BLANCO	42,90€
			DIFUSOR	104-PL 104-OR 104-BL 104-NE 104-BN 104-RO			 	4,90€
			SPOT	105-W 105-C 105-N	2700 3000 4000	520 540 570	 BLANCO	39,90€
			DIFUSOR	105-PL 105-OR 105-BL 105-NE 105-BN 105-RO			 	4,90€



HOLE 7-50W

Downlights con gran difusor de aluminio y aro de policarbonato.
Incluye Driver LED **Lifud**.

Downlights with huge diffuser an polycarbonate ring. Driver Lifud included.



OPCIONAL
DALI



LED EPIS-
TAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/54



50-60Hz



CRI>80



120°



5
AÑOS DE
GARANTÍA



	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
7W	IG-102307-W IG-102307-C IG-102307-N	2700 3000 4000	485 525 565	BLANCO	24,90€
FP > 06 · 220V/240V	Ø 75 mm 45 mm				
12W	IG-102312-W IG-102312-C IG-102312-N IG-102312-F	2700 3000 4200 6000	935 1010 1035 1080	BLANCO	27,90€
FP > 06 · 220V/240V	Ø 85 mm 55 mm				
18W	IG-102318-C IG-102318-N IG-102318-F	3000 4200 6000	1600 1650 1700	BLANCO	36,90
FP > 06 · 220V/240V	Ø 110 mm 75 mm				
25W	IG-102325-C IG-102325-N IG-102325-F	3000 4200 6000	2450 2550 2600	BLANCO	41,90€
FP > 06 · 220V/240V	Ø 155 mm 95 mm				
35W	IG-102335-C IG-102335-N IG-102335-F	3000 4200 6000	3450 3500 3550	BLANCO	45,90€
FP > 06 · 220V/240V	Ø 185 mm 105 mm				
50W	IG-102350-N IG-102350-F	4200 6000	4680 4700	BLANCO	49,90€
FP > 06 · 220V/240V	Ø 250 mm 105 mm				



KILIDA 3-5W

Spot LED de aluminio con difusor también de aluminio. Disponible en color blanco y negro. Incluye Driver EMC.

Aluminium LED spot with aluminium diffuser. Available in black and white color. Driver EMC included.

LED EPISTAR COB

50.000h

100.000

IP20/43

FP>0,9

50-60Hz

100-240V

CRI>85


38°

UGR<19

5 AÑOS DE GARANTÍA

3W

100 uds




Ref. K Lum. Color PVP

IG-SPT3-WB	2700	270	BLANCO	
IG-SPT3-CB	3000	270		
IG-SPT3-NB	4200	285		
IG-SPT3-WN	2700	270		
IG-SPT3-CN	3000	270		
IG-SPT3-NN	4200	285	NEGRO	24,50€

5W

100 uds



Ref. K Lum. Color PVP

IG-SPT5-WB	2700	450	BLANCO	
IG-SPT5-CB	3000	500		
IG-SPT5-NB	4200	600		
IG-SPT5-WN	2700	450		
IG-SPT5-CN	3000	500		
IG-SPT5-NN	4200	600	NEGRO	29,50€



ALF 12-24W

Proyector LED empotrables de aluminio lacado blanco. Disponible modelo doble en color blanco y negro.
Incluye Driver LED **Lifud**. Convertible en proyector 360°.

Recessed LED spotlight in white lacquered aluminum. Available in black and white double model. Includes LED Lifud Driver. Convertible into a 360° projector.

OPCIONAL
DALILED EPISTAR
SMD 2835

50.000h



100.000



IP20/43



50-60Hz



220-240V



CRI>80



UGR<19



30°

4
AÑOS DE
GARANTÍA
12W

20 uds

Ref.

K

Lum.

Color

PVP



Ø98 mm



120 mm



Ø90 mm

IG-102812-NB

4200

1050



48,90€

**24W**

20 uds

Ref.

K

Lum.

Color

PVP



175x90 mm



185 mm




120 mm

IG-102824-CB
IG-102824-NB3000
42002300
2360

89,90€






SIONIS 2-20W

Spot LED de aluminio lacado blanco. Incluye Driver EMC.

White lacquered aluminum LED spot. Includes EMC Driver.

OPCIONAL DALI	LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	100.000	IP20/43	50-60Hz	2-4W / 100-240V 10-20W / 220-240V	CRI>85	UGR<19	120°	4 AÑOS DE GARANTÍA


2W



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
------	---	------	-------	-----

IG-LIN1-CB IG-LIN1-NB	3000 4000	210 220		14,90€
--------------------------	--------------	------------	--	--------


4W



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
------	---	------	-------	-----

IG-LIN2-CB IG-LIN2-NB	3000 4000	390 410		22,90€
--------------------------	--------------	------------	--	--------


10W



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
------	---	------	-------	-----

IG-LIN5-CB IG-LIN5-NB	3000 4000	825 895		39,90€
--------------------------	--------------	------------	--	--------

20W



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
------	---	------	-------	-----

IG-LIN10-CB IG-LIN10-NB	3000 4000	1700 1800		56,90€
----------------------------	--------------	--------------	--	--------




PENTA 30W

Baculante LED empotable de aluminio lacado blanco con gran disipador de aluminio.
Incluye driver LED Isolated EMC.


Recessed LED swingarm in white lacquered aluminum, with a huge aluminium disipator.
Includes Isolated EMC LED driver.

	LED EPISTAR COB		50.000h		100.000		IP20		FP>0,9		50-60Hz		100-260V		CRI>80		UGR>19		45°		5 AÑOS DE GARANTÍA
--	------------------------	--	----------------	--	----------------	--	-------------	--	------------------	--	----------------	--	-----------------	--	------------------	--	------------------	--	------------	--	---------------------------

30W 12 uds



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
101675A-CB	3000	2500		
101675A-NB	4000	2600		
101675A-FB	6000	2700	BLANCO	91,50€



MORFEO 3+9W

Aplique de cama LED de aluminio lacado blanco o negro, con foco de lectura 360°, luz trasera de ambiente y puerto USB. Incluye driver LED Isolated.

White or black lacquered aluminum LED bedside light, with 360° reading light, ambient back light and USB port. Includes Isolated LED driver.

	LED EPISTAR		50.000h		100.000		IP20		85-265V		CRI > 80		38°
--	-------------	--	---------	--	---------	--	------	--	---------	--	----------	--	-----



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
60303-USB-BL	4000	800	BLANCO	99,90€
60303-USB-NE			NEGRO	

Luz directa 3W + Luz indirecta 9W
Cargador USB



INCLUYE CARGADOR INALÁMBRICO

MORFEO DOBLE 3+4W


Aplique de cama LED de aluminio lacado blanco o negro, con luz de lectura 360°, luz de ambiente, puerto USB y cargador inalámbrico. Incluye driver LED Isolated.

White or black lacquered aluminum LED bedside light, with 360° reading light, ambient light, USB port and wireless charger. Includes Isolated LED driver.

	LED EPISTAR		50.000h		100.000		IP20		85-265V		CRI>80		38°
--	-------------	--	---------	--	---------	--	------	--	---------	--	--------	--	-----

3W

50 uds



Ref.	K	Lum.	Color	PVP
30603-INA-BL	4000	700	BLANCO	114,90€
30603-INA-NE			NEGRO	

Luz directa 3W + Luz indirecta 4W
Cargador USB + cargador inalámbrico



THERA 45W

Basculante LED empotable de aluminio lacado blanco.
Incluye driver LED Isolated.

White lacquered aluminum recessed LED tillers.
Includes Isolated LED driver.



LED EPISTAR COB



50.000h



100.000



IP20



FP>0,9



50-60Hz



90-260V



CRI>80




UGR>19



90°

4
AÑOS DE GARANTÍA**45W**

4 uds



Ref.

K

Lum.

Color

PVP

101677-CB
101677-NB3000
40003600
3700

BLANCO

98,50€



ÁLAMO E27

Campana decorativa de aluminio en negro y azul.
Lámpara no incluida.

Aluminum decorative hood in black and blue.
Lámp not included.

ÁLAMO	20 uds	Ref.	Color	PVP
		ALAMO-NE		65,90€
		ALAMO-AZ		



CARRILES BIFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro.
Carril de 3 hilos (fase, neutro y tierra).

Projector track in black or white lacquered aluminum.
3-wire rail (phase, neutral and earth).



CARRIL 2M

	Ref.	Color	PVP
	60003-BL	BLANCO	
	60003-NE	NEGRO	

ACCESORIOS

	Ref.	Color	PVP
	60004-BL	BLANCO	
	60004-NE	NEGRO	
	60005-BL	BLANCO	
	60005-NE	NEGRO	
	C-60003-BL	BLANCO	
	C-60003-NE	NEGRO	
	T-60003-BL	BLANCO	
	T-60003-NE	NEGRO	

BASE CIRCULAR

	Ref.	Color	PVP
	SUP-60003-BL	BLANCO	
	SUP-60003-NE	NEGRO	



CUTE



GAP

TEATRO



CINEMA

GAP

PROYECTORES BIFÁSICOS

Proyectores de carril de aluminio lacado blanco o negro.
Black or white lacquered aluminum track spotlights.



BIFÁSICO



IP20

CUTE	40 uds	Ref.	LAMP	Color	PVP
		50304-BL	Dicroica		21,90€
		50304-NE	Dicroica		



GU10

GAP	15 uds	Ref.	LAMP	Color	PVP
		50305-BL	AR-111		19,90€
		50305-NE	AR-111		



GU10

TEATRO	20 uds	Ref.	LAMP	Color	PVP
		50300-BL	PAR30		18,90€
		50300-NE	PAR30		



E27

CINEMA	12 uds	Ref.	LAMP	Color	PVP
		50301-BL	PAR30		26,90€
		50301-NE	PAR30		



E27



CARRILES TRIFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro.
Carril de 5 hilos (3 fases, neutro y tierra).

Projector track in black or white lacquered aluminum.
5-wire rail (3 phases, neutral and earth).

CARRIL 2M 20 uds



Ref.	Color	PVP
90003-BL	BLANCO	
90003-NE	NEGRO	

ACCESORIOS 1 uds

	Unión "I" sin separación	90004-BL 90004-NE	BLANCO NEGRO	
	Unión "I" con separación	90008-BL 90008-NE	BLANCO NEGRO	
	Conejero inicio derecha Conejero inicio derecha	C-90003-BL C-90003-NE	BLANCO NEGRO	
	Conejero inicio izquierda Conejero inicio izquierda	243309 243310	BLANCO NEGRO	
	Tapa final	T-90003-BL T-90003-NE	BLANCO NEGRO	
	Conejero trifásico "L" derecha	243319 243320	BLANCO NEGRO	
	Conejero trifásico "L" izquierda	243321 243322	BLANCO NEGRO	
	Conejero trifásico "X"	243323 243324	BLANCO NEGRO	
	Conejero trifásico "T" derecha	243315 243316	BLANCO NEGRO	
	Conejero trifásico "T" izquierda	243317 243318	BLANCO NEGRO	



FÉNIX 10W



PROYECTORES TRIFÁSICOS

Proyectores LED para carril de aluminio lacado blanco o negro.
LED spotlights for track in black or white lacquered aluminum.



50.000h

100.000



TRIFÁSICO


180-250V

CRI > 80

5 AÑOS DE GARANTÍA

WINKEL 30W

15 uds



Ref.

K

Lum.

Color

PVP

90301-BL

4000

3300



81,90€

90301-NE



20-60° REG




ACCESORIOS

ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO ORO
ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO BLANCOACC-90302-ORO
ACC-90302-BL

2€

MILLER 30W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

PVP

90302-BL

4000

3300



83,90€

90302-NE




24° REG

FÉNIX

Regulable de 7W a 18W

20 uds



Ref.

K

Lum./W

Color

PVP

90303-BL

4000

1600



67,90€

90303-NE




24° REG

MULTI 20W

CCT 3 en 1

20 uds



Ref.

K

Lum./W

Color

PVP

50306-BL

3000

2100



79,90€

50306-NE

4000

2150




50306-BL

6000

2200



24° REG



COOPER 30W

Panel lineal para carril trifásico. Incluye chip **OSRAM**.
Especial para trabajar un gran número de horas continuas.

Lineal panel for three-phase rail. Includes Osram chip.
Special to work a large number of continuous hours.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

COOPER 30W

Ref.	K	Lum.	Color	PVP
90300-BL	4000	3500		145,90€
90300-NE				







CARDAN PLANO AR-111

Luminaria de acero en color blanco o negro. Con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.

White or black steel luminaire. 360° tilting. Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs.



360°




IP20


5

AÑOS DE GARANTÍA

SIMPLE

	20uds	Ref.	LAMP.	Color	PVP
 180 180 mm 16 mm	 150x150 mm	CP1-BL CP1-NE	1XAR-111	 BLANCO  NEGRO	19,90€

DOBLE

	10 uds	Ref.	LAMP.	Color	PVP
 180 340 mm 16 mm	 300x150 mm	CP2-BL CP2-NE	2XAR-111	 BLANCO  NEGRO	29,90€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W
XQR24-14GU	14W
XAR-14GU	14W
ARL-2040	20W



CARDAN BASE AR-111

Luminaria de acero en color blanco, gris o negro con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.

White, gray or black steel luminaire with 360° tilting. Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs.



360°




IP20

5
AÑOS DE
GARANTÍA

SIMPLE

12uds



Ref.

1XAR-111

LAMP.

1XAR-111

Color


BLANCO / GRIS / NEGRO

PVP

32,90€

DOBLE

9uds



Ref.

2XAR-111

LAMP.

2XAR-111

Color

BLANCO / GRIS / NEGRO


PVP

62,90€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W
XQR24-14GU	14W
XAR-14GU	14W



LUMINARIA LINEAL SERIE IGLUX

Luminaria lineal de superficie 40w negro cct 3 en 1. Incluye cable de acero para suspender la luminaria.

40w black linear surface luminaire cct 3 in 1. Includes steel cable to suspend the lamp.

	LED EPISTAR COB		50.000h		100.000		IP20		FP>0,9		220-240V		CRI>80		60°		CCT 3 IN 1		5 AÑOS DE GARANTÍA
--	-----------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	----------	--	--------	--	-----	--	------------	--	--------------------




40W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		LINEAL40-SUP-BL LINEAL40-SUP-NE	CCT 3 en 1 3000 4000 6000	1680-1800	 BLANCO NEGRO	149,75€

ACCESORIOS	Ref.	PVP
CABLE SUSPENSION LINEAL 40 UNION SIMPLE PARA LINEAL 40W	KIT-SUS-LINEAL ACC-LINEAL-UNION	3,50€ 1,9€




PANELES

- - -







SUPRA 60x60

Panel LED de aluminio lacado blanco. Incluye driver LED **Lifud** y chip Philips. No flickering.

White lacquered aluminum LED panel. Includes Lifud LED driver and Philips LED. Not flickering.



OPCIONAL
DALI



LED PHILIPS
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/43



50-60Hz



85-265V



CRI>80



120°



UGR<19



28W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		P-60PHLF-NB P-60PHLF-FB	4000 6000	4000 4200	BLANCO	72,50€

40W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		P-40PHLF-NB P-40PHLF-FB	4000 6000	5500 5600	BLANCO	74,50€

SUPRA UGR <16

30W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		620612	4000	4000	BLANCO	79,50€

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€



ENDLESS 60x60

Marco de luz LED.

LED light frame.

	OPCIONAL DALI		LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20/43		50-60Hz		220-240V		CRI>80		120°		UGR<19		
--	---------------	--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	--------	--	--

40W FP>0,95	8 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		MARCO595-CB	3000	4600		54,50€
		MARCO595-NB	4000	4700		
		MARCO595-FB	6000	4800		



IDANA 60x30 SUPERFICIE

Panel LED de superficie. No Flickering.

Surface LED panel. Not Flickering.

	OPCIONAL DALI		LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP20/43		50-60Hz		200-260V		CRI>80		120°		UGR<19		
--	---------------	--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	--------	--	--

30W FP>0,94	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		626202	4000	3650		59,90€
		626203	6000	3750		

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€



ALTIUS 60x60 IP65

Panel LED de aluminio blanco. Incluye driver LED Isolated. No Flickering. IP65 tanto en placa como driver y conector. Uso indicado para para salas blancas y entornos húmedos.

White lacquered aluminum LED panel. Includes Lifud LED Isolated. Not Flickering. IP65 on panel, driver and connector. Indicate for white rooms and humid environments.



OPCIONAL DALI



LED EPISTAR SMD 2835



50.000h



100.000



IP65



50-60Hz



200-260V



CRI>80



UGR<19




120°



28W
FP>0,95

10 uds



Ref. K Lum. Color PVP

PPRO-IP65-NB	4000	5800	BLANCO	105,90€
PPRO-IP65-FB	6000	6000		

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€





SERIE IGLUX

60x60

Paneles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



100.000



IP20/43



50-60Hz



200-240V



CRI>80



UGR<19



120°



40W NO FLICKER

	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PPRO-604002-CB PPRO-604002-NB PPRO-604002-FB	3000 4200 6000	4800 4850 4900	BLANCO	49,50€
						50.000h

48W FP>0,95

	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PPRO-604801-CB PPRO-604801-NB PPRO-604801-FB	3000 4200 6000	5800 5900 6000	BLANCO	49,50€
						30.000h

PANEL SIN DRIVER

	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PROPANEL595-CB PROPANEL595-NB PROPANEL595-CB	3000 4200 6000	-	BLANCO	41,00€
+ DRIVERS COMPATIBLES		DRIVER48 DRIVER_40FF DRIVER_48FF DRIVER_TRIAC DALI-KLS0C-PDiiV4	48W 40W Flicker Free 48W Flicker Free Regulación TRIAC Regulación DALI			8,50€ 12,50€ 13,50€ 44,50€ 69,90€

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€



SERIE IGLUX

30x120

Panesles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.

	OPCIONAL DALI		LED EPISTAR SMD 2835		100.000		IP20/43		50.000h		50-60Hz		200-240V		CRI>80		UGR<19		120°		4 AÑOS DE GARANTÍA		CERTIFICADO
--	---------------	--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	--------	--	--------	--	------	--	--------------------	--	-------------

40W NO FLICKER	5 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PPRO-304002-CB PPRO-304002-NB PPRO-304002-FB	3000 4200 6000	5100 5200 5300	BLANCO	69,50€

48W FP>0,95	5 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PPRO-304801-CB PPRO-304801-NB PPRO-304801-FB	3000 4200 6000	5350 5450 5550	BLANCO	69,50€

PANEL SIN DRIVER	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		PROPANEL30120-CB PROPANEL30120-NB PROPANEL30120-CB	3000 4200 6000	-	BLANCO	61,00€
+ DRIVERS COMPATIBLES		DRIVER48 DRIVER_40FF DRIVER_48FF DRIVER_TRIAC DALI-KL50C-PD1IV4	48W 40W Flicker Free 48W Flicker Free Regulación TRIAC Regulación DALI	48W 40W Flicker Free 48W Flicker Free Regulación TRIAC Regulación DALI		8,50€ 12,50€ 13,50€ 44,50€ 69,90€

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€



SERIE IGLUX

60x120

Paneles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



100.000



IP20/43



50.000h



50-60Hz



200-240V



CRI>80



UGR<19



120°



4
AÑOS DE
GARANTÍA



48W FP>0,95

5 uds



Ref. K Lum. Color PVP

PPRO-124801-CB 3000 5800 BLANCO 118,50€
PPRO-124801-NB 4200 5900
PPRO-124801-FB 6000 6000

60W FP>0,95

5 uds



Ref. K Lum. Color PVP

PPRO-126005-CB 3000 6700 BLANCO 118,50€
PPRO-126005-NB 4200 6800
PPRO-126005-FB 6000 6900

PANEL SIN DRIVER

10 uds



Ref. K Lum. Color PVP

PROPANEL60120-CB 3000 4200 6000 BLANCO 110,00€
PROPANEL60120-NB
PROPANEL60120-FB

+ DRIVERS COMPATIBLES

DRIVER48	48W	8,50€
DRIVER_48FF	48W Flicker Free	13,50€
DRIVER_60FF	60W Flicker Free	15,50€
DRIVER_TRIAC	Regulación TRIAC	44,50€
DALI-KL50C-PDiiV4	Regulación DALI	69,90€

Disponible kit de emergencias para panel. Ref: DRIVER-KIT-EMER - 66,50€

KIT SUPERFICIE

Perfiles de aluminio lacado blanco.
Profiles in white lacquered aluminum.

Ref.	Medidas	Color	PVP
MPPRO-595-BL MPPRO-30120-BL MPPRO-60120-BL	60x60 30x120 60x120	BLANCO	22,90€ 26,90€ 39,90€

1 UD

KIT EMPOTRAR

Marco de aluminio lacado blanco. Incluye 4 garras.
Frame in white lacquered aluminum. Includes 4 claws.

Ref.	Medidas	Color	PVP
ME-595-BL ME-30120-BL ME-60120-BL	60x60 30x120 60x120	BLANCO	19,90€ 23,90€ 29,90€

1 UD

KIT GARRAS

Garras para paneles LED y marcos.
Clamps for LED panels.

Ref.	Descripción	PVP
G-PANEL G-MARCO	Garra para panel Garra para marco	8,90€

Bolsa de 4 unidades

KIT SUSPENSIÓN


Cables de acero para suspensión de paneles LED.
Steel LED panel suspension cables.

Ref.	Descripción	PVP
P-002	Kit cables de acero para suspensión	6,90€

Bolsa con 1 kit

DRIVERS







DRIVERS DALI

Uds.	Ref.	W	FP	Input	Output	IP	PVP
	DALI-KL10C-PDIiV	13	>0,93	198-264 Vac 50/60 Hz	100mA(9-60Vdc) 1-6w 180mA(9-60Vdc) 1.6-7.2w 270mA(9-60Vdc) 2.4-10.8w 350mA(9-36Vdc) 3.2-12.6w 440mA(9-27Vdc) 4-11.9w		35,90€
	DALI-KL20C-PDIiV	21	>0,93	198-264 Vac 50/60 Hz	250mA(9-60Vdc) 2-15w 350mA(9-58Vdc) 3-20.5w 500mA(9-42Vdc) 4.5-21w 700mA(9-30Vdc) 6-21w		59,90€
1	DALI-KL50C-PDIiV4	50	>0,93	198-264 Vac 50/60 Hz	600mA(12-73Vdc) 7-44w 650mA(12-73Vdc) 8-48w 700mA(12-72Vdc) 8-50w 750mA(12-66Vdc) 9-50w 800mA(12-62Vdc) 10-50w 850mA(12-59Vdc) 10-50w 900mA(12-56Vdc) 11-50w 950mA(12-53Vdc) 11-50w 1000mA(12-50Vdc) 12-50w 1050mA(12-48Vdc) 13-50w 1100mA(12-45Vdc) 13-50w 1150mA(12-43Vdc) 14-50w 1200mA(12-41Vdc) 14-49w	20	69,90€
	DALI-ML50C-PDV	50	>0,9	220-240 Vac 50/60 Hz	700mA(6-58Vdc) 4.2-4.6w 800mA(6-58Vdc) 4.8-46.4w 900mA(6-56Vdc) 5.4-50w 1050mA(6-48Vdc) 6.3-50w 1100mA(12-45Vdc) 13-50w 1200mA(6-41Vdc) 7.2-50w 1300mA(6-38Vdc) 7.8-50w 1400mA(6-36Vdc) 8.4-50w		59,90€
	DALI-AAD040LIFUD	40	>0,9	220-240Vac 50Hz-60Hz	9-42Vdc (550-950mA) 9-40Vdc 1000mA 9-38Vdc 1050mA		XX€



DRIVERS PANEL LED

Drivers

Uds.	Ref.	W	FP	Input	Output	PVP
1	DRIVER48	48	>0,9	85-265 Vac	55-75 Vdc	8,50€
	DRIVER_40FF	40	>0,9	200-240 Vac	55-75 Vdc	12,50€
	DRIVER_48FF	48	>0,9	85-265 Vac	55-75 Vdc	13,50€
	DRIVER_60FF	60	>0,9	220-240 Vac	55-75 Vdc	15,50€
	DRIVER_TRIAC	48	>0,95	180-265 Vac	55-75 Vdc	44,50€
	DRIVER28LIFUDFF	28	>0,9	220-240 Vac	33-40 Vdc	22,90€
	DRIVER40LIFUDFF	40	>0,9	220-240 Vac	35-42 Vdc	25,90€

Uds.	Ref.	W	Autonomía	T. Carga	Batería	Vin	Vout	PVP
	DRIVER-KIT-EMER	6-80 (4W Emergencia)	1-3h	24h	L-Ion 7,2 2200mAh	110-240 Vac	11 Vdc	66,50€



DRIVERS RESTO LUMINARIAS

Uds.	Ref.	FP	Intensidad	Input	Output	PVP
1	DRIVER12	>0,9	300mA ± 5%	100-265 Vac	24-40 Vdc	3,00€
	DRIVER25-SMD		300mA ± 5%	85-265 Vac	60-80 Vdc	4,90€
	DRIVER12LIFUD		300mA ± 5%	220-240 Vac	25-42 Vdc	15,90€
	DRIVER18LIFUD		450mA ± 5%	220-240 Vac	25-40 Vdc	17,90€
	DRIVER25LIFUD		600mA ± 5%	220-240 Vac	25-42 Vdc	19,90€
	DRIVER35LIFUD		800mA ± 5%	220-240 Vac	25-42 Vdc	21,90€



ALIMENTADORES 12V-24V

Fuentes de alimentación de aluminio para luminarias de 12V y 24V. Con protección IP20 e IP68.

Aluminium power supplies for 12V and 24V lamps. With IP20 and IP68 protection.

12V / IP20

	Ref.	W	SALIDAS	PVP
	488006	30	1	10,90€
	488007	60	1	14,90€
	488008	85	2	16,90€
	488009	160	2	22,90€
	4880010	240	3	37,90€
	4880011	360	3	69,90€

12V / IP67


	Ref.	W	SALIDAS	PVP
	488001	30	1	19,90€
	488002	60	1	29,90€
	488003	85	2	45,90€
	488004	160	3	69,90€
	488005	240	3	79,90€


24V / IP20

	Ref.	W	SALIDAS	PVP
	488017	30	1	10,90€
	488021	60	1	14,90€
	488018	85	2	19,90€
	488019	160	2	35,90€
	4880020	240	3	38,90€

24V / IP67

	Ref.	W	SALIDAS	PVP
	488012	30	1	32,90€
	488013	60	1	34,90€
	488014	85	2	36,90€
	488015	160	2	59,90€
	4880016	240	3	65,90€



The background image shows a sophisticated bar or lounge area. The ceiling is dark with recessed lighting and several pendant lights. The bar counter is curved and illuminated from below with a warm, glowing light. There are several high-top tables with chairs and a bar stool. The overall atmosphere is modern and elegant.

TIRAS LED Y PERFILES





Disponible catálogo específico en perfilería de aluminio para todo tipo de proyectos
(Consultar)



VER CATÁLOGO

TIRA LED AC220V

Tira LED 220V en rollo de 50 metros. No sumergible.
No lleva rectificador. Sin caídas de tensión (< 50 metros).

220V LED strip in 50 meter roll. Not submersible.
It does not have a rectifier. No voltage drops (< 50 meters).

	LED EPISTAR	50.000h	100.000		IP67		50m		120LED/m		10cm		RGB/W 50cm		200-240V		CRI>85		120°
--	-------------	---------	---------	--	------	--	-----	--	----------	--	------	--	---------------	--	----------	--	--------	--	------


TIRA LED

Ref.	K	Lum.	W/m	PVP/Metro
TLP220-2835-W	2700	1550		20,90€
TLP220-2835-C	3000	1600		
TLP220-2835-N	4000	1650		
TLP220-2835-F	6000	1700	17	
TLP220-5050-RGB	RGB			22,90€
TLP220-RGBW-2700	RGB+2700	1700		27,90€

ACCESORIOS

	PRODUCTO	PVP
TLP220-CON-KIT	Conector inicial ,tapa inicial y tapa final	5,00€
TLP220-CON-RGB	Conector para tiras RGB	5,00€
TLP220-CON-RGBW	Conector para tiras RGBW	6,50€
TLP220-TI	Tapa inicial	0,60€
TLP220-TF	Tapa final	0,60€
TLP220-GR	Grapas silicona	0,50€
TLP220-REMOTE	Controlador + mando tira led 220V	75,00€

Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 50 metros



NEÓN LED AC220V

Neón LED 220V en bobina de 50 m.

220V Neon LED strip in 50 meter roll.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP67		100m		220V		CRI>90		1m		120°
--	-------------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--	----	--	------

NEÓN LED	1 ud	Ref.	K	Lum.	W/m	PVP/Metro
		NEON-CW NEON-C NEON-N NEON-F NEON-ROJO NEON-AMAR NEON-AZUL NEON-VERDE	2300 3000 4000 6000 ROJO AMARILLO AZUL VERDE	1125 1125 1125 1125 - - - -	9	9,90€

18 mm

ACCESORIOS	PRODUCTO	COLOR	PVP
NEON-CLIP	Clip neón		0,60€
NEON-TAPON	Tapón final línea neón		0,60€
NEON-PF	Perfil neón		2,25€
NEON-EMP	Unión neón		4,90€
NEON-CONEC	Conector inicio neón		4,90€

Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 50 metros



TIRA LED

17,4W/m - 24V

Tira LED 24V para interior. 240 LED/m. Presentado en rollos de 5m.

24V LED Strip for interior. 240 LED/m. Presented in 5m roll.

LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	100.000	5m	240LED/m	CRI>90	120°	3 AÑOS GARANTÍA	10cm

IP20	1 ud	Ref.	K	V	Lum/m	PVP (5m)
		TLP-24020-C TLP-24020-N TLP-24020-F	3000 4000 6000	24 24 24	2200 2300 2400	47,90€
10 mm		TLP-24020-RGB	RGB	24		69,90€



TIRA LED

14,4W/m - 12V / 24V

Tira LED de 12V y 24V para interior / exterior. 60 LED/m. Presentado en rollos de 5m.

12V and 24V LED Strip for indoor and outdoor. 60 LED/m. Presented in 5m roll.

	LED EPISTAR SMD 5050		50.000h		100.000		5m		60LED/m		CRI>90		120°		10cm
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	----	--	---------	--	--------	--	------	--	------

IP20

Ref.	K	V	Lum./m	PVP (5m)
TL-506020-C TL-506020-N TL-506020-F	3000 4000 6000	12 12 12	840 930 1000	19,90€
TLP-505020-C TLP-505020-N TLP-505020-F	3000 4000 6000	24 24 24	1350 1400 1450	26,90€
TLP-505020-RGB	RGB	24		32,90€

IP65

Ref.	K	V	Lum./m	PVP (5m)
TL-506065-C TL-506065-N TL-506065-F	3000 4000 6000	12 12 12	840 930 1000	29,90€
TL-506065-RGB	RGB	12		39,90€
TLP-505065-C TLP-505065-N TLP-505065-F	3000 4000 6000	24 24 24	1350 1400 1450	39,90€
TLP-505065-RGB	RGB	24		47,90€




TIRA LED

12 W/m - 24V

Tira LED 24V de triple pista para interior / exterior. 120 LED/m.
Presentado en rollos de 5m.

24V Triple track LED strip for indoor and outdoor of 5 meters roll
and 120LED/m.



IP20	1 ud	Ref.	K	V	Lum./m	PVP (rollo 5m)
		TLP-12020-C	3000	24	1200	
		TLP-12020-N	4000	24	1250	
		TLP-12020-F	6000	24	1300	30,90€

IP65	1 ud	Ref.	K	V	Lum./m	PVP (rollo 5m)
		TLP-12065-C	3000	24	1200	
		TLP-12065-N	4200	24	1250	
		TLP-12065-F	6000	24	1300	46,90€



TIRA LED

4,6 W/m - 12V / 24V



Tira LED 12V y 24V para interior / exterior. 60 LED/m.
Presentado en rollos de 5m.

12V and 24V LED strip for indoor and outdoor. 5 meters roll and 60 LED/m.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		5m		60LED/m		CRI>90		120°		10cm
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	----	--	---------	--	--------	--	------	--	------

IP20	1 ud	Ref.	K	V	Lum./m	PVP (rollo 5m)
		TL-283520-C TL-283520-N TL-283520-F	3000 4000 6000	12 12 12	400 425 450	18,90€
		TLP-283520-C TLP-283520-N TLP-283520-F	3000 4000 6000	24 24 24	450 475 500	21,90€

IP65	1 ud	Ref.	K	V	Lum./m	PVP (rollo 5m)
		TLP-283565-C TLP-283565-N TLP-283565-F	3000 4000 6000	24 24 24	450 475 500	23,90€



CONECTORES 12/24V

Conectores de conexión rápida para tiras LED de 12/24V.

Connector for 12/24V LED Strips.

LINEAL

	Ref.	PRODUCTO	PVP
	801201	Conector para tira led monocolor 12/24v 10mm -ip65	2,50€
	801301	Conector para tira led RGB 12/24v 10mm -ip65	

CONECTOR EN "L"

	Ref.	PRODUCTO	PVP
	801202	Conector para tira led monocolor 12/24V en L 10 mm ip20	2,50€
	801302	Conector para tira led RGB 12/24V en L 10 mm ip20	

CONECTOR EN "T"

	Ref.	PRODUCTO	PVP
	801203	Conector para tira led monocolor 12/24V en T 10 mm ip20	2,50€

CLIP

	Ref.	PRODUCTO	PVP
	801200	Conector clip inicio para tira led 12/24v 10mm -ip65	2,50€
	801300	Conector clip inicio RGB para tira led 12/24v 10mm -ip65	2,50€



CONTROLADORES 12/24V

Controladores de intensidad de luz para tiras LED.

Light intensity controller for LED strips.

CONTROLADORES 12/24V

	PRODUCTO	PVP
TLE-C1215	Controlador radiofrecuencia + mando	29,90€
TLE-C1225	Controlador RGB + mando	39,90€
TLE-C1235	Controlador monocolor + mando	19,90€
TLE-C1245	Controlador monocolor + mando	31,90€
TLE-A1210	Amplificador Tira LED RGB	23,90€
CONTROL-EX580	Controlador RGB 12/24v con mando 580W	147,90€

CONTROL-IOS288



CONTROL-WIFI144



CONTROLADOR 12/24V WIFI

RGB


	PRODUCTO	PVP
CONTROL-IOS288	Controlador RGB WIFI 12/24V App	55,90€
CONTROL-WIFI144	Controlador RGB WIFI 12/24V con mando	45,90€



Disponible catálogo específico en perfilería de aluminio para todo tipo de proyectos
(Consultar)



[VER CATÁLOGO](#)



PERFILES SIMPLES Y DOBLES

5
AÑOS DE GARANTÍA

Perfiles de aluminio y difusor opal en tramos de 2 metros.

Aluminum profiles and opal diffuser in sections of 2 meters.

EMPOTRAR

	20 uds	Ref.	PVP
		PF2-EMP-OP	15,50€

ESQUINA

	20 uds	Ref.	PVP
		PF2-ESQ-OP	17,50€

SUPERFICIE

	20 uds	Ref.	PVP
		PF2-SUP-OP	14,50€

SUPERFICIE DOBLE

	20 uds	Ref.	PVP
		PF2-SUP-DOBLE-OP	20,50€

EMPOTRAR DOBLE

	20 uds	Ref.	PVP
		PF2-EMP-DOBLE-OP	18,50€




OTROS PERFILES

Perfiles de aluminio y difusor opal en tramos de 2 metros.

Aluminum profiles and opal diffuser in sections of 2 meters.

5
AÑOS DE
GARANTÍA

BARRA ARMARIO



20 uds


Ref.

PVP

PF2-BARRA-OP

27,50€

PLADUR



20 uds

Ref.

PVP

PF2-PLA-OP

37,50€

REDONDO



20 uds

Ref.

PVP

PF2-REDON-OP

37,50€

FLEXIBLE



20 uds


Ref.

PVP

PF2-FLEX-OP

12,50€

RODAPÍÉ



20 uds


Ref.

PVP

PF2-RODAPIE-OP

109,50€

SUSPENSIÓN




20 uds


Ref.

PVP

PF2-COLGAR

37,50€





A photograph of a modern interior room. On the left, there's a large window covered with light-colored horizontal blinds. To the right of the window is a large, light-colored sofa with a textured fabric. In front of the sofa is a low, round coffee table with a dark, polished surface. The background features vertical wooden panels, and the floor is covered with a large, shaggy rug.

DOWNLIGHTS





MASTERY 7-25W Gama PRO

Downlights especialmente diseñados para gran uso de horas continuadas. Incluye Driver LiFud®.

Downlight specially designed for great use of continuous hours.
Includes Driver LiFud®.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP20/43		50-60Hz		CRI>80		120°		4 AÑOS DE GARANTÍA
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	------	--	--------------------

7W	40 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-102107-C IG-102107-N IG-102107-F	3000 4000 6000	580 600 620	BLANCO	9,90€
		IG-102113-C IG-102113-N IG-102113-F	3000 4000 6000	1050 1100 1150	BLANCO	12,90€

13W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-102113-C IG-102113-N IG-102113-F	3000 4000 6000	1050 1100 1150	BLANCO	12,90€
		IG-102118-C IG-102118-N IG-102118-F	3000 4000 6000	1500 1550 1600	BLANCO	19,90€

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-102118-C IG-102118-N IG-102118-F	3000 4000 6000	1500 1550 1600	BLANCO	19,90€
		IG-102125-C IG-102125-N IG-102125-F	3000 4000 6000	2650 2700 2750	BLANCO	26,90€

25W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-102125-C IG-102125-N IG-102125-F	3000 4000 6000	2650 2700 2750	BLANCO	26,90€
		IG-102125-C IG-102125-N IG-102125-F	3000 4000 6000	2650 2700 2750	BLANCO	26,90€



Smart Life
Google Home
amazon alexa



iOS

Android

WIFI 20W Gama PRO

Downlight blanco con difusor de poliestireno, regulador de luz y tonalidad, y control desde APP. Incluye Driver LED Isolated.

White downlight with polystyrene diffuser, dimmer and shade, and control from APP. Includes Driver LED Isolated.



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP43



FP>0,6



50-60Hz



220-260V



CRI>80



120°

20W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP	REG	APP
		WIFI-20W	3000/6000	desde 1800 hasta 2100	 BLANCO	29,90€		



EXTRAFINO CIRCULAR


4-24W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco o níquel satinado con difusor de policarbonato. Indicados para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver.

Extra-thin downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6h/day. Includes LED Driver.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20/43		FP>0,6		50-60Hz		220-260V		CRI>80		120°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------


4W



Ref. K Lum. Color PVP

LS-102104-CB	3000	180		4,50€
LS-102104-NB	4000	200		
LS-102104-FB	6000	220		
LS-102104-CS				5,50€
LS-102104-NS				
LS-102104-FS				


7W



Ref. K Lum. Color PVP

LS-102107-CB	3000	425		6,90€
LS-102107-NB	4000	450		
LS-102107-FB	6000	475		
LS-102107-CS				7,90€
LS-102107-NS				
LS-102107-FS				


13W



Ref. K Lum. Color PVP

LS-102113-CB	3000	1000		8,50€
LS-102113-NB	4000	1050		
LS-102113-FB	6000	1090		
LS-102113-CS				9,50€
LS-102113-NS				
LS-102113-FS				


18W



Ref. K Lum. Color PVP

LS-102118-CB	3000	1350		9,90€
LS-102118-NB	4000	1400		
LS-102118-FB	6000	1450		
LS-102118-CS				10,90€
LS-102118-NS				
LS-102118-FS				


22W



Ref. K Lum. Color PVP


LS-102122-CB	3000	1550		20,50€
LS-102122-NB	4000	1600		
LS-102122-FB	6000	1650		

24W



Ref. K Lum. Color PVP

LS-102124-CB	3000	1900		20,90€
LS-102124-NB	4000	1950		
LS-102124-FB	6000	2000		



EXTRAFINO CUADRADO

4-18W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco o níquel satinado con difusor de policarbonato. Indicados para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver.

Extra-thin downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6h/day. Includes LED Driver.


	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20/43		FP>0,6		50-60Hz		220-240V		CRI>80		120°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

4W	60 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		LS-102204-CB LS-102204-NB LS-102204-FB	3000 4000 6000	180 200 220	BLANCO	4,50€
		LS-102204-CS LS-102204-NS LS-102204-FS			PLATA	5,50€

7W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		LS-102207-CB LS-102207-NB LS-102207-FB	3000 4000 6000	425 450 475	BLANCO	6,90€
		LS-102207-CS LS-102207-NS LS-102207-FS			PLATA	7,90€

13W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		LS-102213-CB LS-102213-NB LS-102213-FB	3000 4000 6000	900 930 950	BLANCO	8,50€
		LS-102213-CS LS-102213-NS LS-102213-FS			PLATA	9,50€

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		LS-102218-CB LS-102218-NB LS-102218-FB	3000 4000 6000	1350 1400 1450	BLANCO	9,90€
		LS-102218-CS LS-102218-NS LS-102218-FS			PLATA	10,90€



SUPERFICIE CIRCULAR

7-25W Gama Doméstica

Downlights de superficie de aluminio lacado en color blanco blanco o níquel satinado, con difusor de policarbonato. Diseñado para uso de 5-6h/día.

Surface downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Designed to use around 5-6h/day.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20/43		FP>0,6		50-60Hz		220-240V		CRI>80		120°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

7W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102307-CB	3000	450		7,90€
		SUP-102307-NB	4000	500		
		SUP-102307-FB	6000	550		
		SUP-102307-CS	3000	450		8,90€
		SUP-102307-NS	4000	500		
		SUP-102307-FS	6000	550		

13W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102313-CB	3000	900		10,90€
		SUP-102313-NB	4000	950		
		SUP-102313-FB	6000	1000		
		SUP-102313-CS	3000	900		11,90€
		SUP-102313-NS	4000	950		
		SUP-102313-FS	6000	1000		

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102318-CB	3000	1300		12,90€
		SUP-102318-NB	4000	1350		
		SUP-102318-FB	6000	1400		
		SUP-102318-CS	3000	1300		13,90€
		SUP-102318-NS	4000	1350		
		SUP-102318-FS	6000	1400		

25W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102325-CB	3000	1800		22,90€
		SUP-102325-NB	4000	1900		
		SUP-102325-FB	6000	2000		
		SUP-102325-CS	3000	1800		23,90€
		SUP-102325-NS	4000	1900		
		SUP-102325-FS	6000	2000		



SUPERFICIE CUADRADO

7-25W Gama Doméstica

Downlights de superficie de aluminio lacado en color blanco blanco o níquel satinado, con difusor de policarbonato. Diseñado para uso de 5-6h/día.

Surface downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Designed to use around 5-6h/day.


	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20/43		FP>0,6		50-60Hz		220-240V		CRI>80		120°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

7W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102407-CB	3000	450		7,90€
		SUP-102407-NB	4000	500		
		SUP-102407-FB	6000	550		
		SUP-102407-CS	3000	450		8,90€
		SUP-102407-NS	4000	500		
		SUP-102407-FS	6000	550		

13W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102413-CB	3000	900		10,90€
		SUP-102413-NB	4000	950		
		SUP-102413-FB	6000	1000		
		SUP-102413-CS	3000	900		11,90€
		SUP-102413-NS	4000	950		
		SUP-102413-FS	6000	1000		

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102418-CB	3000	1300		12,90€
		SUP-102418-NB	4000	1350		
		SUP-102418-FB	6000	1400		
		SUP-102418-CS	3000	1300		13,90€
		SUP-102418-NS	4000	1350		
		SUP-102418-FS	6000	1400		

25W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		SUP-102425-CB	3000	1800		22,90€
		SUP-102425-NB	4000	1900		
		SUP-102425-FB	6000	2000		
		SUP-102425-CS	3000	1800		23,90€
		SUP-102425-NS	4000	1900		
		SUP-102425-FS	6000	2000		



BECOS

Sistema CCT


Plafón ABS blanco con difusor de policarbonato y regulación CCT.

White ABS ceiling light with polycarbonate diffuser and CCT regulation.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP65		FP>0,9		50-60Hz		180-250V		CRI>80		120°		CCT 3 IN 1		4 AÑOS DE GARANTÍA
--	-------------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	---------------	--	--------------------------

15W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
	IG-SUP15-CCT	3000 4000 6000	1500		BLANCO	32,90€

30W	5 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
	IG-SUP30-CCT	3000 4000 6000	1500		BLANCO	45,90€




PIR 20W

Downlights de superficie ABS blanco con difusor y aro de policarbonato. Incluye Driver LED Isolated. Sensor de movimiento PIR.

White ABS surface downlights with diffuser and polycarbonate ring. Includes Isolated LED Driver. PIR motion sensor.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20		FP>0.9		50-60Hz		180-250V		CRI>80		120°		SENSOR MOVIMIENTO		SENSOR CREPUSCULAR
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-------------------	--	--------------------

20W REDONDO




20 uds

Ref. K Lum. Color PVP

IG-PIR20R-C	3000	1550		28,90€
IG-PIR20R-N	4200	1600		
IG-PIR20R-F	6000	1650		

20W CUADRADO



20 uds

Ref. K Lum. Color PVP

IG-PIR20C-C	3000	1550		28,90€
IG-PIR20C-N	4200	1600		
IG-PIR20C-F	6000	1650		



HÉRCULES 15W

Plafón ovalado de superficie de color blanco 15W. Opción con sensor de movimiento.

White oval recessed ceiling light 15W. Motion sensor option.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP20/43		FP>0,9		50-60Hz		180-250V		CRI>80		120°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

15W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
	145 mm 215 mm	OVAL15-CB OVAL15-NB	3000 4200	560 600	BLANCO	14,90€

15W PIR	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
	145 mm 215 mm	OVAL15-PIR-NB	4200	600	BLANCO	19,90€



ATLANTIS SMD

25W

Downlights de aluminio lacado en color blanco y níquel satinado con difusor de aluminio. Indicado para un gran uso de horas continuadas. Incluye Driver LED Isolated y placa SMD.

Downlights in white lacquered aluminum color and satin nickel with polycarbonate diffuser. Indicate for large continuous hours. Includes Driver LED Isolated and SMD Board.



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP22



FP>0,9



50-60Hz



80-265V



CRI>80




120°



4
AÑOS DE
GARANTÍA

25W

15 uds



Ref.

K

Lum.


Color

PVP

102320-CB	3000	2100	BLANCO	42,90€
102320-NB	4000	2200		
102320-FB	6000	2300		
102320-CP	3000	2100		
102320-NP	4000	2200		
102320-FP	6000	2300		

25W

15 uds



Ref.

K

Lum.

Color

PVP

102420-CB	3000	2100	BLANCO	42,90€
102420-NB	4000	2200		
102420-FB	6000	2300		
102420-CP	3000	2100		
102420-NP	4000	2200		
102420-FP	6000	2300		



IKONA IP54

7-18W

Downlights empotrables de ABS color blanco con difusor y aro de policarbonato. Incluye driver LED.

Recessed white ABS downlights with diffuser and polycarbonate ring. Includes Lifud LED driver.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP54

FP>0,8

50-60Hz

170-260V

CRI>80

120°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



7W	40 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-54-7R-C IG-54-7R-N IG-54-7R-F	3000 4000 6000	550 600 650	BLANCO	10,90€
Ø100 mm	29,5 mm					

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		IG-54-18W-C IG-54-18W-N IG-54-18W-F	3000 4000 6000	1800 1900 2000	BLANCO	16,90€
Ø200 mm	29,5 mm					



COMPACT

3-7W

Downlights ABS blanco con cuerpo basculante.

White ABS downlights with swing body.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



FP>0,6



50-60Hz



85-245V



CRI>80



120°



IP20/43



3W

100 uds

Ref.

K

Lum.

Color

PVP

IG-DW3-C
IG-DW3-N
IG-DW3-F

3000

4200

6000


215

235

255

BLANCO

3,50€



7W

40 uds

Ref.

K

Lum.

Color

PVP

IG-DW7-C
IG-DW7-N
IG-DW7-F

3000

4200

6000

550

575

600

BLANCO

7,50€



SENSORES





SENSORES DE INTERIOR

Sensor de movimiento con detección 360°.

Motion sensor with a 360° detection.



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



RETARDO
AJUSTABLE



5
AÑOS DE
GARANTÍA

SUPERFICIE	📦 20 uds	Ref.	V. In	Distancia y Rango	Retardo	Potencia		PVP
						Incand.	LED	
		SENSOR-SUP360	110V-240V 50/60Hz	6m / 360°	Min 10±3seg Max 15±2min	1200W (220-240V) 800W (110-130V)	600W (220-240V) 300W (110-130V)	12,49€
		SENSOR-SUP360-XS	200V-240V 50/60Hz	6m / 360°	Min 10±3seg Max 15±2min	2000W	1000W	12,49€
		SENSOR-EMP360	220V-240V 50/60Hz	6m / 360°	Min 10±3seg Max 15±2min	1000W	600W	12,49€
		SENSOR-EMP360-XS	110V-240V 50/60Hz	6m / 360°	Min 10±2seg Max 7±2min	300W (220-240V) 150W (110-130V)	150W (220-240V) 75W (110-130V)	12,49€



SENSORES DE EXTERIOR

Sensor de movimiento con detección 180°.

Motion sensor with a 180° detection.



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



RETARDO
AJUSTABLE




220V-240V
50/60Hz



5
AÑOS DE
GARANTÍA

SUPERFICIE IP44

20 uds



Ref.

Distancia
y Rango

Retardo

Potencia

Color

PVP

SENSOR-180IP44

12m / 180°

Min
10±3seg
Max
7±2min

Incand.


LED

BLANCO

12,49€

SUPERFICIE IP65

20 uds



Ref.

Distancia

Retardo

Potencia

Color

PVP

SENSOR-180IP65-BL

12m / 180°

Min
10±3seg
Max
15±2min

Incand.

LED

BLANCO

13,90€

NEGRO




SENSOR DALI SUPERFICIE

Sensor movimiento DALI superficie.

Surface DALI movement senso.

5
AÑOS DE
GARANTÍA

MEDIDAS




20 uds

Ref.

PVP

SENSOR-DALI-SUP

169€





REGULADORES

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Regulador led ac triac.

Ac triac led dimmer.

RF + PUSH

	20 uds	W	Ref.	PVP
 52 mm  26 mm		360	REG-PUSH	42,50€


WIFI

	20 uds	W	Ref.	PVP
 52 mm  26 mm		360	REG-WIFI	54,50€

Próximamente regulador DALI

The background image shows a modern interior space with a white ceiling featuring a geometric pattern of intersecting planes. Track lighting fixtures are mounted on the ceiling, and a projector is visible on the right side. The overall aesthetic is clean and minimalist.

**TUBOS
Y PANTALLAS**





GAMA SPACE

POTENCIA REGULABLE CCT 3 en 1

Pantallas estancas LED de ABS regulables en potencia y con temperatura de color seleccionable. Incluye chip **OSRAM**.

Waterproof ABS screens with adjustable power and selectable color temperature. Osram chip included.



LED OSRAM



50.000h



100.000



IP66



FP>0,9



50-60Hz



220-240V



CRI>80



CCT
3 IN 1



140°



60 cm CCT


	12/8 uds	Ref.	W	K	130 Lum/W	Nº Clips	PVP
72 ↕ 	83 ↕ 	PAES-PW4-60	Selezionabile 10W 12W 15W 18W	3000 4000 5000	1300 1560 1950 2340	6	87,50€

120 cm CCT

	12/8 uds	Ref.	W	K	130 Lum/W	Nº Clips	PVP
72 ↕ 	83 ↕ 	PAES-PW4-120	Selezionabile 20W 25W 30W 35W	3000 4000 5000	2600 3250 3900 4550	10	100,50€

150 cm CCT

	12/8 uds	Ref.	W	K	130 Lum/W	Nº Clips	PVP
72 ↕ 	83 ↕ 	PAES-PW4-150	Selezionabile 25W 35W 40W 50W	3000 4000 5000	3900 4550 5200 6500	12	125,50€



NEXUS 10-50W

Pantallas estancas LED de ABS y difusor de policarbonato.

Waterproof ABS LED screens and polycarbonate diffuser.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP66		FP>0,9		50-60Hz		220-240V		CRI>80		140°	
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--

10-20W

Ref.	W	K	LUM	CLIPS	PVP
SMD-40361-NB SMD-40361-FB	10W 10W	4000 5500	1100 1150		28,90€
SMD-40362-NB SMD-40362-FB	20W 20W	4000 5500	2100 2150	6	31,90€
Recambio placa LED			RSMD-40362-NB RSMD-40362-FB		7,90€

20-40W


Ref.	W	K	LUM	CLIPS	PVP
SMD-40363-NB SMD-40363-FB	20W 20W	4000 5500	2100 2150		34,90€
SMD-40364-NB SMD-40364-FB	40W 40W	4000 5500	4000 4050	10	44,90€
Recambio placa LED			RSMD-40364-NB RSMD-40364-FB		10,90€

25-50W

Ref.	W	K	LUM	CLIPS	PVP
SMD-40365-NB SMD-40365-FB	25W 25W	4000 5500	2500 2600		48,90€
SMD-40366-NB SMD-40366-FB	50W 50W	4000 5500	5000 5200	12	59,90€
Recambio placa LED			RSMD-40366-NB RSMD-40366-FB		13,90€

CLIP ACERO INOX

Ref.	MATERIAL	PVP
CLIP-POL	ACERO INOXIDABLE	0,50€



NAVE 20-50W

Pantallas estancas LED con cuerpo y difusor de policarbonato. Incluye driver LED Isolated. Fase y Neutro por ambos extremos.

Waterproof LED screens with body and polycarbonate diffuser. Includes LED Isolated driver. Phase and Neutral at both ends.



50.000h

100.000



FP>0,9

50-60Hz

180-260V

CRI>80

140°



20W

12 uds



Ref.	K	Lum.	COLOR	PVP
LED-30362-CB	3000	1650	BLANCO	26,90€
LED-30362-NB	4000	1750		
LED-30362-FB	6000	1800		

40W

8 uds



Ref.	K	Lum.	COLOR	PVP
LED-30364-CB	3000	3600	BLANCO	38,90€
LED-30364-NB	4000	3700		
LED-30364-FB	6000	3800		

50W

8 uds



Ref.	K	Lum.	COLOR	PVP
LED-30366-CB	3000	4500	BLANCO	51,90€
LED-30366-NB	4000	4650		
LED-30366-FB	6000	4750		



LIMA 60-150cm

Pantallas estancas de ABS y difusor de policarbonato. Para tubo LED.
No incluye tubo LED.

Waterproof ABS screens and polycarbonate diffuser. For LED tube.
Does not include LED tube.



IP65



120°



1 EXTREMO

60 cm

	📦 12/8 uds	Ref.	LAMP	CONEX	NºCLIPS	PVP
80 ↕	70 ↕	POL-40361-FN	1X10W			14,90€
100 ↕	70 ↕	POL-40362-FN	2X10W	G13	6	18,90€

120 cm

	📦 12/8 uds	Ref.	LAMP	CONEX	NºCLIPS	PVP
80 ↕	70 ↕	POL-40363-FN	1X10W			23,90€
100 ↕	70 ↕	POL-40364-FN	2X10W	G13	8	28,90€

150 cm

	📦 12/8 uds	Ref.	LAMP	CONEX	NºCLIPS	PVP
80 ↕	70 ↕	POL-40365-FN	1X25W			29,90€
100 ↕	70 ↕	POL-40366-FN	2X25W	G13	8	39,90€

CLIP ACERO INOX

	📦 1 uds	Ref.	MATERIAL	PVP
	Accesorio para pantallas	CLIP-POL	ACERO INOXIDABLE	0,50€



T8 PRO 10-25W Gama PRO

Tubo LED de cristal T8 gama profesional.

Glass LED tube t8 professional

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP20		FP>0,9		50-60Hz		85-265V		CRI>70		320°		1 EXTREMO
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	---------	--	--------	--	------	--	-----------

10W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX	PVP
		T8IG-10600-C T8IG-10600-N T8IG-10600-F	3000 4200 6000	900 950 1000	T8 T8 T8	6,90€
	600 mm					

20W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX	PVP
		T8IG-20120-C T8IG-20120-N T8IG-20120-F	3000 4200 6000	1800 1900 2000	T8 T8 T8	8,90€
	1200 mm					

25W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX	PVP
		T8IG-25150-C T8IG-25150-N T8IG-25150-F	3000 4200 6000	2300 2400 2500	T8 T8 T8	10,90€
	1500 mm					



ESQUEMA DE INSTALACIÓN






PANTALLA TRABAJO PORTÁTIL

Pantalla de trabajo de aluminio y difusor de policarbonato. Incluye 2 tubos LED de 10W (60 cm) e incorpora 2 tomas schuko.

Aluminum work screen and polycarbonate diffuser. It includes 2 10W LED tubes (60 cm) and incorporates 2 schuko sockets.



IP65 1 EXTREMO

1 uds	Ref.	LAMP	W	Precio
	TRA-30362-FN	G13	2X10	39,90€



LÁMPARAS Y ADAPTADORES





DICROICA 7W / 8W

Lámparas GU10 Dicroicas fijas y regulables.

Fixed and adjustable gu10 dichroic bulbs.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20		GU10		FP>0,6		50-60Hz		180-250V		CRI>80
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------

7W REG

	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP	
		XDIM-07120-W	2700	500		
		XDIM-07120-C	3000	530		
	51 mm	XDIM-07120-N	4000	560		
	51 mm	XDIM-07120-F	5500	590	8,50€	120°
						REG

8W

	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP	
		XD-08120-W	2700	570		
		XD-08120-C	3000	600		
	51 mm	XD-08120-N	4000	630		
	51 mm	XD-08120-F	5500	660	4,00€	120°

8W

	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP	
		XD-0860-V	VERDE	550		
		XD-0860-W	2700	570		
	51 mm	XD-0860-C	3000	600		
	51 mm	XD-0860-N	4000	630		
	51 mm	XD-0860-F	5500	660	4,00€	60°



MR16

7,5W

Lámparas GU5.3.

GU5.3 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



GU5.3



FP>0,6



50-60Hz



12V



CRI>80



100°

7,5W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XMR-07100-C 3000 530 4,80€
XMR-07100-N 4000 550
XMR-07100-F 5500 570



AR-111

14W

Lámparas GU10.
GU10 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



GU10



FP>0,6



50-60Hz




190-250V



CRI>80

14W

20 uds



Ref.

K

Lum.

PVP

XQR24-14GU-C
XQR24-14GU-N
XQR24-14GU-F

3000
4000
5500


1000
1050
1100

19,90€



14W

50 uds



Ref.

K

Lum.

PVP

XAR-14GU-C
XAR-14GU-N
XAR-14GU-F

3000
4000
5500

1000
1050
1100

19,90€






AR-111 12W

Lámparas G53.
G53 bulbs.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20		GU5.3		FP>0,7		50-60Hz		12V		CRI>80		45°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	-------	--	--------	--	---------	--	-----	--	--------	--	-----

12W

20 uds



Ref.

K

Lum.

PVP

XAR111-G53-12-C
XAR111-G53-12-N

3000
4200

1000

19,90€




QR 20W

Lámpara con Driver EMC. Compatible con Cardan.
EMC Driver bulbs. Compatible with Cardan.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP20		FP>0,9		50-60Hz		175-245V		CRI>80		270°
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

20W

30 uds



Ref.

K

Lum.

PVP

ARL-204020
ARL-204040
ARL-204060

3000
4000
6000

1000
1050
1100

22,90€




FARO 30W / 40W

Lámparas E27-E40.
E27-E40 bulbs.

LED EPISTAR SMD 2835	30.000h	100.000	IP20	FP>0,9	50-60Hz	180-250V	CRI>80	270°	E27


30W



Ref. K Lum. PVP

XIN-3027-C	3000	3000	15,50€
XIN-3027-N	4000	3050	
XIN-3027-F	5500	3100	

40W



Ref. K Lum. PVP

XIN-4040-C	3000	4000	17,50€
XIN-4040-N	4000	4050	
XIN-4040-F	5500	4100	

XIN-4027-F	6000	4000	26,90€
------------	------	------	--------



MILLO 50W / 80W

Lámparas E40-E27.
E40-E27 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



FP>0,96



50-60Hz



180-250V



CRI>80



270°



E27

50W


10 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XIN-5027-C
XIN-5027-N
XIN-5027-F

3000
4200
5500
5600

5400
5500
5600

52,90€

80W

5 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XIN-8027-C
XIN-8027-N
XIN-8027-F

3000
4000
5500

8700
8800
8900

66,90€



PAR38 15W

Lámpara E27.
E27 bulb.

LED EPISTAR SMD 2835

30.000h

100.000

IP65

FP>0,6

50-60Hz

180-250V

CRI>80

E27

15W


20 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



PAR3815-V
PAR3815-C
PAR3815-F

VERDE
3000
5500

375
1250
1350

22,90€



PAR30 30W

Lámpara E27.
E27 bulb.

LED EPISTAR SMD 2835

50.000h

100.000

IP20

FP>0,9

50-60Hz

190-250V

CRI>80

E27

30W


24 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



PAR3030-C
PAR3030-N
PAR3030-F

3000
4000
5500

2500
2600
2700

43,90€





VELA 4W / 5W

Lámparas E14.
E14 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



FP>0,6



50-60Hz



CRI>80



200°



E14

C35 4W (12V)


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XV-12V-0414-C

3000

350

3,50€



C35 5W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XV-0514-C
XV-0514-N
XV-0514-F

3000
4000
5500

450
475
500

6,50€





VELA y LÁGRIMA FIL 3W

Lámparas de filamento E14.
E14 filament bulbs.

LED EPISTAR SMD 2835	30.000h	100.000	IP20	FP>0,6	50-60Hz	220-260V	CRI>80	360°	E14

C35 VELA 3W

	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		FIL3C-LG14	3000	275	4,50€

C35 LÁGRIMA 3W

	100 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		FIL3C-FL14	3000	240	4,50€



STANDARD

9W / 12W / 15W

Lámparas E27.
E27 bulbs.

	LED EPISTAR SMD 2835		30.000h		100.000		IP20		FP>0,6		50-60Hz		180-250V		CRI>80		270°		E27
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-----

A60 9W

Ref.	K	Lum.	PVP
XST-0927-W	2700	790	
XST-0927-C	3000	800	
XST-0927-N	4000	810	
XST-0927-F	5500	820	4,99€

A60 9W REC

Ref.	K	Lum.	PVP
XSTDIM-0927-C	3000	800	
XSTDIM-0927-N	4000	810	
XSTDIM-0927-F	5500	820	5,99€




A65 12W

Ref.	K	Lum.	PVP
XST-1227-C	3000	1000	
XST-1227-N	4000	1050	
XST-1227-F	5500	1100	8,50€

A65 15W

Ref.	K	Lum.	PVP
XST-1527-C	3000	1250	
XST-1527-N	4000	1300	
XST-1527-F	5500	1350	6,99€




STANDARD FIL

8W

Lámparas de filamento E27.
E27 filament bulbs.



A65 8W

50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
	FIL8C-E27	3000	720	6,90€



GLOBO

5W / 8W / 15W

Lámparas E14 y E27.
E14 and E27 bulbs.



G45 5W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XG-0514-W	2700	390	
XG-0514-C	3000	400	
XG-0514-N	4000	420	
XG-0514-F	5500	450	



3,50€

G45 5W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XG-0527-W	2700	390	
XG-0527-C	3000	400	
XG-0527-N	4000	420	
XG-0527-F	5500	450	



3,50€

G70 8W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XG-0827-C	3000	605	
XG-0827-N	4000	625	
XG-0827-F	5500	650	



7,50€

G120 15W


50 uds

Ref.

K

Lum.


PVP



XG-1527-C	3000	1200	
XG-1527-N	4000	1240	
XG-1527-F	5500	1280	



10,50€



GLOBO FIL / ORO

4W / 6W / 8W

Lámparas de filamento E27.

E27 filament bulbs.

	LED	30.000h	100.000		IP20		FP>0,6		50-60Hz		220-260V		CRI>80		360°		E27
--	-----	---------	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-----

G80 6W	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		FIL-G80-6C	2700	600	6,90€

G125 8W	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		FIL-G125-8C	2700	800	9,90€

G95 4W ORO	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		GFIL-G95-4C	2100	320	13,90€

G125 4W ORO	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		GFIL-G125-4C	2100	320	14,90€



REFLECTORA 5W / 8W / 12W

Lámparas E14 y E27.

E14 and E27 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

FP>0,6

50-60Hz

180-250V

CRI>80

120°

R50 5W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XR50-0514-C
XR50-0514-N
XR50-0514-F

3000
4000
5500

400
420
450

4,90€



R63 8W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XR63-0827-C
XR63-0827-N
XR63-0827-F

3000
4000
5500

700
720
750

5,90€



R80 12W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP



XR80-1227-C
XR80-1227-N
XR80-1227-F

3000
4000
5500

1000
1050
1100

7,90€



R90 12W


50 uds

Ref.

K

Lum.

PVP




XR90-1227-C
XR90-1227-N
XR90-1227-F

3000
4000
5500

1000
1050
1100

8,90€





TOWER ORO

2,5W

Lámpara E27.
E27 bulbs.

LED EPISTAR SMD 2835	30.000h	100.000	IP20	FP>0,6	50-60Hz	180-250V	E27	CRI>80	120°

TOWER

Ref.	K	Lum.	Color	PVP
XTOR-0327-OR	3000	200	ORO	10,90€
XTOR-0327-PL			PLATA	



EDISON


6W

Lámpara de filamento E27.
E27 filament bulbs.

LED FILAMENTO	30.000h	100.000	IP20	FP>0,6	50-60Hz	220-260V	CRI>80	360°	E27

ST64 6W

Ref.	K	Lum.	PVP
Z	2700	600	6,90€





DIAMANTE / LÁSER ORO

4W / 6W

Lámpara de filamento E27.
E27 filament bulbs.

	LED FILAMENTO	30.000h	100.000	IP20	FP>0,6	50-60Hz	220-260V	CRI>80	360°
--	------------------	---------	---------	------	--------	---------	----------	--------	------

TD115 4W	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		GFI-TD115-4C	2100	320	13,90€

T30 6W	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		GFI-T30-6C	2100	450	13,90€



BOMBILLA MINI G4 / G9

Bombilla G4/G9.
G4/G9 bulb.


	30.000h		100.000		IP20		FP>0,6		50-60Hz		220-260V		CRI>80		270°
--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

G4 - 1,2W



	20 uds	Ref.	V	K	Lum.	PVP
		G4-1.2-C G4-1.2-N	12	2100 3000	100	4,50€
	20 uds					

G9 - 4,5W



	20 uds	Ref.	V	K	Lum.	PVP
		G9-4.5-C G9-4.5-N	220	3000 4200	600	6,50€
	20 uds					



BOMBILLA LINEAL R7S

Bombilla R7S.
R7S bulb.

	30.000h		100.000		IP20		FP>0,9		50-60Hz		220-260V		CRI>80		360°
--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

5W

	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		R7S-5-C R7S-5-N	3000 4000	500 500	9,50€
	78 mm				

10W

	20 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		R7S-10-C R7S-10-N	3000 4000	1000 1000	10,50€
	118 mm				

GU10

Portalámparas / Lampholder



Uds	Ref.	Material	IP	PVP
100	10152	Cerámico	IP20	0,60€

GU10 DOBLE

Portalámparas / Lampholder

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
50	10153	Cerámico 2 protectores	IP20	0,80€



E14 > GU10

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
25	10154	Cerámico + plástico	IP20	1,90€



E27 > GU10

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
25	10155	Cerámico + plástico	IP20	1,90€



E14 > GU9

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10156	Cerámico	IP20	1,90€



E27 > GU9

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10157	Cerámico	IP20	1,90€



GU10 > GU5.3

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
40	10164	Cerámico	IP20	1,90€



E14 > E27

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
12	10158	Termoplástico	IP20	1,90€



E27 > E14

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10159	Cerámico	IP20	1,90€



E40 > E27

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
25	10160	Cerámico	IP20	1,90€



E27 > E40

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10161	Termoplástico	IP20	1,90€



GU10 > E14

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10162	Termoplástico	IP20	1,90€



G24 > E27

Conversor / Converter

Uds	Ref.	Material	IP	PVP
20	10163	Termoplástico	IP20	1,90€

AROS







RETRO PLUS

Aros empotrables fijos para dicroica, en aluminio, IP20. Incluye portalámparas GU10.

Fixed recessed rings for dichroic, in aluminum, IP20. Includes GU10 lamp holder.



IP20



ALUMINIO

5

AÑOS DE GARANTÍA

Aros

REDONDO

	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		10190-BL	Fijo	 BLANCO MATE	8,50€
		10190-NE		 NEGRO MATE	



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



RETRO

Aros empotrables basculantes para dicroica, en aluminio, IP20.
Incluye portalámparas GU10.

Tilting recessed rings for dichroic, in aluminum, IP20.
Includes GU10 lamp holder.



IP20




ALUMINIO

5

AÑOS DE GARANTÍA

REDONDO

50 uds



Ref.

Tipo

Color

PVP

10195-BL



BLANCO MATE

10195-NE



NEGRO MATE

10195-SB




BLANCO ARENA

6,50€

CUADRADO

50 uds



Ref.

Tipo

Color

PVP

10196-BL



BLANCO MATE

10196-NE



NEGRO MATE

10196-SB



BLANCO ARENA

9,50€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



ROLLBACK

IP65

Aros empotrables fijos para dicroica, en aluminio con cristal, **IP65**. Incluye portalámparas GU10. Uso indicado para zonas húmedas.

Fixed recessed rings for dichroic, in glass and aluminum, IP65. Includes GU10 lamp holder. Indicate for humidity zones.



IP65



ALUMINIO

5

AÑOS DE GARANTÍA

Aros

REDONDO

	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		10197-BL			
	47 mm	10197-NE	Fijo		11,50€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



EYE y SQUINT

Aros empotrables fijos para dicroica, en aluminio, IP20.
Incluye portalámparas GU10.

Fixed and tilting recessed rings for dichroic, in aluminum, IP20.
Includes GU10 lamp holder.

IP20

ALUMINIO

5
AÑOS DE
GARANTÍA


EYE	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		10198-BL	Fijo	BLANCO ARENA	7,90€
		10198-NE		NEGRO ARENA	

SQUINT	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		10199-BL	Fijo	BLANCO ARENA	7,90€
		10199-NE		NEGRO ARENA	



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



PROJECT

Aros empotrables basculantes para dicroica, en aluminio, IP20.
Incluye portalámparas GU10.

Tilting recessed rings for dichroic, in aluminum, IP20.
Includes GU10 lamp holder.



IP20



ALUMINIO

5

AÑOS DE GARANTÍA



REDONDO

	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		20202-BL			BLANCO
		20202-NI	Basculante		NIQUEL
		20202-NE			NEGRO

CUADRADO

	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		20222-BL			BLANCO
		20222-NI	Basculante		NIQUEL
		20222-NE			NEGRO

DOBLE

	30 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		20232-BL			BLANCO ARENA
		20232-NE	Basculante		NEGRO



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF W PAG

XD-0860 8W PÁG 56

XD-08120 8W PÁG 56

XDIM-07120 7W PÁG 56

XMR-07100 7,5W PÁG 57



POISE

Aros de superficie basculantes para dicroica, en aluminio, IP20.
Incluye portalámparas GU10.

Tilting surface rings for dichroic, in aluminum, IP20.
Includes GU10 lamp holder.



IP20




ALUMINIO

5
AÑOS DE
GARANTÍA

REDONDO

20 uds



Ref.

Tipo

Color

PVP

SUP-10101-BL

Basculante




29,50€

SUP-10101-NE



CUADRADO

20 uds



Ref.

Tipo

Color

PVP

SUP-10111-BL

Basculante



29,50€

SUP-10111-NE



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF W PAG

XD-0860 8W PÁG 56

XD-08120 8W PÁG 56

XDIM-07120 7W PÁG 56

XMR-07100 7,5W PÁG 57



ZAPP REDONDO


Aros empotrables fijos y basculantes para dicroica, en acero, IP20. Incluye portalámparas GU10.

Fixed and tilting recessed rings for dichroic, in steel, IP20. Includes GU10 lamp holder.




5
AÑOS DE
GARANTIA

REDONDO FIJO



Ref.	Tipo	Color	PVP
10171-BL		BLANCO	
10171-NE	Fijo	NEGRO	2,80€
10171-NI		NIQUEL	

REDONDO BASCULANTE



Ref.	Tipo	Color	PVP
10173-BL		BLANCO	
10173-NE	Basculante	NEGRO	3,20€
10173-NI		NIQUEL SATINADO	



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



ZAPP CUADRADO


Aros empotrables fijos y basculantes para dicroica, en acero, IP20. Incluye portalámparas GU10.

Fixed and tilting recessed rings for dichroic, in steel, IP20. Includes GU10 lamp holder.

IP20
ACERO INOXIDABLE

Z5
AÑOS DE GARANTÍA

CUADRADO FIJO



100 uds

Ref.

Tipo

Color

PVP

10177-BL

Fijo



BLANCO


10177-NI



NIQUEL

2,80€

CUADRADO BASCULANTE



100 uds

Ref.

Tipo

Color

PVP

10175-BL

Basculante



BLANCO

10175-NE



NEGRO

10175-NI



3,20€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
-----	---	-----

XD-0860	8W	PÁG 56
---------	----	------------------------

XD-08120	8W	PÁG 56
----------	----	------------------------

XDIM-07120	7W	PÁG 56
------------	----	------------------------

XMR-07100	7,5W	PÁG 57
-----------	------	------------------------



XXL

Aros empotrables basculantes para dicroica, en acero, IP20.
Incluye portalámparas GU10.

Tilting recessed rings for dichroic, in steel, IP20.
Includes GU10 lamp holder.



IP20



ACERO
INOXIDABLE

5

AÑOS DE
GARANTÍA

REDONDO BACULANTE


100 uds

Ref.

Tipo

Color

PVP



10191-BL

Basculante



BLANCO

3,50€

10191-NE



NEGRO

3,90€

10191-NI



NIQUEL
SATINADO



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
-----	---	-----

XD-0860	8W	PÁG 56
---------	----	------------------------

XD-08120	8W	PÁG 56
----------	----	------------------------

XDIM-07120	7W	PÁG 56
------------	----	------------------------

XMR-07100	7,5W	PÁG 57
-----------	------	------------------------



REFLECTORA

Aros empotrables fijo para reflectora, en acero, IP20.
Incluye portalámparas E27.

Fixed recessed rings for reflector, in steel, IP20.
Includes E27 lamp holder.



IP20



ACERO
INOXIDABLE

5

AÑOS DE
GARANTÍA

R63	50 uds	Ref.	Tipo	Color	PVP
		10184-BL 10184-NI	Fijo	BLANCO NÍQUEL	14,90€
		10185-BL 10185-NI	Fijo	BLANCO NÍQUEL	16,90€

Aros



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XR63	8W	PÁG 70
XR80	12W	PÁG 70
XR90	12W	PÁG 70



MINI CARDAN

Luminarias basculantes de aluminio blanco y níquel.
Incluye portalámparas GU10.

Tilting white aluminum and nickel luminaires.
Includes GU10 lamp holder.



IP20




ALUMINIO

5

AÑOS DE
GARANTÍA

SIMPLE



100 uds

Ref.

Tipo

Color

PVP

101750-BL

101750-NI


Basculante



10,90€



DOBLE



50 uds

Ref.

Tipo

Color

PVP

101760-BL

101760-NI

Basculante



16,90€



LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	PAG
XD-0860	8W	PÁG 56
XD-08120	8W	PÁG 56
XDIM-07120	7W	PÁG 56
XMR-07100	7,5W	PÁG 57



EMERGENCIAS



EMERGENCIA: TODO LO QUE NECESITAS SABER

Dentro de la prevención y la seguridad en los espacios de concurrencia pública, las luces de emergencia son sin duda un elemento a destacar. Hoy desde Iglux vamos a abordar este tipo de luminaria, atribuyéndoles la importancia que merecen.

La normativa vigente establece que los edificios, locales e industrias de pública concurrencia, deben de disponer de un alumbrado de emergencia que en caso de fallo del alumbrado estándar.

Estas luminarias deben de suministrar la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad de los usuarios para que puedan abandonar el lugar. Sirven también para permitir la visión de las salidas de emergencia.

Pero tal vez no haya quedado del todo claro qué lugares deben de acogerse a esta normativa sin excepción. En esta imagen se explica con detalle, para que no nos quede duda:



En todos los recintos cuya ocupación sea mayor a 100 personas.



En los aseos generales de planta en edificios de acceso público.



En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.




En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.



En los locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.



En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.



Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario, y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.



En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 50 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquéllos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

¿Qué condiciones deben cumplir?

- Deben de situarse al menos a dos metros por encima del nivel del suelo.
- Tendrá que situarse una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
- Tendrán que situarse en las escaleras, para que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
- También en las puertas existentes en los recorridos preparados para evacuación.
- Por último, habrá que situarlas también en cualquier otro cambio de nivel, como por ejemplo una rampa.



En el exterior de edificios, en la vecindad inmediata a la salida.



Cerca^{II} de cada puesto de primeros auxilios.



Cerca^{II} de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.




Cerca^{II} de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
Cerca^{II} de cada cambio de nivel.



Cuadros de distribución del alumbrado.

[II] Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente.

EJEMPLO DE LOS DOS TIPOS DE ALUMBRADO:



Tipos de luminarias existen

- Permanentes: la fuente de luz estará encendida de forma permanente tanto en presencia de red como en ausencia de ella.
- No permanente: la fuente lumínica estará encendida únicamente cuando la falle la alimentación del alumbrado normal.
- Combinada: se trata de luminarias que contienen dos o más lámparas, de las que al menos una estará alimentada a partir de la alimentación del alumbrado de emergencia y las otras a partir de la alimentación del alumbrado normal.

Existe alumbrado de emergencia que no solamente sirven como iluminación ambiental, sino también como señalización, por ejemplo, de una evacuación.





PROYECTOR EMERGENCIA SERIE ESPAÑA

Proyector de emergencia de aluminio lacado negro.
3 horas de autonomía.

Black lacquered aluminium LED emergency projector.
3 hours of autonomy.

50-60Hz	220-230V	CRI>80	IP65	AUTONOMÍA 3H	T. CARGA 14/20H	INDICADOR RED-CARGA	IK 08

LUZ LED



Ref.	K	Lum.	PVP
EMER-PRO	6000	1000	99,00€

NOTA: Para otras opciones de FLUJO/AUTONOMÍA/VOLTAJE/AUTOTEST, consultar.
Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto



EMERGENCIA SERIE ESPAÑA

Luces de emergencia de fabricación nacional, con posibilidad de realizar flujos, voltajes y autonomía a medida de cada proyecto.

Nationally manufactured emergency lights, with the possibility of making flows, voltages and autonomy tailored to each project.

	30.000h		100.000		50-60Hz		100-240V		CRI>80		AUTONOMÍA 1H		TIEMPO DE CARGA 24H		IK 09
--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	--------	--	-----------------	--	------------------------	--	-------

LUZ LED IP44

Ref.	Autotest	K	Lum.	Color	PVP
EMER-SP150			150		29,50€
EMER-SP250	NO		250		39,50€
EMER-SP400		6000	400		62,50€
EMER-SP150AU			150	BLANCO	45,50€
EMER-SP250AU	SI		250		50,50€
EMER-SP400AU			400		72,50€

ESTANCA IP66

Ref.	Autotest	K	Lum.	Color	PVP
EMER-EST150			150		45,50€
EMER-EST250	NO	6000	250	BLANCO	50,50€
EMER-EST400			400		72,50€

KIT EMPOTRAR

Ref.	PVP
ACC-EMER-EMP	5,50€

NOTA: Para otras opciones de FLUJO/AUTONOMÍA/VOLTAJE/AUTOTEST, consultar.
Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto



EMERGENCIA CARRIL TRIFÁSICO SERIE ESPAÑA


Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz no permanente para carriles trifásicos.

LED emergency lights in white polycarbonate with non-permanent light for three-phase rail.

	50-60Hz		100-240V		CRI>80		120°		AUTONOMÍA 1H		TIEMPO DE CARGA 24H		IP44		IK 08
--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	--------------	--	---------------------	--	------	--	-------

LUZ LED	50 uds	Ref.	K	Lum.	Autotest	Color	PVP
	39 59 mm	EMER-CA250	6000	250	NO		84,50€
		EMER-CA250AU			SI		98,50€

NOTA: Para otras opciones de FLUJO/AUTONOMÍA/VOLTAJE/AUTOTEST, consultar.
Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto



EMERGENCIAS

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. Cumplen todas las normativas y directrices Europeas. Encendido en menos de 0,5 segundos.

LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. They comply with all European regulations and guidelines. Power up in less than 0.5 seconds.

50-60Hz	100-240V	CRI>80	120°	TIEMPO DE CARGA 24H

LUZ LED

Ref.	K	Lum.	Batería	PVP
EMER-80	6000	80	1H	28,50€
EMER-150		150	2H	29,50€
EMER-250		250	3H	36,50€
EMER-400		400	5H	39,50€



ACCESORIOS EMERGENCIAS

Ref.	PVP
QUIT-EMER	5,50€
BOXIP65-EMER Caja compatible con: EMER-80, EMER-150, EMER-250, EMER-400	18,50€





EMERGENCIAS

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. 3h. de autonomía.

LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. 3 hours of autonomy.

	50-60Hz		100-240V		CRI>80		120°		AUTONOMÍA 3H		IP20		TIEMPO DE CARGA 24H
--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-----------------	--	------	--	------------------------

SUPERFICIE

	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		EMER-SUP-RED	6000	100	35,90€

120 mm

EMPOTRABLE

	50 uds	Ref.	K	Lum.	PVP
		EMER-EMP-RED	6000	120	34,90€

115 mm



EMERGENCIA INDUSTRIAL

Luces LED de emergencias industrial estanca.


Waterproof industrial LED emergency lights.

	50-60Hz		100-240V		CRI>80		120°		AUTONOMÍA 3H		IP65		TIEMPO DE CARGA 24H
--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-----------------	--	------	--	------------------------

LUZ LED

Ref.	K	Lum.	PVP
EMER-INDUSTRIAL	6000	80	180,90€

50 uds



BALIZA DE EMERGENCIA

Baliza de emergencia empotable.


Recessed emergency beacon.

	50-60Hz		100-240V		CRI>80		120°		AUTONOMÍA 3H		IP20
--	---------	--	----------	--	--------	--	------	--	-----------------	--	------

LUZ LED

Ref.	K	Lum.	PVP
EMER-BALIZA3	6000	45	44,90€

50 uds





KIT CONVERSOR A EMERGENCIA

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente, y accesorios. 3h. de autonomía.

LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light and accessories. 3 hours of autonomy.

50-60Hz	100-240V	IP20	AUTONOMÍA MAX. 3H	TIEMPO DE CARGA 24H

LUZ LED	50 uds	Ref.	K	Potencia	PVP
		EMER-CONV-28	6000	 1-28W	109,90€
		EMER-CONV-40		 11-40W	136,90€

A photograph of a modern two-story house during dusk or night. The house features light-colored horizontal siding, dark-framed windows, and a dark roof. A set of wide concrete steps leads up to the entrance, which is highlighted by a recessed porch light. To the left, a small garden area with young trees and shrubs is illuminated by a low-profile ground light. The overall atmosphere is clean and contemporary.

ILUMINACIÓN EXTERIOR





GUIRNALDAS E27

Guirnaldas LED E27. Incluye portalámparas E27. Lámparas no incluidas.

E27 LED garlands. Includes lampholder E27. Bulbs not included.



IP54



CONEXIÓN
EN SERIE



MAX
1000W



E27

Ref.	Metros.	📦	Portalámparas	Color	PVP
E27-5M-NE	5	8 uds	10 uds	NEGRO	52,90€

Ref.	Metros.	📦	Portalámparas	Color	PVP
E27-15M-BL	15	6 uds	15 uds	BLANCO	72,90€
E27-15M-NE				NEGRO	

Incluye conector para conectar varias entre si.



BUHO

2x5W

Apliques exterior LED con dos salidas de luz y ángulos de apertura regulable hasta cierre completo.

Outdoor LED wall lights with two light outputs and adjustable opening angles till completely close.

	LED EPISTAR SMD 2835		50.000h		100.000		IP65		FP>0,9		50-60Hz		110-240V		ALUMINIO		CRI>85		APERTURA REG		LUZ DIRECTA E INDIRECTA		4 AÑOS DE GARANTÍA
--	----------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------------	--	-------------------------	--	--------------------

2X5W

10 uds


Ref.

K

Lum.

Color


PVP



10050-CB	3000	800		BLANCO
10050-NB	4000	1000		BLANCO
10050-CP	3000	800		GRIS
10050-NP	4000	1000		GRIS
10050-CN	3000	800		NEGRO
10050-NN	4000	1000		NEGRO

48,90€

APERTURA DE LUZ REGULABLE MANUALMENTE



Próximamente disponible con selección de temperatura 2 en 1:

10050-BCCT

10050-NCCT



LUPO

2x6W

Apliques exterior LED con dos salidas de luz.
Outdoor LED wall lights with two light outputs.



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP65



FP>0,9



50-60Hz



110-240V



ALUMINIO



CRI>85



120°



LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



4
AÑOS DE
GARANTÍA

2X6W

20 uds


Ref.

K

Lum.

Color

PVP



10051-CB	3000	1100	BLANCO	48,90€
10051-NB	4000	1200	BLANCO	
10051-CN	3000	1100	NEGRO	
10051-NN	4000	1200	NEGRO	

Próximamente disponible con selección de temperatura 2 en 1:

10050-BCCT

10050-NCCT



CILINDRO E27

Aplique de exterior E27 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

E27 outdoor wall light in aluminum and glass.
Bulb not included.



IP54



E27




ALUMINIO




LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

5

AÑOS DE
GARANTIA

CILINDRO	12 uds	Ref.	Conexión	Material	Color	PVP
		202632-AL	2XE27	Alum+ cristal	PLATA	28,90€



TUBULAR GU10

Apliques de exterior GU10 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

GU10 outdoor wall lights in aluminum and glass.
Bulb not included.



IP54



GU10



ALUMINIO



LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

TUBULAR	10 uds	Ref.	Conexión	Material	Color	PVP
		10016-B				
		10016-N	2XGU10	Alum+ cristal		24,90€
		10016-P				



CUBO GU10

Aplicues de exterior GU10 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

GU10 outdoor wall lights in aluminum and glass.
Bulb not included.



IP54



GU10



ALUMINIO




LUZ DIRECTA
E INDIRECTA



5
AÑOS DE
GARANTÍA

CUBO

10 uds



Ref.

Conexión

Material

Color

PVP

10017-B

2XGU10

Alum+ cristal

BLANCO
ARENA

24,90€

10017-N

NEGRO
ARENA

10017-P

GRIS
ARENA



HATCH LISO

E27

Plafón de exterior E27 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor wall lights.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO
+ CRISTAL



4
AÑOS DE
GARANTÍA

190	20 uds	Ref.	Color	PVP
190	190 mm 90 mm	20263-BL 20263-NE 20263-GR	BLANCO NEGRO GRIS	10,90€

260	20 uds	Ref.	Color	PVP
258	258 mm 95 mm	20261-BL 20261-NE 20261-GR	BLANCO NEGRO GRIS	21,90€



HATCH REJA

E27

Plafón de exterior E27 de **aluminio y cristal**, con rejilla de protección. Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor with protection rack wall lights.
Bulb not included.



IP54



E27




ALUMINIO + CRISTAL



AÑOS DE GARANTÍA

190

25 uds



Ref.

Color


PVP

20265-NE
20265-GRNEGRO
GRIS

10,90€

260

10 uds

20262-BL
20262-NE
20262-GRBLANCO
NEGRO
GRIS

21,90€



HATCH VISERA

E27

Plafón de exterior E27 de **aluminio y cristal con visera para dirigir la luz**. Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor ceiling light with visor to direct the light.
Bulb not included.



IP54



E27




ALUMINIO + CRISTAL



AÑOS DE GARANTÍA

190

20 uds



Ref.

Color

PVP

20264-BL
20264-NE
20264-GRBLANCO
NEGRO
GRIS

12,90€



SKY LISO

E27

Plafón ovalado de exterior E27 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor wall lights.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO
+ CRISTAL



4
AÑOS DE
GARANTÍA


215

20 uds

Ref.

Color

PVP



20266-BL

BLANCO

18,90€

20266-NE

NEGRO

20266-GR

GRIS



SKY REJA

E27

Plafón ovalado de exterior E27 de **aluminio y cristal, con rejilla de protección.** Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor with protection rack wall lights.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO + CRISTAL



4
AÑOS DE GARANTÍA


215

20 uds

Ref.

Color

PVP



20268-BL

BLANCO

20268-NE

NEGRO

20268-GR

GRIS

18,90€



SKY VISERA

E27

Plafón ovalado de exterior E27 de **aluminio y cristal con visera para dirigir la luz.** Lámpara no incluida.

E27 aluminum and glass outdoor ceiling light with visor to direct the light.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO + CRISTAL



4
AÑOS DE GARANTÍA


215

16 uds

Ref.

Color

PVP



20267-BL

BLANCO

20267-NE

NEGRO

20267-GR

19,90€



HUBLOT E27

Apliques de exterior E27 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

E27 outdoor wall lamps in aluminum and glass or polycarbonate.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO + CRISTAL



4
AÑOS DE
GARANTÍA

OVAL	20 uds	Ref.	Color	PVP
		202631-BL	BLANCO	17,90€
		202631-NE	NEGRO	

BOX	20 uds	Ref.	Color	Precio
		20270-BL	BLANCO	
		20270-NE	NEGRO	29,90€
		20270-GR	GRIS	



TOOL E27

Empotable de pared E27 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

E27 wall recessed aluminum and glass.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO + CRISTAL



4
AÑOS DE
GARANTÍA

TOOL	12uds	Ref.	Conexión	Color	PVP
 		202601-BL		 BLANCO	
		202601-NE	1xE27	 NEGRO	
		202601-GR		 GRIS	



INDY GU10

Aplique de exterior GU10 de **aluminio y cristal**.
Lámpara no incluida.

GU10 outdoor wall light in aluminum and glass.
Bulb not included.



IP54



GU10



ALUMINIO + CRISTAL



LUZ INDIRECTA



4 AÑOS DE GARANTÍA


INDY

18 uds

Ref.

Color

PVP



10009-NE

NEGRO

29,90€



FAROLA E27

Apliques de exterior E27 de **aluminio** y policarbonato.
Lámpara no incluida.

E27 aluminum and polycarbonate outdoor wall lights.
Bulb not included.



IP54



E27



ALUMINIO + PC



4 AÑOS DE GARANTÍA


FAROLA

6 uds

Ref.

Color

PVP



10010-NE

NEGRO

26,90€



ENTRANCE

E27

Aplique de exterior E27 de **aluminio y policarbonato**.
Lámpara no incluida.

E27 outdoor wall light made of aluminum and polycarbonate.
Bulb not included.



IP54




E27



ALUMINIO
+ PC



4
AÑOS DE
GARANTÍA

ENTRANCE	12uds	Ref.	Color	PVP
 244 120 mm 84 mm		10008-N	 NEGRO	49,90€



WARM E27

Aplique y baliza E27 de **aluminio y cristal** transparente con opción opal. Lámpara no incluida.

Wall light and E27 beacon in aluminum and transparent glass with opal option. Bulb not included.



IP54




E27




ALUMINIO
+ CRISTAL



4
AÑOS DE
GARANTÍA

APLIQUE	12 uds	Ref.	Color	PVP
		20261-WARM	 GRIS ANTRA	28,90€

BALIZA	4 uds	Ref.	Color	PVP
		6068-WARM	 GRIS ANTRA	78,90€



WAVE LED INTEGRADO

Aplique LED integrado de aluminio con opción PIR. Al mismo aplique se le puede añadir un poste para convertirlo en baliza.

Wall light beacon in aluminum and transparent glass with opal option.
Bulb not included.



LED SD40



IP54



ALUMINIO




220-240V



CRI>80

APLIQUE 6W

12 uds



Ref.

K

Lum

Color

PVP

20401-WAVE

3000

320

GRIS ANTRA

64,90€

APLIQUE PIR

12 uds



Ref.

K

Lum

Color

PVP

20402-WAVE-PIR

3000

320

GRIS ANTRA

69,90€

POSTE (SIN APLIQUE)

4 uds

Ref.

K

Color


PVP

6066-WAVE

3000

GRIS ANTRA

69,90€





SAN LED INTEGRADO

Aplique LED 6W con luz integrada indirecta fabricado en aluminio. Al mismo aplique se le puede añadir un poste para convertirlo en baliza.

Wall light beacon in aluminum and transparent glass with opal option. Bulb not included.



ALUMINIO



IP54



LUZ
INDIRECTA




220-240V



CRI>80

APLIQUE 8W

12 uds



Ref.

K

Lum.

Color

PVP

20411-SAN

3000

600



69,90€

POSTE (SIN APLIQUE)

12 uds

Ref.

K

Color

PVP

6065-SAN

3000



69,90€



COCO LED INTEGRADO



Baliza LED integrado de **aluminio y cristal** de 6W.

Wall light and E27 beacon in aluminum and transparent glass with opal option. Bulb not included.



APLIQUE 6W

12 uds



Ref. K Lum. Color PVP

800601-C

K

3000

Lum.

400

Color



PVP

65,90€



ASWAD LED INTEGRADO

Aplique LED integrado de superficie fabricado en aluminio.

LED integrated wall light aluminium.



ALUMINIO




IP54



220-240V

REDONDO 6W



12 uds

Ref.

K


Lum.

Color

PVP

	20501-C	3000	120		62,90€
--	---------	------	-----	--	--------

RECTANGULAR 7W



12 uds

Ref.

K

Lum.

Color

PVP

	20502-C	3000	120		62,90€
--	---------	------	-----	--	--------



NOIR LED INTEGRADO

Aplique LED de **aluminio** doble salida de luz.
Lámpara no incluida.

Wall light and E27 beacon in aluminum and transparent glass with opal option. Bulb not included.



ALUMINIO



IP54




220-240V




CRI > 80

REDONDO 6W

	12 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		20601-C	3000	300	 GRIS ANTRA	79,90€

RECTANGULAR 6W

	12 uds	Ref.	K	Lum.	Color	PVP
		20602-C	3000	180	 GRIS ANTRA	79,90€



BALIZAS E27

Balizas E27 de aluminio y policarbonato.
Lámpara no incluida.

E27 aluminum and polycarbonate beacons.
Bulb not included.



E27



ALUMINIO
+ PC



IP54

FARO	4 uds	Ref.	Color	PVP
		60652	 GRIS ANTRA	122,90€



HIRO LED INTEGRADO

Proyector LED de jardín de aluminio y cristal.

LED glass and aluminum garden floodlights.



LED COB



50.000h



100.000



IP65



FP>0,6



50-60Hz



100-240V



ALUMINIO
+ CRISTAL



CRI>85

6W

12 uds


Ref.

K

Lum

Color

PVP



10052-CN

3000

350



NEGRO

34,90€



COBA GU10

Proyectores de jardín GU10 de aluminio y cristal.
Lámpara no incluida.

GU10 glass and aluminum garden floodlights.
Bulb not included.




ALUMINIO
+ CRISTAL





IP54



GU10

LISO	18 uds	Ref.	Color	PVP
		7071-NE	NEGRO	23,90€

REJILLA	18 uds	Ref.	Color	PVP
		7072-NE	NEGRO	23,90€

VISERA	18 uds	Ref.	Color	PVP
		7073-NE	NEGRO	23,90€

Todos los proyectores pueden ir a 12V con conversor 10164 (GX5.3).



YEDA E27

Proyectores de jardín para lámpara E27 de ABS.
Lámpara no incluida.

E27 ABS garden floodlights.
Bulb not included.

E27 IP54

SIMPLE	30 uds	Ref.	Conexión	Color	PVP
		PLS-1021	E27(PAR38)	NEGRO	15,90€

DOBLE	20 uds	Ref.	Conexión	Color	PVP
		PLS-1022	2XE27(PAR38)	NEGRO	18,90€



ÁTICA GU10

Empotrables de suelo GU10 en acero inoxidable y cristal.
Lámpara no incluida.



GU10 ground recesses in stainless steel and glass.
Bulb not included.

ACERO INOX.
+ CRISTAL


IP67

GU10

REDONDO

	18 uds	Ref.	Color	PVP
 	50281	 ACERO INOX.	32,90€	

CUADRADO

	18 uds	Ref.	Color	PVP
	50282	 ACERO INOX.	32,90€	



CITERA E27

Empotrables de suelo E27 en acero inoxidable y cristal.
Lámpara no incluida.

E27 recessed spotlights in stainless steel and glass.
Bulb not included.

ACERO INOX.
+ CRISTAL

IP67

E27



REDONDO

8 uds

Ref.

Color

PVP



50271



49,90€



CUADRADO

8 uds

Ref.

Color

PVP



50272



49,90€



HIDRA LED INTEGRADO

Empotrable de suelo sumergible con LED integrado **OSRAM**.
Diseñado especialmente para su uso en fuentes y piscinas.

White polycarbonate LED bulb.



FOCO MINI LED	18 uds	Ref.	W	K	Lum	PVP
		50291		3000	400	69,90€
		50292	6	RGB	RGB	85,90€

VIAL







FAROLA BOSTON

40-150W

Farolas LED chip **SAMSUNG** de aluminio. Driver Isolated. Compatibles con tubos de 40-60 mm.

Aluminum chip Samsung LED streetlights. Driver Isolated. Compatible with 40-60 mm tubes.

	LED SAMSUNG	50.000h	100.000		IP65		FP>0,95		50-60Hz		100-250V		CRI>80		140°
--	-----------------------	---------	---------	--	------	--	---------	--	---------	--	----------	--	--------	--	------

FAR40		Ref.	K	Lum.	PVP
	1 ud	FAR-40-N FAR-40-F	4200 5500	3900 4000	82,40€

FAR60		Ref.	K	Lum.	PVP
	1 ud	FAR-60-N FAR-60-F	4200 5500	5900 6000	104,90€

FAR100		Ref.	K	Lum.	PVP
	1 ud	FAR-100-N FAR-100-F	4200 5500	9900 10000	159,90€

FAR150		Ref.	K	Lum.	PVP
	1 ud	FAR-150-N FAR-150-F	4200 5500	13500 14000	206,90€

ACCESORIOS		Ref.	ACCESORIO	Color	PVP
	SB-F60	FAROLA 40W / 60W			31,90€
	SB-F100	FAROLA 100W / 150W			33,90€
	MASTIL45	MÁSTIL Ø45*500			14,90€

Basculación hasta 90°.
Compatible con tubo de hasta 60 mm.

	Ø60 mm Ø50 mm	BRAZO90	SOPORTE AJUSTABLE 90° HASTA 60mm		31,90€
--	------------------	---------	-------------------------------------	--	---------------

MEJORA TU ILUMINACIÓN VIAL
CON NUESTRAS GAMAS
SOLAR Y CUSTOM

GAMA SOLAR PAG-178

GAMA CUSTOM PAG-206



The background of the image is a vast array of solar panels, likely a solar farm, stretching across the landscape. The panels are dark grey or black, with visible grid patterns. Above them, the sky is a vibrant yellow-orange, suggesting either a sunrise or sunset. In the top right corner, there's a small, vertical strip of a blue sky with white clouds.

ILUMINACIÓN SOLAR





FAROLA COLORADO

185Lum/W

Farolas LED Solar auluminio aeronáutica.
Compatibles con tubos de máximo Ø65 mm.

Solar ABS LED streetlights.
Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.



LED
5050



IK08



IP65



2-3 DÍAS
AUTONOMÍA



SENSOR
PIR



SENSOR
MOVIMIENTO



AUTO ON/OFF
DAYLIGHT



100% -30%
AUTO SWITCH



6-8H
CARGA



5
AÑOS DE
GARANTÍA

185 LUM/W


10 uds

Ref.

K

Lum.

PVP




FARULTRA-SOLAR

5000

11100

1499€

CONTROL REMOTO	PANEL SOLAR CON CRISTAL MONOCOLOR	CAVIDAD DE POTENCIA INTEGRADA	SENSOR DE MOVIMIENTO
DISIPADOR DE ALUMINIO INTEGRADO	LENTE ÓPTICA DE ALTA TRANSMISIÓN	BATERÍA DE LITIO	CUSTOMIZABLE (VER PAG. XX)



NO NECESITAS MOTIVOS, SOLO VER DE LO QUE ES CAPAZ

- Diseño integrado, no requiere cableado, instalación flexible.
- Brazo de montaje ajustable, ajuste multiángulo.
- Distribución de luz multiángulo. Eficiencia lumínica hasta 195m/W
- Controlador inteligente, retraso inteligente en 7-10 días lluviosos
- Control de luz + control de tiempo + función de sensor de cuerpo humano y complementarios de electricidad de la ciudad (opcional)
- Uso de silicio monocristalino de alta eficiencia de doble cara para convertir la luz
- Batería de fosfato de hierro y litio de grado A1
- Adecuado para requisitos de instalación de diferentes latitudes y diferentes tipos de polos magnéticos
- Diseño impermeable profesional, IP66
- 10KV SPD para la opción
- Diseño resistente al viento Lujo y precios competitivos son los factores subyacentes para lograr altos volúmenes de producción.



FAROLA TEXAS

100-180W

Farolas LED Solar de aluminio.
Compatibles con mástiles de máximo Ø 60 mm.

Solar ABS LED streetlights.
Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.



IP65



10-12H
AUTONOMÍA



6-8H
CARGA



ALUMINIO



AUTO ON/OFF
DAYLIGHT



100% -30%
AUTO SWITCH



4
AÑOS DE
GARANTÍA

100W

Ref.	K	Lum.	mAh	PVP
FAR100-SOLAR-F	6000	12000	20000	259,90€

Diagram showing dimensions for the 100W model:
Width: 552 mm, Height: 282 mm, Depth: 130 mm.

180W

Ref.	K	Lum.	mAh	PVP
FAR180-SOLAR-F	6000	8000	21600	359,90€

Diagram showing dimensions for the 180W model:
Width: 657 mm, Height: 657 mm, Depth: 150 mm.

ACCESORIOS

Ref.	ACCESORIO	Color	PVP
BRAZO90	SOPORTE AJUSTABLE 90° HASTA 60mm	GRIS	31,90€

Basculación hasta 90°. Compatible con tubo de hasta 60 mm.



FAROLA ARIZONA 20-60W

Farolas LED Solar de aluminio.
Compatibles con mástiles de máximo Ø 50 mm.

Solar ABS LED streetlights.
Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.



IP65



10-12H
AUTONOMÍA



4-6H
CARGA



ALUMINIO




AUTO ON/OFF
DAYLIGHT



100% -30%
AUTO SWITCH

20W

10 uds



Ref.

K

Lum.


mAh

PVP

FAR20-SOLAR-F 5000 1600 8000 46,90€

40W

5 uds



Ref.

K

Lum.


mAh

PVP

FAR40-SOLAR-F 5000 4000 10000 67,90€

60W

5 uds



Ref.

K

Lum.

mAh

PVP

FAR60-SOLAR-F 6500 4000 15000 93,90€

ACCESORIOS

10 uds

Ref.

ACCESORIO

Color

PVP



MASTIL45

MÁSTIL Ø45*500



GRIS

14,90€



PROYECTORES JANO

5W y 3x5W

Proyector LED Solar ABS.

Solar ABS LED streetlights.



IP65




8-10H
AUTONOMÍA



4-6H
CARGA

5W	30 uds	Ref.	K	Lum.	mAh	Color	PVP
		P1-SOLAR-C	3000	575	2000	 NEGRO	32,90€

3x5W	30 uds	Ref.	K	Lum.	mAh	Color	PVP
		P3-SOLAR-C	3000	3x575	4400	 NEGRO	129,90€

Para jardín con cable de 4m

Es importante el mantenimiento y limpieza de la superficie de la placa solar para un rendimiento óptimo y alargar su vida útil.



PROYECTOR SOLAR ALL IN ONE

Proyector solar portátil de aluminio con mando a distancia incluido. Programable y regulable en intensidad.

Solar ABS LED streetlights. Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.

LEDEPISTAR 2835	IP65	10-12H AUTONOMÍA	6-8H CARGA	ALUMINIO	MANDO A DISTANCIA	REGULABLE INTENS./PROG.

100W	10 uds	Ref.	K	Lum.	mAh	PVP
		PA-697102-100F	5000	12000	10000	104,90€



PROYECTOR SOLAR

Proyector solar portátil de aluminio con mando a distancia incluido.

Solar ABS LED streetlights. Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.



50W

10 uds



Ref.

K

Lum.

mAh

PVP



PA-697101-50F

5000

5000

15000

110,90€

100W

10 uds



Ref.

K

Lum.

mAh

PVP



PA-697101-100F

5000

10000

20000

140,90€



GARDEN 120

Farola solar circular, con 4 paneles LED de 30W y sensor de movimiento incorporado.

Circle solar LED with 4 30W panels LED and motion sensor.

	LED EPISTAR SMD 2835		IP65		10-12H AUTONOMÍA		8-10H CARGA		ALUMINIO		AUTO ON/OFF DAYLIGHT		100% -30% AUTO SWITCH		SENSOR PIR
--	-------------------------	--	------	--	---------------------	--	----------------	--	----------	--	-------------------------	--	--------------------------	--	---------------

120W	10 uds	Ref.	K	Lum.	mAh	PVP
		210 FAR-GAR-120F	6000	1500	15000	139,90€

ACCESORIOS FAROLA	10 uds	Ref.	Color	PVP
		BRAZO-FARGAR		29,90€

PISCINAS







NICHO EMPOTRABLE

Nicho para PAR56 de ABS blanco. Lámpara no incluida.

Niche for PAR56 in white ABS.
Bulb not included.



NICHO	4 uds	REF.	CONEX	COLOR	PVP
		POOLNICO360	PAR56	BLANCO	129,90€



BOMBILLA PISCINA PAR56

Bombilla LED de ABS + Anti VP. 2 hilos.

White polycarbonate LED bulb.



PAR56	20 uds	Ref.	W	K	LUM	PVP
		POOL21-CB POOL21-FB	21	3000 6000	1700 1750	107,90€
		POOL16-RGB	16	RGB	RGB	175,90€



PISCINA SUPERFICIE

LED de ABS blanco y PC con 2 metros de cable.

White polycarbonate LED and glass diffuser,
with 2 meters of cable.

	LED EPISTAR	30.000h		100.000		IP68		12V		CRI>80		ABS + Anti PC		120°
--	-------------	---------	--	---------	--	------	--	-----	--	--------	--	---------------	--	------

18W	10 uds	REF.	W	K	LUM	PVP
	SUP-POOL18-CB SUP-POOL18-FB	18	3000 6000	1600 1750	149,90€	
	SUP-POOL18-RGB	18	RGB	RGB	199,90	



FOCO MINI PISCINA

Foco para piscina mini fabricado en ABS y difusor de PC con 2 metros de cable.

White polycarbonate LED bulb.

	LED OSRAM 2835	30.000h		100.000		IP68		FP>0,85		12V		CRI>80		30°
--	----------------	---------	--	---------	--	------	--	---------	--	-----	--	--------	--	-----

POOL3	20 uds	REF.	W	K	LUM	PVP
	POOL3-NB	3	4000	300	116,90€	
	POOL3-RGB	3	RGB	RGB	129,90€	



ALIMENTADORES 12V-24V

Fuentes de alimentación de aluminio para luminarias de 12V y 24V. Con protección IP20 e IP68.

Aluminium power supplies for 12V and 24V lamps. With IP20 and IP68 protection.

12V / IP20

Ref.	W	SALIDAS	PVP
488006	30	1	10,90€
488007	60	1	14,90€
488008	85	2	16,90€
488009	160	2	22,90€
4880010	240	3	37,90€
4880011	360	3	69,90€

12V / IP67

Ref.	W	SALIDAS	PVP
488001	30	1	19,90€
488002	60	1	29,90€
488003	85	2	45,90€
488004	160	3	69,90€
488005	240	3	79,90€

24V / IP20

Ref.	W	SALIDAS	PVP
488017	30	1	10,90€
488021	60	1	14,90€
488018	85	2	19,90€
488019	160	2	35,90€
4880020	240	3	38,90€

24V / IP67

Ref.	W	SALIDAS	PVP
488012	30	1	32,90€
488013	60	1	34,90€
488014	85	2	36,90€
488015	160	2	59,90€
4880016	240	3	65,90€



CONTROLADORES 12/24V

Controlador de luces para piscina de 12/24v.

Light controller for pools from 12/24v.



REF.	TIPO	PVP
CONTROL-IOS288	RGB WIFI 144W/288W	55,90€
CONTROL-WIFI144	RGB-WIFI 72W/144W	45,90€
CONTROL-EX580	RGB RF 290W/580W	147,90€
POOLCONTROLADOR		109,90€



ACCESORIOS PISCINA

IP68

Controlador de luces para piscina de 12/24v.

Light controller for pools from 12/24v

REF.	TIPO	IP	PVP
CONECTOR-IP68	Conector estanco	68	7,50€
POOLAMPLIFICADOR	Amplificador	20	92,90€
POOL-DECODER	Decodificador 12V/24V - 180W	20	XX€

PROYECTORES







PAD 10-50W

Proyector SMD de aluminio lacado blanco.
SMD projector in white lacquered aluminum.

	LED SAN'AN SMD 2835		30.000h		100.000		IP65		FP>0,95		50-60Hz		ALUMINIO		200-240V		CRI>80		110°
--	------------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	--------	--	------

10W

Ref.	K	LUM	PVP
951210-C	3000	1000	
951210-N	4000	1050	
951210-F	5500	1100	11,90€

20 uds

20W

Ref.	K	LUM	PVP
951220-C	3000	2100	
951220-N	4000	2150	
951220-F	5500	2200	14,90€

20 uds

30W

Ref.	K	LUM	PVP
951230-C	3000	3250	
951230-N	4000	3300	
951230-F	5500	3350	19,90€

20 uds

50W

Ref.	K	LUM	PVP
951250-C	3000	5100	
951250-N	4000	5150	
951250-F	5500	5200	28,90€

20 uds



BLACK 10-50W

Proyector SMD de aluminio lacado blanco.
SMD projector in white lacquered aluminum.

	LED SAN'AN SMD 2835		30.000h		100.000		IP65		FP>0,9		50-60Hz		ALUMINIO		200-240V		CRI>80		110°
--	------------------------	--	---------	--	---------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------	--	----------	--	--------	--	------

10W

Ref.	K	LUM	PVP
971210-C	3000	890	
971210-N	4000	900	
971210-F	5500	910	11,90€

20W

Ref.	K	LUM	PVP
971220-C	3000	1650	
971220-N	4000	1700	
971220-F	5500	1750	14,90€

30W

Ref.	K	LUM	PVP
971230-C	3000	2500	
971230-N	4000	2550	
971230-F	5500	2600	19,90€

50W

Ref.	K	LUM	PVP
971250-C	3000	4700	
971250-N	4000	4750	
971250-F	5500	4800	28,90€



PRO PIR 30W

Proyector LumiLEDS 3030 de aluminio lacado negro con sensor PIR integrado. **Driver Turefull.**

3030 LED projector in black lacquered aluminum with integrated PIR sensor. Driver Turefull.



LUMILEDS
3030



50.000h



100.000



IP66



FP>0,9



50-60Hz



85-265V



CRI>80



120°



30W	10 uds	Ref.	K	LUM	PVP
	310 220 mm 50 mm	911230-C 911230-N 911230-F	3000 4000 5500	2800 3000 3300	75,90€



PRO 60-400W

Proyector LumiLEDS 3030 de aluminio lacado negro.
Driver Turefull.

Philips 3030 LED projector in black lacquered aluminum.
Driver Turefull.



LUMILEDS
3030



50.000h



100.000



IP66



FP>0,9



50-60Hz



85-265V



CRI>80



110°



60W	10 uds	Ref.	K	LUM	PVP
310	220 mm	9812060-C 9812060-N 9812060-F	3000 4200 5500	6300 6400 6500	109,90€
	50 mm				

200W	6 uds	Ref.	K	LUM	PVP
470	360 mm	9812200-C 9812200-N 9812200-F	3000 4200 5500	21000 21100 21200	269,90€
	60 mm				

100W	6 uds	Ref.	K	LUM	PVP
402	296 mm	9812100-C 9812100-N 9812100-F	3000 4200 5500	10000 10100 10200	169,90€
	60 mm				

300W	6 uds	Ref.	K	LUM	PVP
470	360 mm	9812300-N 9812300-F	4200 5500	30400 30500	509,90€
	60 mm				

150W	6 uds	Ref.	K	LUM	PVP
430	330 mm	9812150-C 9812150-N 9812150-F	3000 4200 5500	14900 15000 15100	229,90€
	60 mm				

400W	6 uds	Ref.	K	LUM	PVP
470	360 mm	9812400-N 9812400-F	4200 5500	36500 36600	749,90€
	60 mm				



MOVE 12-24V 20W

Proyector de aluminio y con conector para mechero y cable de 5 metros. Refuerzo anticorrosión.

Aluminum projector and polycarbonate coating with cigarette lighter connector and 5 meter cable. Anti-corrosion reinforcement.

LED SAN'AN SMD 2835	30.000h	100.000	IP65	FP>0,9	50-60Hz	ALUMINIO	AC/DC 12-24V	CRI>80 110°

20W	40 uds	Ref.	K	LUM	PVP
	113 135 mm 35 mm	PROY20-12V	4000	1600	24,90€



GARDEN 20W

Proyector de aluminio y recubrimiento de policarbonato. Refuerzo anticorrosión.

Aluminum projector and polycarbonate coating. Anti-corrosion reinforcement.


LED SAN'AN SMD 2835	30.000h	100.000	IP65	FP>0,9	50-60Hz	220-240V	CRI>80	110°


20W	20 uds	Ref.	K	LUM	PVP
	126 168 mm 49 mm	961220	3000	1600	19,90€

ESTOQUE	1 ud	Ref.	Color	PVP
	Accesorio universal para proyectores	6078-STOKE	NEGRO	5,90€

The background image shows a wide-angle view of a large industrial or warehouse interior. The most prominent feature is a massive, intricate steel truss ceiling system that spans the entire width of the building. The trusses are white-painted and form a complex network of beams. Several large, round industrial fans are suspended from the ceiling. The floor is a light-colored concrete. In the foreground and middle ground, there are several large stacks of cardboard boxes and pallets. Some boxes have shipping labels and barcodes. The lighting is bright and even, typical of an industrial interior.

CAMPANAS
LED





UFO PRO

Campana Lumi LEDS 3030 de aluminio lacado negro.
Driver **Lifud**

3030 LED hood in black lacquered aluminum. Driver Lifud.

	LUMI LEDS 3030		50.000h		100.000		IP65		FP>0,95		50-60Hz		165-305V		CRI>70		120° Opción 60°		5 AÑOS DE GARANTÍA
--	---------------------------	--	----------------	--	----------------	--	-------------	--	-------------------	--	----------------	--	-----------------	--	------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------------

100W		Ref.	K	Lum.	PVP
		UFOPRO-100-N UFOPRO-100-F	4000 5000	14000 14500	159,90€

150W		Ref.	K	Lum.	PVP
		UFOPRO-150-N UFOPRO-150-F	4000 5000	20000 20500	189,90€

200W		Ref.	K	Lum.	PVP
		UFOPRO-200-N UFOPRO-200-F	4000 5000	25500 26000	235,90€



KIT EMERGENCIA UFO

Kit de emergencia para UFO hasta 200W.

Emergency kit for UFO up to 200W.



10-20W

Ref.	mAh Batería	Permanente	W	Autotest	PVP
UFO-EMER10	4000	14000	14000		499,90€
UFO-EMER20	5000	14500	14500	Si	529,90€

ACCESORIOS CAMPANAS

1 ud	Ref.	Grados	W Compatibles	PVP
	181451 181453	60°	UFO 100W-150W UFO 200W	14,90€
	UFO-EMER10	60°	UFO 200W	12,90€

CUSTOM







¿TIENES UN PROYECTO?

-

¿NECESITAS UNA LUMINARIA ESPECÍFICA
PARA UN ESPACIO?

-

¿ESTÁS HACIENDO UN CENTRO LOGÍSTICO,
UN CENTRO COMERCIAL, UN ESTADIO?

-

¿NECESITAS MODERNIZAR LAS
LUMINARIAS DE UNA GASOLINERA?

-

¿CAMBIAR LAS DE UN PUERTO
DEPORTIVO?

EN **IGLUX** TENEMOS LO QUE NECESITAS
HECHO A TU MEDIDA

HAZLO A MEDIDA

¡CUSTOMÍZALO!

1

ELIGE TUS CARACTERÍSTICAS

- 0-10V Dim
- Mid-nlght dim
- Dali Dimmable
- DMX Dim
- Photocell sensing
- Microwave radar sensing
- 10KV SPD
- Bluetooth control
- Wifi control
- Tuya smart control

2

PREGUNTA COTIZACIÓN Y PLAZO

Te lo dejaremos listo en el menor tiempo posible, cuidando hasta el mínimo detalle.

3

DISFRÚTALO

Disfruta de una iluminación de calidad, con un planteamiento totalmente a medida, si necesitas algo único, es justo lo que necesitas.






UFO CUSTOM

Indicado para naves industriales

Campana LED 3030 de aluminio lacado negro.



iglux

PROYECTOR CUSTOM

Perfecto para exteriores


Proyector LED especial para exteriores fabricado en aluminio.



PROYECTOR ATEX

Protección gas y polvo

Proyector LED especial para gasolineras, áreas peligrosas, gas y polvo.



PROYECTOR MARINA

Indicado para zonas costeras

Perfecto para zonas con alto índice de corrosión.



FAR CUSTOM

Especial iluminación vial

Farola LED fabricada en aluminio



FAR CUSTOM STREET



Especial iluminación para jardines

Farola LED fabricada en aluminio



 **CUSTOM STADIUM**
Especial zonas deportivas

Indicado para zonas de alta necesidad lumínica
(estadios, pistas deportivas, universidades)




CUSTOM FAR ULTRA

Eficiente, Ahorro de energía

Farolas LED Solar aluminio aeronáutica.
Compatibles con tubos de máximo Ø65 mm.

Solar ABS LED streetlights.
Compatible with tubes of maximum 50 mm in diameter.



SIMBOLOGÍA DE PRODUCTOS



Tipo de chip.
Type of chip.



Tiempo de vida útil.
Life span.



Número de encendidos.
Number of ignitions.



Protección IP contra cuerpos sólidos y líquidos.
IP protection against solid and liquid bodies.



Factor de potencia.
Power factor.



Frecuencia.
Frequency.



Voltaje.
Voltage.



CRI: Índice de Reproducción cromática.
CRI: Color Rendering Index.



Ángulo de apertura de luz.
Light opening angle.



UGR: Índice de Deslumbramiento Unificado.
UGR: Unified Glare Rating.



Producto regulable.
Dimmable product.



Sensor de movimiento.
Motion sensor.



Sensor de luz crepuscular.
Twilight sensor.



Conexión.
Connection.



Iluminación de fondo en panel trasero.
Backlight illumination on rear panel.



Corriente bisfásica.
Bisphase current.



Corriente trifásica.
Three-phase current.



Portalámparas de bombilla rosada.
Threaded bulb socket.



Portalámparas GU10 para bombilla dicroica.
GU10 socket for dichroic bulb.



Años de garantía.
Years warranty.



Iluminación con dos salidas de luz.
Illumination with two light outputs.

Sistema autotest.
 Self-test system.



Basculación 360°.
360° tilt.



Dimensiones de corte circular.
Circular cut dimensions.



Longitud.
Length.



Dimensiones de corte rectangular.
Rectangular cut dimensions.



Distancia de corte.
Cutting distance.



Unidades por caja completa.
Units per full box.



LED por metro.
LED per meter.



Certificado por la Comunidad Europea.
Certified by the European Community.



Control desde APP.
Control from APP.



Recogida selectiva.
Selective collection.



Tiempo de autonomía.
Autonomy time.



Certificado RoHS 2011/65/UE.
RoHS 2011/65 / EU certificate.



Tiempo de carga.
Loading time.



Certificado de Gestión de Residuos.
Waste Management Certificate.

NORMATIVA DE VENTA

CALIDAD Y GARANTÍA

Todos nuestros productos se someten a distintas pruebas de calidad y están garantizados por un periodo de 3 y 6 años frente a cualquier defecto de fabricación. Consultar documento de calidad y garantía para cada uno de los productos.

Esta garantía no cubre deterioros sufridos por el uso indebido, incorrecta manipulación o una instalación inapropiada.

Iglux Technology, S.L. en continua mejora de la calidad y funcionalidad de sus productos, se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquiera de ellos sin previo aviso. Puede consultar nuestra política de garantía en www.igluxgroup.com

ENVÍOS

Todos los pedidos con un valor superior al estipulado, se enviarán a portes pagados. Consultar condiciones con el Departamento Comercial.

Los pedidos de importe inferior podrán viajar con porte a cargo de Iglux Technology, S.L. mediante recargo en factura del coste de dicho porte. Este coste será establecido en base a la tarifa en vigor que la compañía de transportes tenga establecida con nosotros.

PLAZOS DE ENTREGA

Aunque los plazos de entrega se cumplen en un porcentaje muy elevado, no hay que olvidar que no siempre son calculados en base a parámetros controlados por Iglux Technology, S.L., por este motivo no podemos garantizar en todas las ocasiones su cumplimiento al 100%. Iglux Technology, S.L. no admitirá reclamaciones por daños y perjuicios por parte del cliente motivados por demora en la entrega.

FORMAS DE PAGO

Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán de respetarse puntualmente. Las demoras en el pago traen consigo, con efecto inmediato, la anulación de todos los compromisos pactados.

NOTA IMPORTANTE

Al recibir su pedido compruebe el precinto y el estado de la mercancía y en caso de visualizar cualquier incidencia ha de anotarse en el albarán de recogida de la empresa de mensajería ya que en cualquier otro caso no se aceptará dicha reclamación por parte del Courier. Se disponen de 24 horas para reclamar las roturas o pérdidas producidas por el transporte. Transcurrido este tiempo no podremos aceptar la reclamación.

RECLAMACIONES

En ningún caso se aceptarán reclamaciones sobre el

estado de la mercancía o sobre errores en envíos una vez pasados 10 días laborables desde su recepción.

REPARACIONES

Dentro del periodo de garantía la reparación o reposición de materiales defectuosos se realizará sin cargo para el cliente. En todos los casos en que resulte exigible la garantía nuestra responsabilidad se limita a la entrega gratuita de un nuevo producto que sustituya al averiado o al reembolso íntegro del precio del producto afectado, quedando expresamente excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicios o cualesquiera otros gastos, cargos o indemnizaciones.

DEVOLUCIONES

Todas las devoluciones deben ser aceptadas previamente por Iglux Technology, S.L. Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones de Iglux Technology, S.L. ya sea para su abono, sustitución o reparación deberán efectuarse siempre a portes pagados.

Las devoluciones se abonarán cuando el material devuelto a nuestras instalaciones sea revisado y autorizado por el personal técnico de la empresa. para llevarlas a cabo, el cliente debe solicitar el documento RMA y enviar el material perfectamente protegido.

Para tramitar una devolución en garantía, el cliente deberá solicitar de igual modo el RMA y enviar la mercancía a nuestras instalaciones. El departamento técnico dispone de un plazo de 7 días para verificar y tramitar la garantía.

La mercancía que sea devuelta por razones ajenas a Iglux Technology, S.L. debe encontrarse en perfectas condiciones para su posterior venta y estar referenciada en la tarifa vigente. La mercancía será abonada a su valor neto cargándose un demérito mínimo del 10% en concepto de participación en los costes de revisión y manipulado.

No se aceptará en ningún caso la devolución de mercancía OUTLET y/o de catálogos anteriores.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Los productos Iglux que no funcionen correctamente como resultado de un defecto del mismo durante el periodo especificado estarán cubiertos por la garantía Iglux:

El periodo de garantía de 3 a 7 años, dependiendo del producto, comienza con la fecha de la factura.

Bajo solicitud, se podrá valorar una extensión de garantía u ofrecer una garantía de proyecto personalizada tras la evaluación de las condiciones de aplicación por el Departamento Técnico. La extensión de garantía se entenderá ampliada cuando acompañe un certificado de calidad y garantía asociado al nº de presupuesto y/o albarán.

La presente garantía es válida únicamente para productos vendidos en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

En otras regiones pueden regir otras condiciones.

Los productos deben estar correctamente instalados y funcionar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La presente garantía no cubre los gastos de mano de obra para el desmontaje y montaje de los productos.

Un representante de Iglux tendrá acceso a los productos defectuosos. Si los Productos u otras piezas son objeto de sospecha, el representante de Iglux

tendrá derecho a invitar a representantes de otros fabricantes para evaluar los sistemas de iluminación.

El periodo de garantía se basa en un funcionamiento de 3.000h al año como máximo a una temperatura ambiente de 25°C y con un espacio de 10mm alrededor del cuerpo de los productos.

Esta garantía solo cubre los productos a los que se les ha dado el uso para el que fueron creados y no cubre deterioros sufridos por el uso indebido, incorrecta manipulación o una instalación inapropiada.

Las condiciones normales de instalación y funcionamiento según Iglux son las siguientes:

Las condiciones de funcionamiento son acordes con la información reflejada en los embalajes de los productos.

La temperatura a la que puede estar expuesta el producto no debe sobrepasar la temperatura ambiente estándar.

Deberá consultarse con fábrica la instalación o uso en condiciones ambientales extremas para su aprobación.

La humedad relativa de la instalación nunca debe superar la categoría IP del producto.

Los productos deben funcionar en una luminaria abierta (luminaria cerrada para tubo LED) con un mínimo de 10 mm de aire alrededor del cuerpo de los productos.

Los productos no deben someterse a más de un total de 20.000 commutaciones rápidas (tiempo entre el encendido y apagado –'on' y 'off'– inferior a 10 minutos).

La instalación eléctrica en la que funciona el producto no debe estar sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase 230 V +/- 10%.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La garantía de Iglux se aplicará únicamente al comprador, siempre que este devuelva los productos cubiertos por la presente garantía dentro del periodo de aplicación establecido.

El producto deberá enviarse perfectamente embalado a la dirección de Iglux Technology, S.L. El cliente será responsable de los daños sufridos por el transporte.

Esta garantía sólo será válida cuando el producto se haya conectado e instalado correctamente, y esté funcionando con los valores eléctricos, intervalo de funcionamiento y condiciones medioambientales previstas en las especificaciones, guías de aplicación, normas IEC o cualquier otro documento suministrado con los productos.

Iglux reparará o sustituirá, según su criterio, el producto o componente defectuoso del mismo, o abonará al comprador el importe del precio de compra.

Para evitar confusiones, 'reparará o sustituirá el Producto o componente defectuoso del mismo' incluirás sin limitaciones

los costes o gastos de mano de obra, pero en ningún caso, las actividades, costes o gastos de extracción y reinstalación.

Si Iglux opta por sustituir el producto, pero no puede hacerlo porque ya no se fabrica o no se encuentra disponible, Iglux puede devolver al comprador la cantidad abonada o sustituir el producto por otro equiparable (cuyo diseño o especificaciones pueden variar ligeramente).

Los agentes, distribuidores o representantes no están autorizados a cambiar, modificar o ampliar ningún aspecto de los términos de garantía estipulados por Iglux.

Cuando la reclamación de garantía esté justificada, Iglux correrá con los gastos de transporte. Iglux podrá facturar al cliente los productos devueltos que no sean defectuosos o no conformes conjuntamente con los gastos de transporte, comprobación y gestión asociados.

La presente es una garantía limitada y excluye, entre otros aspectos, la instalación, el acceso a productos (andamiaje, elevadores, etc.) y los daños especiales, accesorios e indirectos (como la pérdida de ingresos/ganancias, daño a la propiedad u otros costes ampliados no mencionados anteriormente), y por otra parte, las limitaciones y condiciones establecidas en la política de garantía respectiva y en las presentes condiciones amplían su definición.

Iglux no se hace responsable de las condiciones del suministro eléctrico, incluyendo los picos de tensión, las fluctuaciones de tensión los sistemas de control de ondulación de corriente que sobrepasen los límites especificados de los productos y los definidos en las normas de suministro pertinentes (por ejemplo, las normas EN 50160).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

© Departamento de Marketing de Iglux.

Impresión: agosto 2022.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos de este catálogo sin previa autorización por Iglux TECHNOLOGY, S.L.

Debido a los procesos técnicos de impresión, los colores impresos en este catálogo pueden sufrir variaciones con respecto al color original del producto. Los datos incluidos en este catálogo pueden ser objeto de error.

Debido a la continua mejora y evolución constante de nuestros productos, Iglux se reserva el derecho a modificar especificaciones técnicas, así como actualizar los valores técnicos y características de los productos en sus fichas técnicas, disponibles en:

www.iglux.es

Iglux Technology S.L. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.





Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin un consentimiento expreso por parte de IGLUX.

Los datos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico. Consulte la tarifa de precios en su área de cliente para su verificación. Este catálogo 05 actualiza los datos y características de los mismos productos presentes en anteriores catálogos. Los colores de los productos pueden diferir de la realidad debidos a los procesos técnicos de imprenta.

IGLUX se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, tamaños, referencias y especificaciones técnicas de los diferentes productos de este catálogo sin previo aviso con el fin de la mejora de éstos.

The total or partial reproduction of this catalog is prohibited without the express consent of IGLUX.

The data in this catalog are correct except for typographical errors. Consult the price list in your client area for verification. This catalog 05 updates the data and characteristics of the same products presented in previous catalogs. The colors of the products may differ from reality due to technical printing processes.

IGLUX reserves the right to cancel or modify any of the models, sizes, references and technical specifications of the different products in this catalog without prior notice in order to improve them.



www.iglux.es

Calle Bucarest, 2Z
Poi. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - España
968 324 358 • ventas@iglux.es