



CONNECTING THE WORLD













TARIFA CARGADORES MAYO 2023






TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	MODELO	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
LINEA RESIDENCIAL PORTATIL				
Cargador portátil polivalente sin instalación, ideal como cargador de emergencia o vehículos híbrido-enchufables. Display con información de carga , potencia y tiempo ajustables, incluye protecciones integradas.				
	MINIBOX	8436027754039	Cargador portátil de 3,7kW / 230V AC / 16A con enchufe Schuko / Manguera de 5 m con conector Tipo 2 (Mennekes 62196-2 / Certificaciones CE, TUV, ROHS. / Maleta de transporte con efecto fibra de carbono negro incluida.	313,22 €
LINEA RESIDENCIAL - ZEUS SERIE				
Cargador ZEUS monofásico tipo Wallbox para vehículo eléctrico con tarjetas RFID/ Plug & charge. Máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento , caída de rayos y certificación para uso en interiores o exteriores. Balanceo dinámico de potencia (DLB) compatible opcional.				
	ZEUS 74M	8436027754480	Cargador monofásico de hasta 7.4kW /32A / 230v CA / Manguera de 5m con conector Tipo 2 / Tarjetas RFID / Pulsador de parada de emergencia / Botón de detección de fugas / Compatible con centralita de balanceo de potencia (DLB) opcional / Nivel de protección IP65 e IK10. Acabado en gris titanio brillo.	566,12 €
SERIE ELITE				
Cargador inteligente tipo wallbox para vehículo eléctrico con potencias desde 7,4kW a 22kW. Conexión a plataforma OCPP y SMART APP para monitorización y gestión de la carga. Múltiple sistema de comunicación y máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento, caída de rayos. Preparados para instalaciones de uso tanto interiores como exteriores.				
	ELITE 74M	8536027754497	Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB10/ DLB 10S) / OCPP 1.6J / Smart App / Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Parada de emergencia / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Pulsador de fugas de corriente . Acabado en negro brillo.	756,20 €
	ELITE 74S	8436027754473	Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB10/ DLB 10S) / OCPP 1.6J / Smart App / Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Parada de emergencia / Certificados de protección: IP55 e IK10 / Pulsador de fugas de corriente . Acabado en negro brillo.	706,61 €
	ELITE 220M	8436027754503	Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB3 / DLB 30S) / OCPP 1.6J / Smart App / comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Parada de emergencia / Certificados de protección IP65 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado en negro brillo.	896,69 €
	ELITE 220S	8436027754510	Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB30/ DLB 30S) / OCPP 1.6J / Smart App / comunicación Bluetooth / Wifi / 4G o Ethernet / Parada de emergencia / Certificados de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado negro brillo.	851,24 €
	ELITE 222S	8436027754527	Cargador monofásico/ trifásico con doble socket Tipo 2 con potencia de 7,4kW+7,4kW/ 32A ó 22kW+ 22kW/ 32A / Display 5" / Activación por tarjetas RFID / Smart App / OCPP 1,6J/ comunicación Bluetooth/ Wifi/ 4G/ Ethernet / Parada de emergencia / Certificados de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado negro Brillo.	1.797,52 €

TARIFA MAYO 2023

ACCESORIOS				
IMAGEN	MODELO	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
	DLB 1	8436027754343	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Incluye cable de red LAN de 5m.	49,17 €
	DLB 10	8436027754534	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	84,21 €
	DLB 10S SOLAR	8436027754541	Central de control de balanceo dinámico de potencia en instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares / Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	99,18 €
	DLB 30	8436027754558	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V con conexión a red eléctrica / Triple pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	107,44 €
	DLB 30S SOLAR	8436027754565	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V AC con conexión a la red eléctrica e instalaciones fotovoltaicas / Incluye 6 pinzas amperimétricas / Incluye cable de red LAN de 5m.	141,68 €
	CMC 1	8436027754664	Central de control de balanceo dinámico de potencia múltiple para grandes instalaciones. Permite balancear la carga de hasta 60 cargadores conectados a la misma línea y con un máximo de 3 líneas de entrada.(Máx.180 Cargadores).	412,40 €
	Z POLE	8436027754411	Monoposte metálico para instalaciones exteriores sin fijación a pared, compatible para cargadores serie ZEUS y ELITE. Medidas: 1500x250x250 mm con cúpula superior	276,86 €
	AC507	8436027754046	Cable de carga de 5 metros con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) / Pot.máx.carga: 7.4kW / 250V AC / 32 A. / Certificación CE, TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte, de efecto de fibra de carbono negro.	199,90 €
	AC522	8436027754053	Cable de carga de 5 metros con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) / Pot.máx.carga: 22Kw / 400V AC/ 32 A. / Certificación CE, TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte, de efecto de fibra de carbono negro.	280,99 €
	WHITE CASE	8436027754671	Carcasa envolvente de color blanco para los modelos ZEUS o ELITE 74M/74S/220M/220S	28,92 €







TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
LINEA COMERCIAL				
TWIN Series				
Cargadores de pie de doble toma para carga simultánea en CA. Toma doble empotrada sin manguera integrada, aunque se puede personalizar con cable de 4,2m y conectores Tipo 1 o Tipo 2. Incluye protección eléctrica contra sobre temperatura, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Las unidades se pueden gestionar a través de la plataforma OCPP 1.6J con gestión automatizada de cobro por recarga con comunicación On line.				
	TWIN 215SE	8436027754572	Cargador de pie de doble toma 7,4kW + 7,4kW / 230v AC / 32A / Doble conector socket tipo 2 / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional / Conexión OCPP 1.6J para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	2.851,24 €
	TWIN 222SE	8436027754084	Cargador de pie de doble toma 11kW + 11kW / 400v AC / 16A/ Doble conector socket tipo 2 / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional / Conexión OCPP 1.6J para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	2.975,21 €
	TWIN 244SE	8436027754107	Cargador de pie de doble toma 22kW + 22kW / 400v CA / 32A/ Doble conector socket tipo 2 / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional / Conexión OCPP 1.6J para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	3.553,72 €
EVISION series				
Atractivo cargador de coche con pantalla de grandes dimensiones a color Full HD de alta resolución personalizable (cable Tipo 1 o Tipo 2 / Enchufe Tipo 1 o Tipo 2). Lector de tarjetas RFID, cristales antivandálicos y protección eléctrica contra sobretemperatura, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Conexión a plataforma mediante protocolo OCPP 1.6J para gestión de recargas.				
	EVISION 4300	8436027754121	Cargador de pie con pantalla Full HD de 43" . Potencia máxima 22kW + 22kW - 400v CA / 32A / Conector doble socket tipo 2 / Certificación CE. / Pulsador de parada de emergencia / Pantalla de gestión de carga de 7" / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet / 4 G / Conexión OCPP 1.6 J para gestión remota / Certificación IP55/ IK10.	7.438,02 €
	EVISION 5500	8436027754138	Cargador de pie con pantalla Full HD de 55" . Potencia máxima 22kW + 22kW - 400v CA / 32A / Conector doble socket tipo 2 / Certificación CE. / Pulsador de parada de emergencia / Pantalla de gestión de carga de 5" / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet / Wifi / 4 G / Conexión OCPP 1.6 J para gestión remota / Certificación IP55/ IK10	9.917,36 €



TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE				
Serie DC/ POL ULTRA				
Cargadores de carga rápida en CC, cable de 4,2m, se puede personalizar con conectores CHAdeMO o CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, pantalla de información de recarga y protección eléctrica contra sobretensión, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Unidades gestionables a través de la plataforma OCPP con telegestión para recarga con comunicación on line. Línea POL incluye toma AC con 22kW con conector tipo 2.				
	DC300 ULTRA	8436027754589	Cargador tipo WALLBOX de 30kW CC / 400v / 1 conector CCS2 combo o CHAdeMO de 4,2 m de longitud / Display de 10,4" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Interfaz de comunicación Ethernet / 4G / Protocolo OCPP 1.6J para gestión remota / Certificación IP54/ IK10 / Peso: 62 Kg.	10.413,22 €
	DC220 ULTRA	8436027754459	Cargador de Coche 40kW CC / 400V . Disponible con 2 conectores CCS2 combo o CHAdeMO para carga de hasta 20kW + 20kW en carga simultánea o 40Kw por un conector / Pantalla de 7" / Certificación CE / Pulsador de parada de emergencia / Lector RFID/ Comunicación Ethernet- Wifi-4G / OCPP 1.6J para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	16.115,70 €
	POL600 ULTRA	8436027754114	Cargador Polivalente para carga de 60kW en DC + 22kW en AC con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	25.206,61 €
	POL1200 ULTRA	8436027754602	Cargador Polivalente para carga de 120kW en DC + 22kW en AC con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	32.975,21 €
	POL1500 ULTRA	8436027754619	Cargador Polivalente para carga de 150kW en DC + 22kW en AC con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	36.363,64 €

TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE				
Serie TWIN ULTRA				
Cargadores Fast Charge en CC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada , puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS. Incluye lector de tarjetas RFID, display de información de recarga y protecciones eléctricas contra sobretensión, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Unidades gestionables a través de plataforma OCPP con gestión automatizada de cobro por recarga.				
	TWIN 600 ULTRA	8436027754626	Cargador rápido de doble toma en CC de 60kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	24.710,74 €
	TWIN 1200 ULTRA	8436027754145	Cargador rápido de doble toma en CC de 120kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	31.818,18 €
	TWIN 1500 ULTRA	8436027754152	Cargador rápido de doble toma en CC de 150kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	35.537,19 €
	TWIN 1800 ULTRA	8436027754633	Cargador rápido de doble toma en CC de 180kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	43.801,65 €
	TWIN 2400 ULTRA	8436027754169	Cargador rápido de doble toma en CC de 240kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 7" de información de carga / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Wifi - Ethernet - 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP55/ IK10.	56.115,70 €
	QUAD 2400 ULTRA	8436027754176	Cargador rápido de Cuadruple toma en CC de 240kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 7" de información de carga / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Wifi - Ethernet - 4G / OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP55/ IK10.	61.900,83 €

TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE				
Serie MODULAR				
Estación de carga modular ampliable y personalizable de 240kW en CC, compuesto por unidad HUB central de potencia con 240kw y punto de recarga personalizable desde 2 hasta 8 puntos de recarga por unidad central de potencia (HUB 240). Puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS Combo 2. Incluye protecciones eléctricas, sensor contra sobretensión, sobre/bajo voltaje, electrocircuitos y caída de rayo.				
	HUB 240	8436027754640	Unidad central de potencia de 240kW/ DC 400v. Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga M120 (Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad) / Soporta modo de carga simultánea / comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden añadir unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.	47.950,00 €
	M120	8436027754657	Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo, a elegir con potencia balanceada de carga desde 30kW a 120kW dependiendo de los vehículos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central. / 400V / cable de 4,2 m de longitud / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.	8.750,00 €

